

HOSPRO

PRODUCT CATALOGUE 2019-2020

Homecare beds



Medical




Rehabilitation



Support



Fitness



Emergency



ครบจบในที่เดียว

Set อุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

เตียงผู้ป่วย



ECO WOOD/BLUE 35,60




ROYAL WOOD/BLUE Lifting

โครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นเคลือบด้วยสีฝุ่นผิวเงา

- ราวกันเตียงที่แข็งแรงสูงพิเศษ 50 ซม.
- รับน้ำหนักได้ ~200 กก.
- ฟรีเสาน้ำเกลือ / พุกที่นอน

ที่นอน OLA



OLA 250



OLA 418 PVC

ช่วยให้การดูแลผู้ป่วยง่ายขึ้น, ลดระยะเวลาในการพลิกตัวผู้ป่วย

- ช่วยลด/กระจายแรงกดทับของร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดแผลกดทับ
- ด้วยการปล่อยลมเข้าสลับแถวเว้นแถว

ผ้าขางเตียง



H-DS01



H-DS02

- ระบายอากาศได้ดี
- เหมาะสำหรับพลิกตัว / เคลื่อนย้าย / ป้องกันสิ่งสกปรก
- ผลิตจากผ้า cotton 100 %

ผ้ายางกันเปื้อน



H-DS03



H-DS04

- ป้องกันสิ่งสกปรกเปื้อนที่นอน
- ลดการสะสมของเชื้อโรค ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ
- ช่วยลดกลิ่นอับหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์

แผ่นรองซับ



BLUESOFT

- ซึมซับสูงกว่าด้วยเจลพิเศษ จากญี่ปุ่น
- เจลด้านแรงกด (Anti-Pressure SAP)



เครื่องดูดเสมหะ




BR-SM153

- แรงดูดได้สูงสุด ≥ 700 hPa (70 kPa, 525 mmHg)
- ถังใหญ่ บรรจุของเหลวได้ 1000 มล.
- ปลอดภัยด้วยระบบกันล้น



Homecare beds



Medical



Rehabilitation



Support



Fitness



Emergency





Home care beds



เอกสารเผยแพร่ในบริษัทใช้สำหรับพนักงานขายศึกษาเท่านั้น
ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น สีอาจผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนื่องจากการพิมพ์

มี 2 สี

WOOD

BLUE

1
Year
Warranty

ECO WOOD/BLEUE 35

เตียง 2 โกร้ มือหมุน



ราวกันเตียงสูงพิเศษ 50 ซม.

ระยะห่างของราว แคนปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
จำนวนราวตั้ง 12 ชิ้น / ระยะห่าง 11 ซม.



ระบบใช้คอล์ย

โต๊ะคร่อมเตียง ระบบใช้คอล์ย
ปลอดภัย ไม่กระแทก
พร้อมที่วางแก้ว

Separate Lock

ล้อ 5 นิ้ว ล็อคแยก 4 ล้อ
ปลดล็อคระบบเหยียบ สะดวก






หัว - ทำเตียง ถอดได้

ถอดหัวเตียง สะดวกในการสละพม
ถอดท้าย สะดวกในการ CPR หรือ
กายภาพ

เรียบร้อย

มือหมุน พับเก็บได้ ไม่เกะกะ



ออกแบบเตียงต่ำพิเศษ สูงจากพื้น 45 ซม. (รวมที่นอน)
ง่ายต่อการย้ายจากรถเข็น

HOSPRO

มี 2 สี

WOOD

BLUE

1
Year
Warranty



ECO WOOD/BLEUE 60

เตียง 2 โกร้ มือหมุน



ราวกันเตียงสูงพิเศษ 50 ซม.

ระยะห่างของราว แคมปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
จำนวนราวตั้ง 12 ชิ้น / ระยะห่าง 11 ซม.

ระบบโซ่คัพ

โต๊ะคร่อมเตียง ระบบโซ่คัพ
ปลอดภัย ไม่กระแทก
พร้อมที่วางแก้ว

Separate Lock

ล้อ 5 นิ้ว ล็อคแยก 4 ล้อ
ปลดล็อคระบบเหยียบ สะดวก

70 ซม.

60 ซม.



หัว - ท้ายเตียง ถอดได้

ถอดหัวเตียง สะดวกในการสละ
ถอดท้าย สะดวกในการ CPR หรือ
กายภาพ

เรียบร้อย

มือหมุน พับเก็บได้ ไม่เกะกะ

เก็บของ

ตะแกรงใต้เตียง
เก็บของสะดวก



ออกแบบเตียงสูงพิเศษ จากพื้น 70 ซม. (รวมที่นอน)
สะดวก ง่ายต่อการดูแลผู้ป่วย

เอกสารเผยแพร่ในบริษัทใช้สำหรับพนักงานขายศึกษาเท่านั้น
ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น สีอาจผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนื่องจากการพิมพ์

มี 2 สี

WOOD

BLUE

1
Year
Warranty



ROYAL WOOD/BLEU Lifting

เตียง 3 โกร้ ไฟฟ้า

ราวกันเตียงสูงพิเศษ 50 ซม.

ระยะห่างของราว แคมปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
จำนวนราวตั้ง 12 ชิ้น / ระยะห่าง 11 ซม.



ระบบโซ่คัพ

โต๊ะคร่อมเตียง ระบบโซ่คัพ
ปลอดภัย ไม่กระแทก
พร้อมที่วางแก้ว

Central Lock

ระบบล็อกพร้อมกัน 4 ล้อ
สะดวก ปลอดภัย ล้อ 6 นิ้ว



- ปรับหลัง ขึ้น-ลง ~0-85°
- ปรับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ~0-40°
- ปรับระดับ ต่ำ-สูง ~46-77 ซม.
- ปรับหลังและต้นขาขึ้นลงพร้อมกัน



Remote control

ควบคุมฟังก์ชัน
การใช้งานด้วยรีโมท
อย่างง่ายดาย

มอเตอร์ได้รับมาตรฐาน
คุณภาพสูงจากไต้หวัน

พร้อม อุปกรณ์ดึงตัวผู้ป่วย

ช่วยให้ผู้ป่วยดึง
พยุงตัวขึ้นเมื่อลุกจากเตียง



ECO WOOD/BBLUE 35

เตียง 2 โกร้ มือหมุน

- เตียงสำหรับผู้ป่วย พร้อมใช้งานที่บ้าน
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นเคลือบด้วยสีฝุ่นผิวเงา
- มี 2 สี : ลายไม้, สีฟ้า
- ความสูงเตียง 35 ซม.

WOOD
BLUE



ออกแบบเตียงต่ำพิเศษ ช่วยต่อการย้ายจากรถเข็น



- ระบบ 2 โกร้ 2 ฟังก์ชัน
- : ปรับหลัง ขึ้น-ลง ~0-85°
- : ปรับด้านข้างถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ~0-40°

- ระบบมือหมุน (พับเก็บเรียบร้อย)
- ราวกันเตียง แบบสไลด์หมอบสูงพิเศษ ~50 ซม.
- ช่องเสียบเสาน้ำเกลือ 4 ช่อง
- ช่องเสียบอุปกรณ์ดึงตัว 2 ช่อง (หัวเตียงซ้าย,ขวา)
- ล้อขนาด 5 นิ้ว
- Separate Lock (ระบบแยกล็อค 4 ล้อ)
- ขนาดเตียง ~98 x 215 x 35 ซม.
- โต๊ะ-คร่อมเตียง ขนาด ~ 34 x 80 ซม. (พับเก็บได้)
- ฟรี เสาน้ำเกลือ 1 ชิ้น
- ฟรี พุกที่นอน ~85 x 190 x 10 ซม.
- น้ำหนักเตียง ~81.5 กก.
- รับน้ำหนักได้ ~200 กก.

THB.

รับประกัน 1 ปี



ECO WOOD/BBLUE 60

เตียง 2 โกร้ มือหมุน

- เตียงสำหรับผู้ป่วย พร้อมใช้งานที่บ้าน
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นเคลือบด้วยสีฝุ่นผิวเงา
- มี 2 สี : ลายไม้, สีฟ้า
- ความสูงเตียง 60 ซม.

WOOD
BLUE



เตียงสูงพิเศษดูแลผู้ป่วยได้อย่างสะดวก



- ระบบ 2 โกร้ 2 ฟังก์ชัน
- : ปรับหลัง ขึ้น-ลง ~0-85°
- : ปรับด้านข้างถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ~0-40°

- ระบบมือหมุน (พับเก็บเรียบร้อย)
- ราวกันเตียง แบบสไลด์หมอบสูงพิเศษ ~50 ซม.
- ช่องเสียบเสาน้ำเกลือ 4 ช่อง
- ช่องเสียบอุปกรณ์ดึงตัว 2 ช่อง (หัวเตียงซ้าย,ขวา)
- ล้อขนาด 5 นิ้ว
- Separate Lock (ระบบแยกล็อค 4 ล้อ)
- ขนาดเตียง ~98 x 215 x 60 ซม.
- ตะแกรงสำหรับวางของ ขนาด ~32.5 x 82.5 ซม.
- โต๊ะ-คร่อมเตียง ขนาด ~ 34 x 80 ซม. (พับเก็บได้)
- ฟรี เสาน้ำเกลือ 1 ชิ้น
- ฟรี พุกที่นอน ~85 x 190 x 10 ซม.
- น้ำหนักเตียง ~90 กก.
- รับน้ำหนักได้ ~200 กก.

THB.

รับประกัน 1 ปี



ROYAL WOOD/BBLUE Lifting

เตียง 3 โกร้ ไฟฟ้า

- เตียงสำหรับผู้ป่วย พร้อมใช้งานที่บ้าน
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นเคลือบด้วยสีฝุ่นผิวเงา
- มี 2 สี : ลายไม้, สีฟ้า

WOOD
BLUE



ควบคุมฟังก์ชันการใช้งาน
ด้วยรีโมท Control



- ระบบ 3 โกร้ 4 ฟังก์ชัน
- : ปรับหลัง ขึ้น-ลง ~0-85°
- : ปรับด้านข้างถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ~0-40°
- : ปรับระดับ ต่ำ-สูง ~46-77 ซม.
- : ปรับหลังและด้านข้างขึ้นลงพร้อมกัน
- ระบบไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมท
- ราวกันเตียง แบบสไลด์หมอบสูงพิเศษ ~50 ซม.
- ช่องเสียบเสาน้ำเกลือ 4 ช่อง
- ช่องเสียบอุปกรณ์ดึงตัว 2 ช่อง (หัวเตียงซ้าย,ขวา)
- ล้อขนาด 6 นิ้ว
- Central Lock (ระบบล็อคพร้อมกัน 4 ล้อ)
- ขนาดเตียง ~98 x 215 x 46-77 ซม.
- โต๊ะ-คร่อมเตียง ขนาด ~ 34 x 80 ซม. (พับเก็บได้)
- ฟรี เสาน้ำเกลือ 1 ชิ้น
- ฟรี อุปกรณ์ดึงตัว 1 ชิ้น
- ฟรี ผ้าปูที่นอน
- ฟรี พุกที่นอน ~85 x 190 x 10 ซม.
- แบตเตอรี่สำรองไฟ (กรณีฉุกเฉิน) เมื่อไฟดับ
- น้ำหนักเตียง ~90 กก.
- รับน้ำหนักได้ ~200 กก.

THB.

รับประกัน 1 ปี



Lifting Pole

อุปกรณ์ดึงตัวผู้ป่วย

- ช่วยให้ผู้ป่วยดึง/พยุงตัวขึ้นเมื่อลุกจากเตียง



• ติดตั้งบริเวณหัวเตียง 2 ตำแหน่ง (หัวเตียงซ้าย, ขวา)



- สายลึงสามารถปรับได้ ~ 47 - 80 ซม. จากปลายสายถึงมือจับ ทำจากวัสดุไนลอน
- ใช้สำหรับเตียง รุ่น
 - Royal Wood Lifting / Royal Blue Lifting
 - ECO Wood 35 / ECO Blue 35
 - ECO Wood 60 / ECO Blue 60
- ขนาดความสูง ~150 ซม. จากช่องเสียบ
- น้ำหนัก ~4.40 กก.
- รับน้ำหนักได้ ~ 100 กก.

THB.



YF-D35

ที่นอนตอนเดียว

- เหมาะสำหรับเตียงดูแลผู้ป่วยขนาด 3 ฟุต



- วัสดุฟองน้ำคุณภาพดี
- ปลอกหุ้มวัสดุ PU สีน้ำเงิน ผิวเนียน
- ปลอกแบบซิปถอดได้

- กันความชื้นได้
- ทำความสะอาดง่าย

- ขนาด ~190 x 85 x 10 ซม.
- น้ำหนัก ~2 กก.

THB.



H-BS01

ผ้าปูที่นอน

- เหมาะสำหรับปูสวมที่นอน, หมอน, หมอนข้าง
- ซึมซับเหงื่อ แห้งไว ระบายอากาศได้ดี



3 ft. | 3 pcs. | x1 x1 x1

- ผ้าปูที่นอนขนาด 3 ฟุต


- มี 3 ชิ้น
 - : ผ้าปูที่นอน
 - : ปลอกหมอน
 - : ปลอกหมอนข้าง

- ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์
- สีเขียวอ่อน ไม่ซีด
- รีดง่าย ยับยาก
- ป้องกันฝุ่น/กันรอยเปื้อน สำหรับที่นอน

- ขนาด
 - : ผ้าปูที่นอน ขนาด 3 x 6.5 ฟุต (90 x 200 ซม.)
 - : ปลอกหมอน ขนาด 50 x 76 x 15 ซม.
 - : ปลอกหมอนข้าง ขนาด 36 x 114
- น้ำหนัก 740 กรัม

THB.

H-DS01 / H-DS02	H-DS03	H-DS04 (สำหรับเด็ก)
ผ้าขางเตียง • เหมาะสำหรับพลิกตัว/เคลื่อนย้าย/ป้องกันสิ่งสกปรก • ลดการเกิดแผลกดทับ • ลดการระคายเคืองผิวหนังที่นอนทั้งผืน • ระบายอากาศได้ดี วิธีปูผ้าขางเตียง 1 นำผ้าขางเตียงปูลงบนเตียงให้อยู่ตรงกลางเตียง 2 เก็บชายผ้าทั้งสองข้างเข้าไปใต้ที่นอนดึงผ้าให้ตึง วิธีใช้ผ้าขางเตียง พลิกตัว 1 2 3 4 • จับที่ผ้าขางเตียงบริเวณหลัง และสะโพก • นำผ้าขางเตียงดึงให้ขยับตัว • ใช้ผ้าขางเตียงอีกด้านช่วยในการพลิกตัว • หลังจากพลิกตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำชายผ้าทั้งสองข้างสอดเก็บไว้ใต้ที่นอน เคลื่อนย้าย 1 2 • นำสิ่งของออกจากเตียง แล้วขยับผ้าขางเตียงไปด้านบนเหนือศีรษะ • จับมุมผ้าด้านศีรษะและเท้า จากนั้นทำการเคลื่อนย้าย หมายเหตุ : ควรวางเตียงเคลื่อนย้ายให้ติดกับเตียงนอนและล็อคล้อให้เรียบร้อยก่อนทำการเคลื่อนย้าย เพื่อความปลอดภัย วิธีทำความสะอาด Cotton 100 % ☁️ ระบายอากาศได้ดี 🌬️ ขนาด 150 x 95 ซม. 📏 ซักเครื่องได้ 🧺 • ผลิตจากผ้า cotton 100 % • เย็บริมผ้าเรียบร้อย ไม่ย้วย • H-DS01 (Dark Green) : สีเขียวเข้ม • H-DS02 (Light Green) : สีเขียวอ่อน • สามารถเข้าเครื่องซักผ้าได้ • ขนาดใหญ่พิเศษ 150 x 95 ซม. • น้ำหนัก 286 กรัม THB.	ผ้ายางกันเปื้อน • เหมาะสำหรับป้องกันสิ่งสกปรกประปรายบนที่นอน • ลดการสะสมของเชื้อโรค ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ • ช่วยลดกลิ่นอับหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ วิธีปูแผ่นยางกันเปื้อน 1 นำแผ่นยางปูลงบนเตียงแนวขวางให้อยู่ตรงกึ่งกลางของเตียง หรือบริเวณที่มีการเลอะเปื้อนที่สุุด 2 เก็บชายแผ่นยางทั้งสองข้างเข้าไปใต้ที่นอน และดึงผ้ายางให้ตึง วิธีใช้แผ่นยางกันเปื้อน • ปูแผ่นยางกับที่นอนเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ • เมื่อเลอะหรือเปื้อนสามารถเช็ดทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ควรใช้คู่กับน้ำยาฆ่าเชื้อ • หลังจากทำความสะอาดแล้ว สามารถใช้งานต่อได้ทันที แผ่นผ้ายาง 2 สี น้ำเงิน/ชมพู (หน้าหลัง ใช้ได้ทั้ง 2 พับ) 🔄 ขนาด 150 x 90 ซม. 📏 กันน้ำได้ดี 100 % 💧 • ผลิตจาก PVC 100 % • กันน้ำได้ดี • แผ่นผ้ายาง 2 สี น้ำเงิน/ชมพู (หน้าหลัง ใช้ได้ทั้ง 2 พับ) • สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย แห้งไว • ขนาดใหญ่พิเศษ 150 x 90 ซม. • น้ำหนัก 294 กรัม THB.	ผ้ายางกันเปื้อน (ขนาดเล็ก) • เหมาะสำหรับป้องกันสิ่งสกปรกประปรายบนที่นอน • ลดการสะสมของเชื้อโรค ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ • ช่วยลดกลิ่นอับหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ วิธีปูแผ่นยางกันเปื้อน 1 นำแผ่นยางปูลงบนเตียงแนวขวางให้อยู่ตรงกึ่งกลางของเตียง หรือบริเวณที่มีการเลอะเปื้อนที่สุุด 2 เก็บชายแผ่นยางทั้งสองข้างเข้าไปใต้ที่นอน และดึงผ้ายางให้ตึง วิธีใช้แผ่นยางกันเปื้อน • ปูแผ่นยางกับที่นอนเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ • เมื่อเลอะหรือเปื้อนสามารถเช็ดทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ควรใช้คู่กับน้ำยาฆ่าเชื้อ • หลังจากทำความสะอาดแล้ว สามารถใช้งานต่อได้ทันที แผ่นผ้ายาง 2 สี น้ำเงิน/ชมพู (หน้าหลัง ใช้ได้ทั้ง 2 พับ) 🔄 ขนาด 100 x 90 ซม. 📏 กันน้ำได้ดี 100 % 💧 • ผลิตจาก PVC 100 % • กันน้ำได้ดี • แผ่นผ้ายาง 2 สี น้ำเงิน/ชมพู (หน้าหลัง ใช้ได้ทั้ง 2 พับ) • สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย แห้งไว • ขนาดใหญ่พิเศษ 100 x 90 ซม. • น้ำหนัก 196 กรัม THB.



เอกสารเผยแพร่ในบริษัทฯใช้สำหรับพนักงานขายศึกษาเท่านั้น
ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น สีอาจผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนื่องจากการพิมพ์



Medical



เอกสารเผยแพร่ในบริษัทฯ ใช้สำหรับพนักงานขายศึกษาเท่านั้น
ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น สีอาจผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนื่องจากการพิมพ์

BR-CN001 เครื่องพ่นละอองยา

- น่ารัก เป็นมิตรกับเด็ก
- ใช้งานง่าย เพียงกดปุ่มเดียว
- พ่นละอองได้มากกว่า 0.33 มล./นาทีก
- ระยะเวลายาหมด ~23 นาที (6 มล.)
- มี 2 สี เขียว/น้ำตาล

BROWN

GREEN



แถม ฟรี ตุ๊กตา ลิง น้อย
กระเป๋าคาดอก HOSPRO



medical

BR-SM153 เครื่องดูดเสมหะ

- ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก
- แรงดูดได้สูงสุด ≥ 700 hPa (70 kPa, 525 mmHg)
- บีมลมปราศจากน้ำมัน
- ถังใหญ่ บรรจุของเหลวได้ 1000 มล.
- ปลอดภัยด้วยระบบกันล้น



แถมฟรี!
กระเป๋าคาดอก
HOSPRO



เครื่องผลิตออกซิเจน



H-VE3 V.2

- 3 ลิตร
- ค่าความเข้มข้นออกซิเจน 93% ± 3
- อัตราการไหล : 0.5-3 ลิตร/นาที
- ความดันออกสูงสุด : 40-80 kPa (0.04-0.08 Mpa)
- สามารถพ่นยาได้



H-V5-N-NS V.2

- 5 ลิตร
- ค่าความเข้มข้นออกซิเจน 93% ± 3
- อัตราการไหล : 0-5 ลิตร/นาที
- ความดันออกสูงสุด : 40-80 kPa (0.04-0.08 Mpa)
- สามารถพ่นยาได้



BR-CN001

เครื่องพ่นละอองยา
• ระบบเทคโนโลยีอัลตราซาวด์

มี 2 สี น้ำตาล, เขียว



ฟรี
- ถังยา
- ถังยา



• เหมาะสำหรับรักษาโรคทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง, โรคหืด, โรคหลอดลมอักเสบและโรคทางเดินหายใจ

• ความดังเครื่อง : ~ 55 dB (A)
• ใช้แรงดัน ~0.6 ถึง 1.1 บาร์
• พ่นละอองยาได้ประมาณ 0.33 มล./นาที
• ละอองขนาดเล็ก ~3 μ m.
• ระยะเวลายาหมด ~23 นาที (6 มล.)

• อุปกรณ์ : หน้ากากผู้ใหญ่ / หน้ากากเด็ก, ที่พ่นยาทางปาก / ที่พ่นยาทางจมูก, ถังยา (6 มล.)
ท่ออากาศ, ฟิลเตอร์กรองอากาศ (5 ชิ้น)

• สวิตช์ ปิด/เปิด
• ฟรี ถังยาเก็บรักษา
• ฟรี ถังยาเก็บรักษา
• ใช้ไฟบ้าน 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
• ขนาด 23 x 15 x 19 ซม. | น้ำหนัก 1.8 กก.

ISO 13485, ISO9001, EN 13544-1:2007, EN980:2008, EN 60601-1:2006/AC:2010, EN60601-1-11:2010, EN 60601-1-2:2007/AC:2010, CE 0120, 93/42/EEC

THB.



รับประกัน 3 ปี

VDO การใช้งาน



BR-SM153

เครื่องดูดเสมหะ
• วัสดุตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS
• ตัวเครื่องแบบพกพา สะดวก
• ปลอดภัยด้วยระบบกันล้นของเหลว
• บรรจุของเหลวได้ถึง 1,000 มล.
• ปั่นลมชนิด ปราศจากน้ำมัน



แถมฟรี!
กระเป๋าเก็บรักษา
HOSPRO



• เหมาะสำหรับใช้เพื่อนำเสมหะออกจากทางเดินหายใจของผู้ป่วย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

• ความดังเครื่อง $\leq$ 60 dB (ในระยะ 1 เมตร)
• ปรับแรงดูดได้สูงสุด $\geq$ 700 hPa (70 kPa, 0.7 bar, 525 mmHg)
• เกจแสดงผลแรงดูด 0-1000 hPa (0-750 mmHg)
• ถังบรรจุ 1,000 มล.
• ความสามารถในการดูด $\geq$ 16 ลิตร/นาที

• อุปกรณ์ : สายดูดเสมหะ / สายต่อฟิวเตอร์ 2 ชิ้น / สายดูดเสมหะ 2 ขนาด (4.00 / 2.67 mm.) / ฟิวเตอร์กรองอากาศ 2 ชิ้น / ข้อต่อ 1 ชิ้น

• สวิตช์ ปิด/เปิด
• ฟรี กระเป๋าเก็บรักษา
• ใช้ไฟบ้าน 220-230 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
• ขนาด 28 x 19.5 x 24.5 ซม. | น้ำหนัก 3 กก.

ISO 13485, ISO9001, EN 13544-1:2007, EN980:2008, EN 60601-1:2006/AC:2010, EN60601-1-11:2010, EN 60601-1-2:2007/AC:2010, CE 0120, 93/42/EEC

THB.



รับประกัน 2 ปี

VDO การใช้งาน



H-SCT08 (0.26 x 50 cm.)



H-SCT10 (0.33 x 50 cm.)



H-SCT12 (0.4 x 50 cm.)



H-SCT14 (0.46 x 50 cm.)



H-VE3 V.2

เครื่องผลิตออกซิเจน 3 ลิตร พ่นยาได้

- หน้าจอ LCD แสดงผลต่อเนื่อง
- ระบบ Self-checking แจ้งเตือน เมื่อเครื่องผิดปกติ
- มีระบบตั้งเวลาปิด สะดวกในการใช้งาน
- สามารถพ่นละอองยาได้



• ค่าความเข้มข้นออกซิเจน 93% ±3

• อัตราการไหล : 0.5-3 ลิตร/นาที

• ความดังเครื่อง : ~ 45 dB (A)

- สำหรับออกซิเจน : กระป๋องน้ำทำความชื้น พร้อมท่อสายยาง 1 ชุด, สายออกซิเจนต่อมูก 2 เส้น, สายไฟตัดตัวเครื่อง 1 เส้น
- สำหรับพ่นยา : กระบอกใส่ยา (8มล.) 1 ชิ้น, หน้ากาก 1 ชิ้น, สายต่อพ่นยา 1 ชิ้น

• ความดันออกสูงสุด : 40-80 kPa (0.04-0.08 Mpa)

• กำลังไฟ : ≤250 วัตต์

• แรงดันไฟฟ้า : 230V±10% 50 Hz ±1

• ขนาด : 31.8 x 19.1 x 52 ซม.

• น้ำหนัก : ~ 11 กก.

ISO 13485, FDA, CE

THB.



รับประกัน 2 ปี

VDO การใช้งาน



H-V5-N-NS V.2

เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร พ่นยาได้

- หน้าจอ LCD แสดงผลต่อเนื่อง
- ระบบ Self-checking แจ้งเตือน เมื่อเครื่องผิดปกติ
- มีระบบตั้งเวลาปิด สะดวกในการใช้งาน
- สามารถพ่นละอองยาได้



• ค่าความเข้มข้นออกซิเจน 93% ±3

• อัตราการไหล : 0-5 ลิตร/นาที

• ความดังเครื่อง : ~ 45 dB (A)

- สำหรับออกซิเจน : กระป๋องน้ำทำความชื้น พร้อมท่อสายยาง 1 ชุด, สายออกซิเจนต่อมูก 2 เส้น, สายไฟตัดตัวเครื่อง 1 เส้น, ไซกรอง 1 ชิ้น, แผ่นกรอง 1 ชิ้น, ข้อต่อตัว Y 1 ชิ้น
- สำหรับพ่นยา : กระบอกใส่ยา (8มล.) 1 ชิ้น, หน้ากาก 1 ชิ้น, สายต่อพ่นยา 1 ชิ้น

• ความดันออกสูงสุด : 40-80 kPa (0.04-0.08 Mpa)

• กำลังไฟ : ≤350 วัตต์

• แรงดันไฟฟ้า : 230V±10% 50 Hz ±1

• ขนาด : 39 x 33.7 x 62 ซม.

• น้ำหนัก : ~ 21 กก.

ISO 13485, FDA, CE

THB.



รับประกัน 2 ปี

VDO การใช้งาน



น้ำหนักเบา
พกพาสะดวก



มีสายสำหรับหัว



H-WC804LABJ GREEN

- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม
- พับเก็บได้เล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
- ล้อแม็กหลัง 8 นิ้ว (ยางตัน)



แถมฟรี
กระเป๋าเก็บรักษา HOSPRO
1 ใบ



H-WC959L

- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม
- ล้อแม็กหลัง 23 นิ้ว (ยางตัน)




- พนักหลังพับเก็บได้



- พนักข้างเปิดขึ้นได้
ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย



- ที่วางแขนสามารถปรับระดับได้
4 ระดับ



- ปลดล้อคล้อออกโดยการกด
ปุ่มสีดำด้านข้างล้อ
สำหรับเคลื่อนย้ายเข้าในพื้นที่
ขนาดเล็ก



แถมฟรี
ผ้าคลุมรถเข็น HOSPRO
1 ชิ้น

H-WC108G-12

- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม



- พนักพิงหลังพับได้ง่าย
จัดเก็บสะดวก



- พนักพิงขา สามารถพับ
และล็อกองศาได้ 3 ระดับ
- ล้อแม็กหลัง 12 นิ้ว (ยางตัน)
- ที่วางเท้าทำจากอลูมิเนียมแข็งแรง



แถมฟรี
ผ้าคลุมรถเข็น HOSPRO
1 ชิ้น



H-WC874L

- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม
- ล้อหลังซี่ลวด 24 นิ้ว (ยางตัน)
- ที่วางเท้าทำจากอลูมิเนียมแข็งแรง
- เบาะผ้าบุด้วยฟองน้ำนุ่ม นั่งสบาย

ฟรี ผ้าคลุมรถเข็น HOSPRO 1 ผืน



H-WC607

- โครงสร้างทำจากเหล็ก
- ล้อหลังซี่ลวด 22 นิ้ว (ยางตัน)
- ที่วางเท้าทำจากอลูมิเนียมแข็งแรง
- เบาะหนัง PVC ทำความสะอาดได้ง่าย

เก้าอี้นั่งถ่าย



H-CM6992L



H-CM897



H-CM897A BLUE



H-CM705



H-CM894



H-CM899U

rehabilitation

เก้าอี้อาบน้ำ



H-CM716



H-SC7962L



H-RT965LH-1

รถเข็นพยางค์เดิน

วอล์คเกอร์



H-WK905A



H-WK905D

เอกสารเผยแพร่ในบริษัทใช้สำหรับพนักงานขายศึกษาเท่านั้น
ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น สีอาจผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนื่องจากการพิมพ์

ไม้เท้าดอก



H-CH923L
BIG TIP




H-CH933L



H-CH937L
BIG TIP

ไม้เท้ารักแร้



H-CH925L(S),(M),(L)



H-CH925LB
SPING TIP

ไม้เท้าขาเดียว



H-WS923



H-WS9207LW-1



H-WS9207LW-2
GOLD, BLUE



H-WS9208L
SILVER



H-WS9274L
BLACK



H-WS9281L



H-WS930L
GOLD, SILVER, BLACK



H-WS9300L
SILVER, BLACK
LOOP



H-WS9301L-1



H-WS9381L



H-WS9382L
BIG TIP

ไม้เท้า 3 ขา / 4 ขา



H-WS924



H-WS926



H-WS932



H-WS9212L



H-WS9321



H-WS9411L



H-WS9412L



H-WC108G-12

รถเข็นออลมีเนียม

- เหมาะสำหรับ ผู้สูงอายุ/ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีเขียว (พนักพิง/แผ่นรองนั่ง)
- สามารถพับเก็บได้

ฟรี
ผ้าคลุมรถเข็น 1 ชั้น



- เบาะนั่ง, พนักพิง, แผ่นรองนั่ง ทำจากผ้าตาข่ายระบายอากาศได้ดี
- ที่นั่งขนาด : 17 นิ้ว | ~36 x 44 ซม. (ลึก x กว้าง)
- มีเบรคมือ สำหรับผู้เข็น
- เบรคล้อ ป้องกันล้อไหล
- ที่วางแขน วัสดุหนังเทียมบุฟองน้ำ

- ที่วางเท้า วัสดุอลูมิเนียม (พับเก็บได้, ปรับองศาได้)
- ล้อหน้าขนาด : 6 นิ้ว (ยางตัน)
- ล้อเบ็กหลังขนาด : 12 นิ้ว (ยางตัน)
- พนักพิงสูง ~ 42 ซม.

- ขนาดขณะพับ : ~29 x 76 x 66 ซม. (กxยxส)
- ขนาดขณะกาง : ~57 x 95 x 92 ซม. (กxยxส)
- มีช่องเก็บของด้านหลัง
- มีเข็มขัดนิรภัย

- ผ้าคลุมรถเข็น
- น้ำหนัก : ~11 กก.
- รับน้ำหนักได้ : ~100 กก.

ISO 13485 , FDA , CE

THB.



รับประกัน 1 ปี

VDO การใช้



H-WC804LABJ GREEN

รถเข็นออลมีเนียม

- เหมาะสำหรับ ผู้สูงอายุ/ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมพ่นสีเทา
- สีเขียว (เบาะนั่ง/แผ่นรองนั่ง)
- สามารถพับเก็บได้เล็ก พกพาสะดวก



ฟรี
กระเป๋าเก็บรักษา 1 ใบ



- เบาะนั่ง, พนักพิง, แผ่นรองนั่ง ทำจากผ้าตาข่ายระบายอากาศได้ดี
- ที่นั่งขนาด : 14.3 นิ้ว | ~37.2 x 36.2 ซม. (ลึก x กว้าง)
- มีเบรคมือ สำหรับผู้เข็น
- ที่วางแขน วัสดุพลาสติกโฟม สีดำ เปิดขึ้นได้

- ที่วางเท้า วัสดุอลูมิเนียม (พับเก็บได้)
- ล้อหน้าขนาด : 5 นิ้ว (ยางตัน)
- ล้อหลังเบ็กขนาด 8 นิ้ว (ยางตัน)
- พนักพิงสูง ~ 40 ซม.

- ขนาดขณะพับ : ~16 x 70 x 62 ซม. (กxยxส)
- ขนาดขณะกาง : ~45 x 80 x 88 ซม. (กxยxส)
- มีช่องเก็บของด้านหลัง
- มีเข็มขัดนิรภัย
- กระเป๋าเก็บรักษา

- น้ำหนัก : ~7 กก.
- รับน้ำหนักได้ : ~100 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 1 ปี



H-WC874L

รถเข็นออลมีเนียม

- เหมาะสำหรับ ผู้สูงอายุ/ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมสีเงิน
- สีดำ (เบาะ/พนักพิง/แผ่นรองนั่ง)
- สามารถพับเก็บได้

ฟรี
ผ้าคลุมรถเข็น 1 ชั้น



- เบาะนั่ง, พนักพิง, แผ่นรองนั่ง ผ้าสีดำบุด้วยฟองน้ำ
- ที่นั่งขนาด : 18 นิ้ว | ~46 x 40 ซม. (กว้าง x ลึก)
- มีเบรคมือ สำหรับผู้เข็น
- เบรคล้อ ป้องกันล้อไหล
- ที่วางแขน วัสดุพลาสติกยางขึ้นรูป สีดำ

- ที่วางเท้า วัสดุอลูมิเนียม (พับเก็บได้)
- ล้อหน้าขนาด 7 นิ้ว (ยางตัน)
- ล้อหลังชิดขนาด 24 นิ้ว (ยางตัน)
- พนักพิงสูง ~ 45 ซม.

- ขนาดขณะพับ ~32 x 102 x 86 ซม. (กxยxส)
- ขนาดขณะกาง ~64 x 102 x 86 ซม. (กxยxส)
- มีช่องเก็บของด้านหลัง
- มีเข็มขัดนิรภัย

- ผ้าคลุมรถเข็น
- น้ำหนัก : ~12.1 กก.
- รับน้ำหนักได้ : ~100 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 1 ปี



H-WC959L

รถเข็นอูมิเนียม

- เหมาะสำหรับ ผู้สูงอายุ/ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมพ่นสีเทา
- สีเขียว (เบาะนั่ง/แผ่นรองนั่ง)
- ปลดล้อคล้อออกโดยการกดปุ่มสีดำด้านข้างล้อ สำหรับเคลื่อนย้ายเข้าในพื้นที่ขนาดเล็ก



- เบาะนั่ง, พนักพิง, แผ่นรองนั่ง ทำจากผ้าตาข่ายระบายอากาศได้ดี
- ที่นั่งขนาด : 17.7 นิ้ว | ~40 x 44.5 ซม. (ลึก x กว้าง)
- มีเบรคมือ สำหรับผู้ขึ้น
- เบรคล้อ ป้องกันล้อไหล
- ที่วางแขน วัสดุหนังเทียมบุฟองน้ำ ปรับระดับได้ 4 ระดับ สามารถเปิดขึ้นได้
- ที่วางเท้า วัสดุพลาสติกแข็ง พับเก็บได้-ถอดออกได้
- ล้อหน้าขนาด : 5 นิ้ว (ยางตัน)
- ล้อเบ็กหลังขนาด : 23 นิ้ว (ยางตัน)
- พนักพิงสูง ~ 45 ซม.

- ขนาดขณะพับ : ~36.5 x 96 x 71 ซม. (กxยxส)
- ขนาดขณะกาง : ~66.5 x 98 x 89 ซม. (กxยxส)
- มีช่องเก็บของด้านหลัง
- มีเข็มขัดนิรภัย

- ผ้าคลุมรถเข็น
- น้ำหนัก : ~16.9 กก.
- รับน้ำหนักได้ : ~100 กก.

ISO 9001, ISO 13485, FDA, CE

THB.

รับประกัน 1 ปี




H-WC607

รถเข็นเหล็ก

- เหมาะสำหรับ ผู้สูงอายุ/ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม
- สีดำ (เบาะ/พนักพิง/แผ่นรองนั่ง)
- สามารถพับเก็บได้

ล้อซี่ลวดหลังขนาด 22 นิ้ว (ยางตัน)



- เบาะนั่ง, พนักพิง, แผ่นรองนั่ง ทำจากหนังเทียม PVC
- ที่นั่งขนาด : 20 นิ้ว | ~40 x 50 ซม. (ลึก x กว้าง)
- มีเบรคมือ สำหรับผู้ขึ้น
- เบรคล้อ ป้องกันล้อไหล
- ที่วางแขน วัสดุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม
- ที่วางเท้า วัสดุอลูมิเนียม (พับเก็บได้)
- ล้อหน้าขนาด : 8 นิ้ว (ยางตัน)
- ล้อซี่ลวดหลังขนาด : 22 นิ้ว (ยางตัน)
- พนักพิงสูง ~ 42 ซม.

- ขนาดขณะพับ ~27 x 100 x 85 ซม. (กxยxส)
- ขนาดขณะกาง : ~65 x 100 x 85 ซม. (กxยxส)
- มีช่องเก็บของด้านหลัง
- มีเข็มขัดนิรภัย

- น้ำหนัก : ~16 กก.
- รับน้ำหนักได้ : ~100 กก.

ISO 13485, FDA, CE

THB.

รับประกัน 6 เดือน



VDO การใช้งาน



H-IV512

เสาน้ำเกลือขาเดียว 2 แฉก

- เหมาะสำหรับแขวนถุงน้ำเกลือ
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- ที่แขวน 2 แฉก
- ปรับระดับความสูงได้ 81 - 142 ซม.
- มีเกลียวหมุนสำหรับปรับระดับได้
- น้ำหนัก ~ 1 กก.

THB.



H-SP565

อะไหล่รถเข็นใส่ถังออกซิเจน

- อุปกรณ์สำหรับใส่ถังออกซิเจน
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม
- มีเกลียวหมุนสำหรับล้อ 2 ตัว
- สำหรับใส่ถังออกซิเจนขนาดเล็ก
- ขนาด Ø 14 x 35 ซม.
- น้ำหนัก ~ 1.3 กก.

THB.



H-CM6992L

เก้าอี้นั่งถ่าย

- เหมาะสำหรับนั่งถ่าย/นั่งอาบน้ำ
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมพ่นสีเงิน
- สีดำ (ที่นั่ง/พนักพิง)



พนักพิง
พลาสติกตายาย



4 ล้อ พร้อม
ลอค 2 ล้อหลัง



ถังบรรจุได้
5 ลิตร

- เบาะนั่งทำจากพลาสติกยาง เปิดออกได้
- พนักพิง ผลิตจากวัสดุพลาสติกตายาย ถอดออกได้
- มีที่วางแขน พลาสติกโฟมนุ่ม

- ระดับความสูง ~54 ซม. (จากพื้นถึงเบาะ)
- ที่นั่งขนาด : 17 นิ้ว | 44 x 44 ซม. (ลึก x กว้าง)

- 4 ล้อ | พร้อมระบบลอค 2 ล้อหลังป้องกันล้อไถล
- ขนาดล้อ 5 นิ้ว

- ขนาด ~51 x 74 x 96 ซม. (กxยxส)

- ถังรองรับพลาสติก พร้อมฝาปิด
- ความจุ 5 ลิตร

- น้ำหนัก : ~7.2 กก.
- รับน้ำหนักได้ : ~100 กก.

ISO 9001, ISO 13485, FDA, CE

THB.

รับประกัน 6 เดือน



H-CM705

เก้าอี้นั่งถ่าย

- เหมาะสำหรับนั่งถ่าย
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม
- สีขาว (ที่นั่ง/พนักพิง)
- สามารถพับเก็บได้



สามารถพับ
เก็บได้



ถังบรรจุได้
5 ลิตร



4 ล้อ พร้อม
ลอค 2 ล้อหลัง



ปรับ
ได้ 5 ระดับ

- ที่นั่ง ทำจากพลาสติก
- พนักพิง ทำจากพลาสติก
- ที่วางแขน ทำจากพลาสติก
- ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 5 ระดับ
- ระดับความสูงที่นั่ง ~45-55 ซม. (จากพื้นถึงที่นั่ง)
- ที่นั่งขนาด : 15 นิ้ว | ~41 x 38 ซม. (ลึก x กว้าง)

- 4 ล้อ | พร้อมระบบลอค 2 ล้อหลังป้องกันล้อไถล
- ขนาดล้อ 2 3/4 นิ้ว

- ขนาดขณะพับ : ~25 x 53 x 73 ซม. (กxยxส)
- ขนาดขณะกาง : ~53 x 53 x 73 ซม. (กxยxส)

- ถังรองรับพลาสติก พร้อมฝาปิด
- ความจุ 5 ลิตร

- น้ำหนัก : ~9 กก.
- รับน้ำหนักได้ : ~100 กก.

ISO 13485, FDA, CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-CM716

เก้าอี้นั่งถ่าย

- เหมาะสำหรับนั่งถ่าย
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีฟ้า (พนักพิง/ที่วางแขน)
- สามารถพับเก็บได้



พับเก็บง่าย ไม่เกะกะ



สามารถพับ
เก็บได้



ถังบรรจุได้
5 ลิตร



ปรับ
ได้ 3 ระดับ

- ที่นั่ง ทำจากพลาสติก
- พนักพิง ทำจากพลาสติก
- ที่วางแขน ทำจากพลาสติก
- ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 3 ระดับ
- ระดับความสูงที่นั่ง ~44-48 ซม. (จากพื้นถึงที่นั่ง)
- ที่นั่งขนาด : 17 นิ้ว | ~42 x 43 ซม. (ลึก x กว้าง)

- จุกยางป้องกันการสั่น

- ขนาดขณะพับ ~18 x 51.5 x 81 ซม. (กxยxส)
- ขนาดขณะกาง ~46 x 51.5 x 81 ซม. (กxยxส)

- ถังรองรับพลาสติก พร้อมฝาปิด
- ความจุ 5 ลิตร

- น้ำหนัก ~10.5 กก.
- รับน้ำหนักได้ ~100 กก.

ISO 13485, FDA, CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-CM894

เก้าอ้นั่งถ่าย

- เหมาะสำหรับนั่งถ่าย
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม
- สีขาว (ที่นั่ง/พนักพิง)
- สามารถพับเก็บได้

สามารถพับเก็บได้

ถังบรรจุได้ 5 ลิตร

ปรับได้ 5 ระดับ

- ที่นั่ง ทำจากพลาสติก
- พนักพิง ทำจากพลาสติก
- ที่วางแขน ทำจากพลาสติก
- ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 5 ระดับ
- ระดับความสูงที่นั่ง ~45-54.3 ซม. (จากพื้นถึงที่นั่ง)
- ที่นั่งขนาด : 15.5 นิ้ว | ~ 39.8 x 38.5 ซม. (สxก)
- จุกยางป้องกันการลื่น
- ขนาดขณะพับ ~21.5 x 48 x 73 ซม. (กxยxส)
- ขนาดขณะกาง ~48 x 73 x 73 ซม. (กxยxส)
- ถังรองรับพลาสติก พร้อมฝาปิด
- ความจุ 5 ลิตร
- น้ำหนัก ~4.54 กก.
- รับน้ำหนักได้ ~100 กก.

ISO 9001, ISO 13485, FDA, CE

THB.

รับประกัน 6 เดือน



H-CM899U

เก้าอ้นั่งถ่าย

- เหมาะสำหรับนั่งถ่าย
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นสี
- สีขาว (โครงสร้าง)
- สามารถพับเก็บได้

สามารถพับเก็บได้

ถังบรรจุได้ 5 ลิตร

- ที่นั่ง ทำจากพลาสติก
- พนักพิง ทำจากพลาสติก
- ที่วางแขน ทำจากพลาสติก
- ระดับความสูงที่นั่ง ~43.5 ซม. (จากพื้นถึงที่นั่ง)
- ที่นั่งขนาด : 15 นิ้ว | ~ 38 x 40 ซม. (สีก x กว้าง)
- ขนาดขณะพับ ~12 x 51.5 x 75.5 ซม. (กxยxส)
- ขนาดขณะกาง ~47 x 51.5 x 78 ซม. (กxยxส)
- ถังรองรับพลาสติก พร้อมฝาปิด
- ความจุ 5 ลิตร
- น้ำหนัก ~4 กก.
- รับน้ำหนักได้ ~100 กก.

ISO 9001, ISO 13485, FDA, CE

THB.

รับประกัน 6 เดือน



H-CM897

เก้าอ้นั่งถ่าย

- เหมาะสำหรับนั่งถ่าย
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นสีขาว
- สีฟ้าเข้ม (ที่นั่ง)
- สามารถพับเก็บได้



สามารถพับเก็บได้

- ที่นั่ง ทำจากวัสดุพลาสติก
- ระดับความสูงที่นั่ง ~44 ซม. (จากพื้นถึงที่นั่ง)
- ขนาดที่นั่ง 15 นิ้ว | 38 x 39 ซม. (สีก x กว้าง)
- จุกยางป้องกันการลื่น
- ขนาดขณะพับ ~38 x 58.3 x 17.5 ซม. (กxยxส)
- ขนาดขณะกาง ~37.5 x 39.5 x 43 ซม. (กxยxส)
- น้ำหนัก : ~2.8 กก.
- รับน้ำหนักได้ : ~100 กก.

ISO 9001, ISO 13485, FDA, CE

THB.



H-CM897A BLUE

เก้าอี้นั่งถ่าย

- เหมาะสำหรับนั่งถ่าย
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นสีขาว
- ซีฟ้าย่อม(ที่นั่ง)
- สามารถพับเก็บได้



- ที่นั่งทำจากพลาสติก
-
-
-
- ระดับความสูงที่นั่ง ~43 ซม. (จากพื้นถึงที่นั่ง)
- ขนาดที่นั่ง 15 นิ้ว | 38 x 40 ซม. (ลึก x กว้าง)

- จุกยางป้องกันการรั่ว
-

- ขนาดขณะพับ ~39 x 58.5 x 16 ซม. (กxยxส)
- ขนาดขณะกาง ~38 x 39.5 x 43 ซม. (กxยxส)

- ถังรองรับพลาสติก พร้อมฝาปิด
- ความจุ 5 ลิตร

- น้ำหนัก ~2.6 กก.
- รับน้ำหนักได้ : ~100 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 6 เดือน



H-SC7962L

เก้าอี้อาบน้ำ

- เหมาะสำหรับนั่งอาบน้ำ
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีขาว (ที่นั่ง/พนักพิง/ที่วางแขน)
- สามารถพับเก็บได้



- ที่นั่ง พนักพิง ที่วางแขน ผลิตจากวัสดุพลาสติก
- ที่วางแขนพับ ขึ้น-ลง ได้
- พนักพิงผลิตจากอลูมิเนียม พับ ขึ้น-ลง ได้
- ระดับความสูงที่นั่ง ~ 48 ซม. (จากพื้นถึงที่นั่ง)
- ที่นั่งขนาด : 15 นิ้ว | ~ 38 x 38 ซม. (ลึก x กว้าง)

- มี 4 ล้อ | พร้อมระบบล้อ 2 ล้อหน้า
- ล้อหน้าขนาด 4 นิ้ว สัญลักษณ์สีแดง ล้อ 2 ล้อ
- ล้อหลังขนาด 6 นิ้ว

- ขนาดขณะพับ 52 x 68 x 30 ซม. (กxยxส)
- ขนาดขณะกาง 49 x 75 x 88 ซม. (กxยxส)

- น้ำหนัก ~ 5.9 กก.
- รับน้ำหนักได้ ~100 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 6 เดือน



H-RT965LH-1

รถเข็นพวยงเดิน

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีเงิน (โครงสร้าง)



ช่วยพวยงเดิน



ตะกร้าใส่ของหน้ารถเข็น



เบาะกว้าง นั่งสบาย



- มือจับทำจากพลาสติก
- พนักพิงมีโฟมกันกระแทกสีดำ
- อุปกรณ์ช่วยเดิน 4 ล้อ
- มือจับทำจากพลาสติก
- พร้อมเบรคมือ ปลอดภัย

- เกสยาวหมุน ปรับระดับได้ 76.5-87.5 ซม.

- เบาะนั่ง สำหรับนั่งพัก วัสดุหนังเทียมสีดำ นุ่มสบาย
- ขนาดเบาะ 14 นิ้ว | ~32.5 x 36 ซม. (กว้าง x ลึก)
- ล้อหน้า-หลัง ขนาด 8 นิ้ว

- พร้อมตะกร้าเก็บของ ขนาด 40x28.5x16 ซม.

- ขนาดขณะพับ ~61 x 46 x 100 ซม. (กxยxส)
- ขนาดขณะกาง ~61 x 76 x 84 ซม. (กxยxส)

- น้ำหนัก ~7.4 กก.
- รับน้ำหนักได้ ~100 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-WK905A

วอล์คเกอร์

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีเทา
- สามารถพับเก็บได้ พับง่าย ปลอดภัย จุดเดียว



อุปกรณ์สำหรับล้อ
2 ชิ้น



- มือจับทำจากยาง
- อุปกรณ์ช่วยเดิน 4 ขา

- ปรับระดับได้ 8 ระดับ
- ระดับความสูง ~77 - 95 ซม.

- จุกยางป้องกันการลื่น

- สามารถปรับเคสเลื่อนไหลตามการก้าวเท้าได้
- อุปกรณ์ล้อ (2 ชิ้น)

- ขนาดขณะพับ ~51 x 10 x 79.5 ซม. (กxยxส)
- ขนาดขณะกาง ~51 x 41 x 77.5 ซม. (กxยxส)

- น้ำหนัก ~2.40 กก.

ISO 13485 , FDA , CE

THB.



VDO การใช้งาน

รับประกัน 3 เดือน



H-WK905D

วอล์คเกอร์

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีเทา
- สามารถพับเก็บได้ พับง่าย ปลอดภัย จุดเดียว



ฟรี จุกยางกันลื่น 2 ชิ้น



- มือจับทำจากยาง
- อุปกรณ์ช่วยเดิน 4 ขา | พร้อมล้อคู่หน้า

- ปรับระดับได้ 8 ระดับ
- ระดับความสูง ~78.5 - 97 ซม.

- ล้อคู่หน้า 2 ล้อ
- จุกยางป้องกันการลื่น
- ฟรี จุกยาง (2 ชิ้น)

- ขนาดขณะพับ ~51 x 10 x 82 ซม. (กxยxส)
- ขนาดขณะกาง ~51 x 50 x 80 ซม. (กxยxส)

- น้ำหนัก ~2.60 กก.

ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



rehabilitation



H-CH923L BIG TIP

ไม้เท้าสอง

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีดำ (ที่ล็อค/มือจับ/โครงสร้าง)



- มือจับทำจากพลาสติก
- ที่ล็อคแขนทำจากพลาสติก
- ที่ล็อคแขน กระชับ ปรับได้ 5 ระดับ

- ขาไม้เท้าปรับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
- ปรับที่ล็อคแขนและขาระดับต่ำสุด ~ 88 ซม.
- ปรับที่ล็อคแขนและขาระดับสูงสุด ~120 ซม.

- มีฐานจุกยางขนาดใหญ่ ป้องกันการลื่น

- ขนาด ~9 x 16 x 78 ซม.(กxยxส)
(ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

- น้ำหนัก ~0.70 กก.

ISO 9001, ISO 13485, FDA, CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-CH933L

ไม้เท้าสอง

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม สีเงิน
- สีเทา (ที่ล็อค/มือจับ)



- มือจับทำจากโฟมนุ่มสีเทา จับสบาย
- ที่ล็อคแขนทำจากพลาสติก สีเทา
- ที่ล็อคแขนปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 5 ระดับ

- ขาไม้เท้าปรับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
- ปรับที่ล็อคแขนและขาระดับต่ำสุด ~ 105 ซม.
- ปรับที่ล็อคแขนและขาระดับสูงสุด ~136 ซม.
- ขาสปริงลดแรงกระแทก
- มีฐานจุกยางขนาดใหญ่ ป้องกันการลื่น

- ขนาด ~9.5 x 17 x 96 ซม.(กxยxส)
(ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

- น้ำหนัก ~0.90 กก.

ISO 9001, ISO 13485, FDA, CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-CH937L BIG TIP

ไม้เท้าสอง

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม สีเงิน
- สีเทา (ที่ล็อค/มือจับ/โครงสร้าง)



- มือจับ,ที่ล็อคแขนทำจากพลาสติก
- ที่ล็อคแขนทำจากพลาสติก
- ที่ล็อคแขนแบบมาตรฐาน ไม่สามารถปรับได้

- ขาไม้เท้าปรับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
- ระดับต่ำสุด 97 ซม.
- ระดับสูงสุด 120 ซม.

- มีฐานจุกยางขนาดใหญ่ ป้องกันการลื่น


- ขนาด ~10 x 20 x 93 ซม.(กxยxส)
(ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

- น้ำหนัก ~0.60 กก.

ISO 9001, ISO 13485, FDA, CE

THB.


รับประกัน 3 เดือน



H-CH925L(S),(M),(L)

ไม้เท้ารักแร้

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีเนื้อ (ที่เท้ารักแร้/มือจับ)



มือจับผลิตจากยาง



มือจับปรับได้ 5 ระดับ



ปรับได้ 9 ระดับ



จุดยางกันลื่น



- มือจับ, ที่เท้ารักแร้ทำจากพลาสติกนุ่ม
- มือจับปรับระดับได้ 5 ระดับ
- ขาไม้เท้ารักแร้ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 9 ระดับ
- S : ~96 - 116.5 ซม.
- M : ~114.5 - 135 ซม.
- L : 135.5 - 156 ซม.
- จุดยางป้องกันการลื่น
- ขนาด S : ~5 x 20 x 96 ซม.
- M : ~5 x 20 x 114.5 ซม.
- L : ~5 x 20 x 135.5 ซม.
- น้ำหนัก S : ~1.3 กก. (1คู่)
- M : ~1.4 กก. (1คู่)
- L : ~1.5 กก. (1คู่)

ISO 9001, ISO 13485, FDA, CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-CH925LB SPING TIP

ไม้เท้ารักแร้

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม สีเงิน
- สีเทา (ที่เท้ารักแร้/มือจับ)



ที่เท้ารักแร้ปรับได้ 4 ระดับ



ปรับได้ 10 ระดับ



ขาสปรับ



- ที่เท้ารักแร้ทำจากพลาสติกยางนุ่ม สีเทา
- มือจับทำจากพลาสติกสีเทา
- ที่เท้ารักแร้ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 4 ระดับ
- ขาไม้เท้าปรับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
- ระดับความสูง ~112-135 ซม.
- ขาสปรับลดแรงกระแทก
- มีฐานจุดยางขนาดใหญ่ ป้องกันการลื่น

- ขนาด ~9.5 x 20 x 104 ซม. (กxขxล)
- (ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

- น้ำหนัก ~1.55 กก. (1คู่)

ISO 13485, FDA, CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน






H-WS923

ไม้เท้าขาเดียว

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีกอง
- สามารถพับเก็บได้ พกพาสะดวก

ฟรี
ถุงผ้า



มือจับทำจากพลาสติก



• ไม้เท้าขาเดียว

• มือจับทำจากพลาสติก

• ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 5 ระดับ
• ระดับความสูง ~80 - 91 ซม.

• จุกยางป้องกันการลื่น

• พับเก็บได้ พกพาสะดวก

• ขนาดขณะพับ ~4 x 13 x 28 ซม. (กxยxส)
• ขนาดขณะกาง ~4 x 13 x 80 ซม. (กxยxส)

• ถุงผ้าเก็บรักษา

• น้ำหนัก ~0.30 กก.

ISO 13485 , FDA , CE

THB.


รับประกัน 3 เดือน



H-WS9207LW-1

ไม้เท้าขาเดียว

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีกองอ่อน (โครงสร้าง)



มือจับทำจาก
พลาสติก+ยาง



ฐานจุกยาง
สามารถตั้งได้



• ไม้เท้าขาเดียว

• มือจับทำจากพลาสติกสีเทาหุ้มยางสีดำ
ดีไซน์จับถนัดมือ

• ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
• ระดับความสูง ~74.5 - 97.5 ซม.

• ฐานจุกยางขนาดใหญ่ ป้องกันการลื่น
สามารถตั้งได้

• ขนาด ~11 x 13 x 62.5 ซม. (กxยxส)
(ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

• น้ำหนัก ~0.52 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน




H-WS9207LW-2 GOLD, BLUE

ไม้เท้าขาเดียว

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- มี 2 สี ให้เลือก สีกอง, สีฟ้า

GOLD

BLUE



มือจับทำจาก
พลาสติก+ยาง



ฐานพลาสติก
พร้อมจุกยางสามารถตั้งได้



• ไม้เท้าขาเดียว

• มือจับทำจากพลาสติกสีเทาหุ้มยางนุ่มสีดำ
ดีไซน์จับถนัดมือ

• ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
• ระดับความสูง ~62 - 96 ซม.

• ฐานจุกยางแข็งแรง ป้องกันการลื่น สามารถตั้งได้

• ขนาด ~10 x 13 x 62.5 ซม. (กxยxส)
(ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

• น้ำหนัก ~0.45 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-WS9208L SILVER

ไม้เท้าขาเดียว

- สำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีเงิน (โครงสร้าง)



มือจับทำจาก
พลาสติก+ยาง



ฐานจุกยาง
สามารถตั้งได้



• ไม้เท้าขาเดียว

- มือจับทำจากพลาสติกสีดำหุ้มยางนุ่มสียฟ้า ดีไซน์จับถนัดมือ
- ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
- ระดับความสูง ~73 - 96 ซม.

• ฐานจุกยางป้องกันการลื่น สามารถตั้งได้

• ขนาด ~8 x 14 x 62 ซม. (กxยxส)
(ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

• น้ำหนัก ~0.52 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.


รับประกัน 3 เดือน



H-WS9274L BLACK

ไม้เท้าขาเดียว

- สำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีดำ (โครงสร้าง)



มือจับทำจาก
พลาสติก+ยาง



ฐานพลาสติก
พร้อมจุกยางสามารถตั้งได้



• ไม้เท้าขาเดียว

- มือจับทำจากพลาสติกสีดำหุ้มยางนุ่มสียแดง ดีไซน์จับถนัดมือ
- ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
- ระดับความสูง ~71 - 94 ซม.

• ฐานแข็งแรงมีจุกยางป้องกันการลื่น สามารถตั้งได้

• ขนาด ~8 x 14 x 60.5 ซม. (กxยxส)
(ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

• น้ำหนัก ~0.45 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-WS9281L

ไม้เท้าขาเดียว

- สำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีเงิน (โครงสร้าง)



มือจับทำจาก
โฟมนุ่ม



• ไม้เท้าขาเดียว

- มือจับทำจากโฟมนุ่มสีเทา สบายมือ ดีไซน์แบบโค้งด้านรับ จับถนัดมือ
- ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
- ระดับความสูง ~75 - 98 ซม.

• จุกยางป้องกันการลื่น

• ขนาด ~4 x 17 x 64 ซม. (กxยxส)
(ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

• น้ำหนัก ~0.32 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-WS930L GOLD,SILVER,BLACK

ไม้เท้าขาเดียว

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- มี 3 สี ให้เลือก สีทอง, สีเงิน, สีดำ

GOLD

SILVER

BLACK



• ไม้เท้าขาเดียว

• มือจับทำจากพลาสติกสีน้ำตาล ดีไซน์จับถนัดมือ

- ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
- ระดับความสูง ~71 - 94 ซม.

• จุกยางป้องกันการลื่น

• ขนาด ~4 x 12 x 60 ซม.(กxยxส)
(ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

• น้ำหนัก ~0.345 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-WS9300L SILVER,BLACK

ไม้เท้าขาเดียว

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- มี 2 สี ให้เลือก สีเงิน, สีดำ

SILVER

BLACK



มือจับทำจากพลาสติก
จับถนัดมือ



• ไม้เท้าขาเดียว

• มือจับทำจากพลาสติก ดีไซน์จับถนัดมือ

- ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
- ระดับความสูง ~77- 100 ซม.

• จุกยางป้องกันการลื่น

• ขนาด ~4 x 13 x 66 ซม. (กxยxส)
(ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

• น้ำหนัก ~0.385 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน




H-WS9301L-1

ไม้เท้าขาเดียว

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีทองเหลือง (โครงสร้าง)

ดีไซน์มีปุ่มสำหรับกดมือ
จับง่าย ไม่หลุดมือ



• ไม้เท้าขาเดียว

- มือจับทำจากพลาสติก หุ้มยางสีดำ
- ดีไซน์มีปุ่มสำหรับกดมือ จับง่าย ไม่หลุดมือ
- ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
- ระดับความสูง ~69 - 82 ซม.
- มีไฟฉาย LED สำหรับส่องพื้นทางเดินในที่มืด หรือเวลากลางคืน
- มีสัญญาณเสียงเตือนอัตโนมัติเมื่อไม้เท้าล้ม

• มีจุกยางป้องกันการลื่น สามารถตั้งได้

• ขนาด ~8 x 14.5 x 57 ซม. (กxยxส)
(ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

• น้ำหนัก ~0.36 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-WS9381L

ไม้เท้าขาเดียว

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีสฟ้า (โครงสร้าง)



มือจับทำจากโฟมนุ่ม



ฐานจุกยางใส่สามารถตั้งได้



• ไม้เท้าขาเดียว

- มือจับทำจากโฟมสีดำ
- มีสายคล้องแขน พกพาและแขวนเก็บสะดวก
- ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
- ระดับความสูง ~80.5 - 103.5 ซม.

• ฐานจุกยางแบบใส ป้องกันการลื่น สามารถตั้งได้

• ขนาด ~ 6 x 16 x 75.5 ซม. (กxยxส)
(ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

• น้ำหนัก ~0.34 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-WS9382L BIG TIP

ไม้เท้าขาเดียว

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีทอง (โครงสร้าง)



มือจับทำจากโฟมนุ่ม



ฐานยางสามารถตั้งได้



• ไม้เท้าขาเดียว

- มือจับทำจากโฟมสีดำ
- มีสายคล้องแขน พกพาและแขวนเก็บสะดวก
- ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
- ระดับความสูง ~81 - 104 ซม.

• ฐานจุกยาง ป้องกันการลื่น สามารถตั้งได้

• ขนาด ~ 12 x 16 x 76 ซม. (กxยxส)
(ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

• น้ำหนัก ~0.52 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-WS926

ไม้เท้า 3 ขา

- สำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม, ฐานเหล็ก
- สีเงิน (โครงสร้าง)



มือจับทำจากพลาสติก



• ไม้เท้า 3 ขา

• มือจับทำจากพลาสติก

- ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
- ระดับความสูง ~73 - 96 ซม.

• ฐานเหล็ก 3 ขา บั่นคง แข็งแรง

• จุกยางป้องกันการลื่น

• ขนาด ~20 x 26.7 x 73 ซม.(กxยxส)

• น้ำหนัก ~0.74 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-WS924

- ไม้เท้า 4 ขา
- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
 - โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม, ฐานเหล็ก
 - สีเงิน (โครงสร้าง)



มือจับทำจากพลาสติก



- ไม้เท้า 4 ขา

- มือจับทำจากพลาสติก

- ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
- ระดับความสูง ~63 - 86.5 ซม.

- ฐานเหล็ก 4 ขา บั่นคง แข็งแรง
- จุกยางป้องกันการลื่น

- ขนาด ~16 x 22 x 63 ซม. (กxยxส)
- (ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

- น้ำหนัก ~0.8 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-WS932

- ไม้เท้า 4 ขา
- สำหรับช่วยในการเดิน
 - โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม, ฐานเหล็ก
 - สีเงิน (โครงสร้าง)



มือจับทำจากพลาสติก



- ไม้เท้า 4 ขา

- มือจับทำจากพลาสติก

- ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
- ระดับความสูง ~74 - 96.7 ซม.

- ฐานเหล็ก 4 ขา บั่นคง แข็งแรง
- จุกยางป้องกันการลื่น

- ขนาด ~17 x 19.7 x 74 ซม. (กxยxส)

- น้ำหนัก ~0.82 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE


THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-WS9212L

- ไม้เท้า 4 ขา
- เหมาะสำหรับช่วยช่วยในการเดิน
 - โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
 - สีน้ำตาล (โครงสร้าง)



ดีไซน์มือจับ
จับถนัดมือ



- ไม้เท้า 4 ขา

- มือจับทำจากพลาสติก

- ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 8 ระดับ
- ระดับความสูง ~71 - 89 ซม.

- ฐานอลูมิเนียม 4 ขา บั่นคง แข็งแรง
- จุกยางป้องกันการลื่น

- ขนาด ~17 x 22 x 71 ซม. (กxยxส)
- (ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

- น้ำหนัก ~0.5 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-WS9321

ไม้เท้า 4 ขา

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีเงิน (โครงสร้าง)



อุปกรณ์สำหรับล้อค 1 ชั้น



มือจับทำจากพลาสติก



• ไม้เท้า 4 ขา

• มือจับทำจากพลาสติก

• ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 11 ระดับ
• ระดับความสูง ~67 - 92.5 ซม.

• ฐานอลูมิเนียม 4 ขา
• จุกยางป้องกันการลื่น
• พร้อมอุปกรณ์ล้อค 1 ชั้น

• ขนาด ~13.2 x 14.3 x 67 ซม.(กxยxส)
(ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

• น้ำหนัก ~0.64 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-WS9411L

ไม้เท้า 4 ขา

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีน้ำตาล (โครงสร้าง)



ดีไซน์มือจับทันสมัย จับถนัดมือ



• ไม้เท้า 4 ขา

• มือจับทำจากพลาสติกยาง ดีไซน์จับถนัดมือ

• ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 9 ระดับ
• ระดับความสูง ~78 - 98 ซม.

• ฐานอลูมิเนียมสีดำ 4 ขา
• จุกยางป้องกันการลื่น

• ขนาด ~24 x 32 x 78 ซม. (กxยxส)
(ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

• น้ำหนัก ~0.9 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



H-WS9412L

ไม้เท้า 4 ขา

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สีเงิน (โครงสร้าง)



มือจับทำจากยางคุณภาพดี



• ไม้เท้า 4 ขา

• มือจับทำจากยางอย่างดี ดีไซน์จับถนัดมือ

• ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 9 ระดับ
• ระดับความสูง ~70 - 91 ซม.

• ฐานอลูมิเนียมสีเงิน 4 ขา แข็งแรง
• จุกยางป้องกันการลื่น

• ขนาด ~20.5 x 26 x 70 ซม. (กxยxส)
(ขนาดเก็บบรรจุกล่อง)

• น้ำหนัก ~0.8 กก.

ISO 9001 , ISO 13485 , FDA , CE

THB.

รับประกัน 3 เดือน



Fitness



เอกสารเผยแพร่ในบริษัทใช้สำหรับพนักงานขายศึกษาเท่านั้น
ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น สีอาจผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนื่องจากการพิมพ์

H-ORB7005 เครื่องออกกำลังกาย Climbing Machine

- ล้อแม่เหล็ก 6 กิโลกรัม
- เจียบกว่า ด้วยระบบสายพาน / ปั่นเสมือนจริง
- แสดงผล : แคลอรี่, ระยะทาง, เวลา, ระยะทางสะสม,ชีพจร, ความเร็ว, โหมดแสดงผลทั้งหมด
- สามารถปรับความหน่วงได้ 8 ระดับ



MEB6003S เครื่องออกกำลังกาย Magnetic Elliptical Trainer

- ล้อแม่เหล็ก 5 กิโลกรัม
- จักรยานยึ่นปั่น และนั่งปั่นในตัวเดียว
- แสดงผล : ความเร็ว, เวลา, ระยะทาง, แคลอรี่, อัตราการเต้นของหัวใจ, scan โหมดแสดงผลทั้งหมด
- สามารถปรับความหน่วงได้ 8 ระดับ



MRB6300 เครื่องออกกำลังกาย Magnetic Recumbent Bike

- ล้อแม่เหล็ก 4 กิโลกรัม
- จักรยานนั่งเอนปั่นได้สบายกว่า
- แสดงผล : ความเร็ว, เวลา, ระยะทาง, แคลอรี่, อัตราการเต้นของหัวใจ, scan โหมดแสดงผลทั้งหมด
- สามารถปรับความหน่วงได้ 8 ระดับ



MSP1250

เครื่องออกกำลังกาย Hospro Spin Bike

- จักรยานนั่งปั่น
- เชียบกว่า ด้วยระบบสายพาน / ปั่นเสมือนจริง ออกกำลังกายส่วน (ขา)
- เคลื่อนย้ายได้ง่ายด้วยระบบล้อด้านหน้า

ล้อแม่เหล็ก
13
kg.

หน้าจอ
แสดงผล
0.0

สามารถปรับ
ความหน่วงได้

- น้ำหนัก flywheel (ล้อแม่เหล็ก) : 13 กก.

- มีจอแสดงผล

- แสดงผล : ความเร็ว, เวลา, ระยะทาง, แคลอรี, scan โหมดแสดงผลทั้งหมด
- สามารถปรับความหน่วงได้
- เบาะนั่งเทียม PU หุ้มฟองน้ำอย่างดี

- ปรับความสูงต่ำของมือจับ
- ปรับเบาะนั่งได้ 2 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, หน้า-หลัง)
- ที่เหยียบทำจากพลาสติก
- เบรคฉุกเฉิน
- พร้อมที่ใส่ขวดน้ำ

- หน้าจอใช้ถ่าน : AA 1 ก้อน
- รับน้ำหนักได้ 125 กก.
- ขนาด ~ 127 x 51 x 112 ซม. | น้ำหนัก 33 กก.

THB.

รับประกัน 1 ปี



MSP2070

เครื่องออกกำลังกาย Hospro Spin Bike

- จักรยานออกกำลังกายระบบสายพาน
- เคลื่อนย้ายได้ง่ายด้วยระบบล้อด้านหน้า
- เสียงเงียบ

ล้อแม่เหล็ก
20
kg.

หน้าจอ
แสดงผล
0.0

สามารถปรับ
ความหน่วงได้

- น้ำหนัก flywheel (ล้อแม่เหล็ก) : 20 กก.

- มีจอแสดงผล

- แสดงผล : ความเร็ว, เวลา, ระยะทาง, แคลอรี, scan โหมดแสดงผลทั้งหมด
- สามารถปรับความหน่วงได้
- เบาะนั่งเทียม PU หุ้มฟองน้ำอย่างดี เสริมใช้คอป

- ปรับความสูงต่ำของมือจับ
- ปรับเบาะนั่งได้ 2 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, หน้า-หลัง)
- ที่เหยียบทำจากอลูมิเนียม
- เบรคฉุกเฉิน
- พร้อมที่ใส่ขวดน้ำ

- หน้าจอใช้ถ่าน : AA 2 ก้อน
- รับน้ำหนักได้ 100 กก.
- ขนาด 50 x 105 x 110 ซม. | น้ำหนัก 51 กก.

THB.

รับประกัน 1 ปี



H-ORB7005

เครื่องออกกำลังกาย เส้มนอนปั่นเขา

- บริหารและกระชับร่างกายทุกสัดส่วน ตั้งแต่หัวไหล่ หน้าอก สะโพก ต้นขา และน่อง
- ช่วยเรื่องระบบการหมุนเวียนโลหิตและบริหารกล้ามเนื้อหัวใจ

ล้อแม่เหล็ก
6
kg.

หน้าจอ
แสดงผล
0.0

ปรับความหน่วง
ได้ 8 ระดับ

- ล้อแม่เหล็ก 6 กก.

- มีจอแสดงผล LCD

- แสดงผล : แคลอรี, ระยะทาง, เวลา, ระยะทางสะสม, ชีพจร, ความเร็ว, โหมดแสดงผลทั้งหมด
- สามารถปรับความหน่วงได้ 8 ระดับ

- มือจับ 2 แบบ Hand Pluse

- โครงสร้างเหล็กแข็งแรง
- ที่วางเท้าวัสดุพลาสติก

- หน้าจอใช้ถ่าน : AA 2 ก้อน
- รับน้ำหนักได้ 100 กก.
- ขนาด ~ 106 x 56 x 142 ซม. | น้ำหนัก 35 กก.

THB.

รับประกัน 1 ปี



HP3700

เครื่องออกกำลังกาย Hospro Momentum

- เปลี่ยนส่วนเกินรอบเอวให้กลายเป็นกล้ามเนื้อ
- ด้วยเครื่องบริหารหน้าท้อง ระบบ Bottom up
- สามารถปรับที่รองขาเพื่อเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ



- บริหารหน้าท้องแบบ Bottom up

- มีจอแสดงผล

- แสดงผล : เวลา, นับครั้ง, รวมจำนวนครั้ง, แคลอรี่, scan โหมดแสดงผลทั้งหมด

- โครงสร้างเหล็ก พ่นเคลือบ อบด้วยความร้อนสูง

- เบาะรองขา ขนาดใหญ่

- หน้าจอใช้ถ่าน : AA 1 ก้อน

- รับน้ำหนักได้ 130 กก.

- ขนาด 45 x 119 x 25 cm. ซม. | น้ำหนัก 20.5 กก.

THB.

รับประกัน 1 ปี



HP3800

เครื่องออกกำลังกาย Hospro Roller

- เปลี่ยนส่วนเกินรอบเอวให้กลายเป็นกล้ามเนื้อ
- ด้วยเครื่องบริหารหน้าท้อง ระบบ Bottom up
- สามารถปรับที่รองขาเพื่อเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ



- บริหารหน้าท้องแบบ Bottom up

- สามารถพับเก็บได้

- มีจอแสดงผล

- แสดงผล : เวลา, นับครั้ง, รวมจำนวนครั้ง, แคลอรี่, โหมด scan แสดงผลทั้งหมด

- โครงสร้างเหล็ก พ่นเคลือบ อบด้วยความร้อนสูง

- เบาะรองขา ขนาดใหญ่

- เบาะรองแขน ขนาดใหญ่

- หน้าจอใช้ถ่าน : AAA 1 ก้อน

- รับน้ำหนักได้ 130 กก.

- ขนาด 62 x 122 x 125 cm. ซม. | น้ำหนัก 25 กก.

THB.

รับประกัน 1 ปี



HPRM4030B

เครื่องออกกำลังกายกรรเชียงบก

- เปลี่ยนส่วนเกินรอบเอวให้กลายเป็นกล้ามเนื้อ
- ด้วยเครื่องบริหารหน้าท้อง
- กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายจะเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง



- ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ บริหารหน้าท้อง

- สามารถพับเก็บได้

- มีจอแสดงผล LCD

- แสดงผล : เวลา, นับครั้ง, รวมจำนวนครั้ง, แคลอรี่, ระยะทาง

- ปรับความหนักเบาได้

- โครงสร้างเหล็ก

- เบาะนั่งเทียม PU ขนาดใหญ่

- หน้าจอใช้ถ่าน : AAA 1 ก้อน

- รับน้ำหนักได้ 120 กก.

- ขนาด 114 x 33 x 14.5 ซม.

THB.

รับประกัน 1 ปี



HMB2500

เครื่องออกกำลังกาย Hospro Mini Bike

- จักรยานออกกำลังกายขนาดเล็ก กะทัดรัด
- เหมาะสำหรับออกกำลังกายในออฟฟิศ หรือที่บ้านในขณะที่ทำกิจกรรมอื่น ๆ เช่น นั่งทำงาน หรือดูทีวี



ออกกำลังกายได้ ทั้งแขนและขา



- จักรยานออกกำลังกายขนาดเล็ก

- จอแสดงผล LCD

- แสดงผล : ความเร็ว, ระยะทาง, ระยะทางรวม, แคลอรี่

- สามารถปรับความหน่วงได้

- หน้าจอใช้ถ่าน : AAA 1 ก้อน

- ขนาด 35 x 41 x 30.5 ซม.

THB.

รับประกัน 1 ปี



MEB4330

เครื่องเดินวงรี ลู่วิ่งทั้งสแต็ป

- บริหารและกระชับร่างกายทุกสัดส่วน ตั้งแต่หัวไหล่ หน้าอก สะโพก ต้นขา และน่อง
- ช่วยเรื่องระบบการหมุนเวียนโลหิตและบริหารกล้ามเนื้อหัวใจ



- ล้อแม่เหล็ก 4 กก.

- หน้าจอ LCD

- แสดงผล : เวลา,ความเร็ว,ระยะทาง,อัตราการเดินของหัวใจ, แคลอรี่ที่ใช้ไป, ODO มอเตอร์ระยะทาง(สะสม)

- ปรับความหน่วงได้ 8 ระดับ

- มือจับ 2 แบบ Hand Pluse, Swing

- โครงสร้างเหล็กแข็งแรง

- คานเสา และคานรับน้ำหนัก ผลิตจากเหล็ก

- ที่วางเท้าวัสดุพลาสติกขนาดใหญ่

- หน้าจอใช้ถ่าน : AAA 2 ก้อน

- ขนาด 47 x 96 x 163 ซม.

THB.

รับประกัน 1 ปี



MEB6003S

เครื่องเดินวงรี ลู่วิ่งทั้งสแต็ป

- บริหารและกระชับร่างกายทุกสัดส่วน ตั้งแต่หัวไหล่ หน้าอก สะโพก ต้นขา และน่อง
- ช่วยเรื่องระบบการหมุนเวียนโลหิตและบริหารกล้ามเนื้อหัวใจ



- ล้อแม่เหล็ก 5 กก.

- มีจอแสดงผล

- แสดงผล : ความเร็ว,เวลา,ระยะทาง,แคลอรี่, อัตราการเดินของหัวใจ, scan โหมดแสดงผลทั้งหมด

- สามารถปรับความหน่วงได้ 8 ระดับ

- เบาะนั่งเทียม PU หุ้มฟองน้ำอย่างดี

- มือจับ 2 แบบ Hand Pluse, Swing

- โครงสร้างเหล็กแข็งแรง

- ปรับเบาะนั่งได้ 2 ทิศทาง (ขึ้น-ลง,หน้า-หลัง)

- ที่วางเท้าวัสดุพลาสติกขนาดใหญ่

- หน้าจอใช้ถ่าน : AAA 2 ก้อน

- รับน้ำหนักได้ 100 กก.

- ขนาด ~ 130 x 55 x 160 ซม. | น้ำหนัก 39 กก.

THB.

รับประกัน 1 ปี



MRB6300

จักรยานนั่งปั่น Magnetic recumbent bike

- นั่งเอนได้สบายกว่า
- บริหารและกระชับร่างกายทุกสัดส่วน ตั้งแต่หัวไหล่ หน้าอก สะโพก ต้นขา และน่อง
- ช่วยเรื่องระบบการหมุนเวียนโลหิตและบริหารกล้ามเนื้อหัวใจ



- ล้อแม่เหล็ก 4 กก.
- มีจอแสดงผล
- แสดงผล : ความเร็ว, เวลา, ระยะทาง, แคลอรี, อัตราการเต้นของหัวใจ, scan โหมดแสดงผลทั้งหมด
- สามารถปรับความหน่วงได้ 8 ระดับ
- เบาะนั่งเทียม PU หุ้มฟองน้ำอย่างดี
- มือจับ 2 แบบ Hand Pluse ข้างที่หนึ่ง, เอนจับด้านหน้า
- โครงสร้างเหล็กแข็งแรง
- ปรับเบาะนั่งได้ 1 ทิศทาง (หน้า-หลัง)
- ที่วางเท้าวัสดุพลาสติก
- หน้าจอใช้ถ่าน : AA 2 ก้อน
- รับน้ำหนักได้ 100 กก.
- ขนาด ~ 142 x 55 x 94 ซม. | น้ำหนัก 25 กก.

THB.

รับประกัน 1 ปี



STP2000

เครื่องออกกำลังกาย Hospro Mini Stepper

- ช่วยให้ท่านออกกำลังกายได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะช่วงเอว สะโพก ต้นขา น่อง
- พร้อมอุปกรณ์เสริม Body Cord สายยางยืดบริหารส่วนแขน
- ขนาดเล็ก กระทัดรัด


ออกกำลังกายได้ทั้งตัว โดยเฉพาะช่วงเอว สะโพก, ต้นขา, น่อง



- เครื่องออกกำลังกายแบบก้าวเหยียบ
- จอแสดงผล LCD
- แสดงผล : เวลา, จำนวนก้าว, แคลอรีที่เผาผลาญ, จำนวนก้าวเฉลี่ยต่อนาที
- สามารถปรับความหน่วงได้
- วัสดุคุณภาพสูง
- ที่วางเท้ามีปุ่มกันลื่น
- อุปกรณ์เสริม Body Cord
- หน้าจอใช้ถ่าน : AA 1 ก้อน
- รับน้ำหนักได้ 100 กก.
- ขนาด 34 x 45 x 20 ซม. | น้ำหนัก 8 กก.

THB.

รับประกัน 1 ปี





Emergency




YDC 1A9 เปลาสนาม

- ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมและผ้าไนลอน สีส้ม
 - สามารถพับได้ ไม่เกะกะ
 - พร้อมกระเป๋าเก็บรักษา
- ฟรี** เข็มขัดรัดดเปล 2 เส้น




YDC 4B เปลดัก

- สามารถแยกออกเป็นสองส่วน
 - วัสดุ อลูมิเนียม เบา ทนทาน
 - สามารถปรับความยาวเปลได้
- ฟรี** เข็มขัดรัดดเปล 3 เส้น



YDC 7B2 เปลลำเลียง

- ผลิตจากพลาสติก พอลิเอทิลีน (PE)
 - สามารถเข้าเครื่องเอกซเรย์ได้
 - ลอยน้ำได้
- ฟรี** เข็มขัดรัดดเปล 3 เส้น, หมอนล็อคศีรษะ



		
YDC 1A9	YDC 1A10	YDC 1A4
เปลสนาม • เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย • พับเก็บได้ พกพาง่าย  พับได้ ไม่เกะกะ  มีกระเป๋าใส่  สามารถพับเก็บได้  น้ำหนักที่รับได้ 160 กก. • ผลิตจากวัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์ และผ้าไนลอน • สามารถพับได้ ขนาดกะทัดรัด • อุปกรณ์ : เปลสนาม,เข็มขัดรัดเปลา 2 เส้น • กระเป๋าเก็บรักษา • ขนาดขณะพับ 110 x 17.5 x 8.5 ซม. • ขนาดขณะกางออก 220 x 52.2 x 14 ซม. • น้ำหนัก 5.49 กก. • น้ำหนักที่รับได้ 160 กก. THB.	เปลสนาม • เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย • พับเก็บได้ พกพาง่าย   พับได้ ไม่เกะกะ พับได้ มีกระเป๋าใส่  สามารถพับเก็บได้  น้ำหนักที่รับได้ 160 กก. • ผลิตจากวัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์ และผ้าไนลอน • สามารถพับได้ ขนาดกะทัดรัด • อุปกรณ์ : เปลสนาม,เข็มขัดรัดเปลา 2 เส้น • กระเป๋าเก็บรักษา • ขนาดขณะพับ 58 x 20.7 x 10.5 ซม. • ขนาดขณะกางออก 209 x 55 x 9.5 ซม. • น้ำหนัก 5.99 กก. • น้ำหนักที่รับได้ 160 กก. THB.	เปลสนาม • เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย • พับเก็บได้ พกพาง่าย  พับได้ ไม่เกะกะ  สามารถพับเก็บได้  น้ำหนักที่รับได้ 160 กก. • ผลิตจากวัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์ และผ้าไนลอน • สามารถพับครึ่งได้ • อุปกรณ์ : เปลสนาม,เข็มขัดรัดเปลา 2 เส้น • ขนาดขณะพับ 92.5 x 20.7 x 9.8 ซม. • ขนาดขณะกางออก 185.5 x 50 x 7.8 ซม. • น้ำหนัก 3.7 กก. • น้ำหนักที่รับได้ 160 กก. THB.



YDC 4B

เปลดัก

- เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย



แยกชิ้นส่วนได้



- ผลิตจากวัสดุ อลูมิเนียม

- สามารถแยกออกเป็นสองส่วน
- สามารถปรับความยาวเปลได้
- สามารถพับได้

- อุปกรณ์ : เปลดัก, เข็มขัดรัดเปล 3 เส้น

- ขนาดขณะพับไว้ 119 x 41.5 x 9.8 ซม.
- ขนาดขณะกางออก 218 x 41.5 x 6.8 ซม.

- น้ำหนัก 9.12 กก.
- น้ำหนักที่รับได้ 160 กก.

THB.



VDO การใช้งาน



YDC 7B2

เปลลำเลียง

- เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย



หมอนรองศีรษะ



เข็มขัด 3 เส้น



- ผลิตจากพลาสติก พอลิเอทิลีน (PE)
- ลอยน้ำได้
- สามารถเข้าเครื่องเอกซเรย์ได้

- อุปกรณ์ : เปลลำเลียง, เข็มขัดรัดเปล 3 เส้น
- ฟรี หมอนรองศีรษะ

- ขนาด 184 x 45.3 x 6.2 ซม.

- น้ำหนัก 6.47 กก.
- น้ำหนักที่รับได้ 160 กก.

THB.



VDO การใช้งาน



หมอนรองคอ

อุปกรณ์เสริม YDC4B / YDC7B2

- ขนาดหมอนรองคอ 40.5 x 15 x 25.5 ซม.
- ขนาดเข็มขัดยึดเปล 78 x 2.5 ซม. (ขณะกาง)(2 เส้น)
- ขนาดเข็มขัดรัดศีรษะ 62.5 x 4.5 x 1 ซม. (ขณะกาง)(2 เส้น)

THB.



เข็มขัดรัดเปล

อุปกรณ์เสริม YDC4B / YDC7B2

- ขนาดเข็มขัดรัดเปล 175 x 4.8 ซม.(ขณะกาง)

THB.



YQC-2R

เตียงฉุกเฉิน

- เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
- โครงสร้างผลิตจากเหล็ก แข็งแรง และพลาสติก

- ปรับหลัง ขึ้น-ลง ~0-65°
- ปรับระดับความสูงได้ 57-88 ซม. ระบบมือหมุน

- ราวกันเตียง แบบปีกนก
- ช่องเสียบเสาน้ำเกลือ 2 ช่อง

- ล้อขนาด 6 นิ้ว
- Central Lock (ระบบล็อกพร้อมกัน 4 ล้อ)

- ขนาดเตียง ~59 x 191 x 57-88 ซม.

- มีที่วางถังออกซิเจน
- ฟรี เสาน้ำเกลือ 1 ชั้น
- ฟรี เบาะรองเตียง

- น้ำหนักเตียง ~81 กก.

THB.



YDC 3D

เตียงฉุกเฉิน

- เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม

- ปรับหลัง ขึ้น-ลง ~0-45°

- ระบบพับที่วางขา สามารถควบคุมได้ด้วยมือเดียว
- ราวกันเตียง อลูมิเนียม พับเก็บได้

- ล้อขนาด 5 นิ้ว
- ระบบล็อก 2 ล้อหลัง
- เตียงฉุกเฉินสามารถพับเก็บได้ด้วยระบบแก๊สสปริง

- ขนาดขณะพับไว้ 197 x 53 x 20 ซม.
- ขนาดขณะกางออก 192 x 53 x 81 ซม.

- พร้อมเบาะรอง

- น้ำหนัก ~33.48 กก.
- น้ำหนักที่รับได้ ~181 กก.

THB.



BS-01

เฟืองดามหลัง

- เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
- ตรวจจับกระดูกสันหลังได้อย่างสะดวก ด้วยแผ่นไม้อัดที่มาในตัว

- แผงสำหรับพันตัวผู้ป่วยบาดเจ็บ ประกอบด้วยแท่ง ทำด้วยวัสดุโปร่งแสง เชื่อมโยงกันเป็นแผง สามารถโอบรอบศีรษะและคอได้อย่างกระชับ
- พื้นผิวของอุปกรณ์หุ้มด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่สามารถป้องกันน้ำหรือของเหลวซึมผ่านได้
- มี velcro ที่สามารถติดสายรัดหน้าผาก และกางของผู้นาเจ็บให้ยึดติดกับตัวอุปกรณ์ได้

- มีสายรัดหน้าผากและกางจุดละ 1 เส้น
- มีเข็มขัดยึดตัวผู้ป่วยเข้ากับอุปกรณ์ จำนวน 3 เส้น
- มีชุดเข็มขัดสำหรับรัดได้ขาจำนวน 2 เส้น

- มีกระเป๋ากักเก็บรักษา
- มีหมอนสำหรับรองบริเวณหลังศีรษะ

- ขนาด 85 x 86 ซม.
- น้ำหนัก ~2 กก.

THB.



CC-01

เฟือกคอ

- ออกแบบมา เพื่อช่วยต่อการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่เจาะคอ



- เหมาะสำหรับผู้ใหญ่
- วัสดุทำจากโฟม หุ้มด้วยพลาสติก
- ปลอดภัย
- สามารถทนเอกซเรย์, CAT และ MRI ได้
- ปรับได้ 5 ระดับ
- ขนาด 56 x 19 x 1 ซม.
- น้ำหนัก 0.2 กก.

THB.



CC-02

เฟือกคอ

- ใช้สำหรับตามคอผู้บาดเจ็บ



- เหมาะสำหรับเด็ก/ผู้ใหญ่
- วัสดุทำจากโฟม ใสสบาย น้ำหนักเบา
- ปลอดภัย
- สามารถทนเอกซเรย์, CAT และ MRI ได้
- ปรับขนาดได้ S,M,L
- ปรับตามขนาดลำคอของผู้ป่วย
- ขนาด 54 x 17 x 1.5 ซม.

THB.



[illegible]

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบหรือจำหน่าย

ผู้นำเข้าโดย : บริษัท เบลแมกส์ไทย จำกัด
สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า : 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร: 038-314118 แฟกซ์: 038-314119
สำนักงานกรุงเทพฯ : 26 ซ. สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942



www.belmex.co.th



www.hospro.co.th