



# Product catalogue 2019-2020

Thailand

100  
beurer  
1919 – 2019


wellbeing




medical



beauty



active



babycare



german  
engineering

# New brand identity

Modern, fresh and full of vitality – our new image

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Beurer มีการปรับเปลี่ยนแบรนด์โลโก้ใหม่ พร้อมสีสันที่สดใสรื่นตาตามหมวดหมู่ความต้องการ : เพื่อให้คุณสนับสนุนความรู้สึกใหม่ และนวัตกรรมล้ำสมัยของผลิตภัณฑ์ของเราที่คิดมาเพื่อคุณ

**beurer** wellbeing

**beurer** medical

**beurer** beauty

**beurer** babycare

**beurer** active

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ของเรามุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้า ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจนเข้าใจง่าย พร้อมข้อความและรายละเอียดสืบค้า



**beurer**

**beurer** wellbeing



**beurer** medical



**beurer** beauty



**beurer** babycare



**beurer** active



A photograph of a young woman with blonde hair, smiling and resting her head on her hand. She is wearing a white button-down shirt and white pants, sitting on a light-colored sofa. An orange circle is overlaid on the left side of the image, containing the word "Wellbeing".

Wellbeing

**BF 198 Silver**

เครื่องชั้งน้ำหนัก/วัดมวล

- หน้าจอแสดงผลด้วย LED สีดำ วักษ์สีขาว
- ตัวเลขสีเงิน เท่ห์ลงตัว
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 180 กก.
- เปลี่ยนหน่วยได้ 3 แบบ kg,lb,st




**5**  
ปี  
รับประกัน

**GS 340 XXL**

เครื่องชั้งน้ำหนัก

- หน้าจอแสดงผลขนาด XXL เต็มตาขั้ดเจน
- พื้นผิวกระเจิงบีรักษ์สีขาว หนา 8 มม.
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 200 กก.
- พังก์ซับ TARE - เหมาะสำหรับการชั้งน้ำหนัก การกาง, สัตว์เลี้ยง, กระเพาเดินทาง ฯลฯ

**GS 203 Slate** เครื่องชั้งน้ำหนัก

- ตัวเลขดิจิตอลขนาด 40 มม.
- พื้นผิวเครื่องชั้งทำจากกระจกบีรักษ์
- โครงสร้างเรียบบางพิเศษเพียง 19 มม.
- เปลี่ยนหน่วยได้ 3 แบบ kg,lb,st

**GS 215 Boats / GS 215 Relax**

เครื่องชั้งน้ำหนัก

- จอแสดงผล: ปราภณ์ขึ้นระห่ำจากการขันชั้ง
- ตัวเลขแบบ dot matrix ทันสมัย
- เปลี่ยนหน่วยได้ 3 แบบ kg,lb,st

**beurer**

Aroma & Air humidifier / Thermo hygrometer

### LA 30 เครื่องกระจายความชื้น

- เทคโนโลยีอัลตร้าโซนิก เสียงเงียบ
- หมายสำหรับห้องพักขนาด 15 ตร.ม.
- ถังบรรจุน้ำได้ 100 มล.
- ไฟ LED เปลี่ยนสีได้



3  
ปี  
รับประกัน



### LB 55 เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ

- ระบบไอ้น้ำ ปลอดเชื้อ
- เสียงเงียบ
- อัตราการปล่อยความชื้นสูงสุด 400 มล./ชม.
- หมายสำหรับห้องพักขนาด 50 ตร.ม.
- บรรจุน้ำได้สูงสุด ~6 ลิตร



### HM 16 เครื่องวัดอุณหภูมิ / ความชื้น

แสดงอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และค่าความชื้น  
แสดงหน่วยได้ทั้ง °C / °F  
สามารถ ตั้งเวลา/ขวนผนังได้  
วัดอุณหภูมิในตู้เย็นช่องธรรมดาได้



3  
ปี  
รับประกัน



## HK 35 – Heat pad

แผ่นให้ความร้อน

- ขนาด 40 x 30 ซม.
- สามารถซักเครื่องในอุณหภูมิ 30 °C
- ปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ

## HK 25 – Heat pad

แผ่นให้ความร้อน

- ขนาด 40 x 30 ซม.
- สามารถซักเครื่องในอุณหภูมิ 40 °C
- ปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ



## UB 100 Cosy ผ้าปูที่นอนไฟฟ้า

- ผ้าฟลีช บุ่มเบล ไม่ระคายเคืองผิว
- ปรับอุณหภูมิได้ 9 ระดับ
- ควบคุมอุณหภูมิได้ 2 ส่วน (ร่างกาย, เท้า)
- ขนาดพื้น ~ 198 x 92 ซม.
- ใช้ได้กับพื้นขนาด 200x90 ซม./200x100 ซม.

## HD 90 ผ้าห่มไฟฟ้า

- ผ้าฟลีช บุ่มเบล ไม่ระคายเคืองผิว
- ปรับอุณหภูมิได้ 6 ระดับ
- มีสวิตช์ควบคุมปรับอุณหภูมิ
- ขนาดพื้น 180 x 130 ซม.



**beurer**

## Diagnostic scales

BF Limited



เครื่องชั้งน้ำหนัก/วัดมวล

- จอแสดงผลขนาดใหญ่ จอดูว่างมวลของท่านในที่มีดี



- ชั้นน้ำหนัก, วัดมวล (ไขมัน, น้ำ, กล้ามเนื้อ, มวลกระดูก) จอแสดงผลแคลอรี่ AMR

- ...

- หน้าจอ LCD สีดำ อัปเกรดสีขาว ทันสมัย

- ปุ่มสัมผัส ตั้งค่าการใช้งาน

- ...

- แผ่นอิเล็กโทรดทำจากสแตนเลสขัด

- ...

- ระบุรูปแบบการออกกำลังกาย 5 ระดับ

- บันทึกค่าส่วนบุคคลได้ 10 ครั้ง

- ...

- เปลี่ยนหน่วยได้ 3 แบบ kg,lb,st

- เริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็ว ขึ้นชั้งได้กันต์

- ระบบปิดอัตโนมัติ

- ถ่าน AAA 1.5V (จำนวน 4 ก้อน)

- ขนาดหน้ากว้างพื้นที่จัดเก็บ 32 x 32 ซม.

- ขนาดตัวเลขแสดงผล 37 มม.

- ขนาด 32 x 32 x 2.5 ซม. | น้ำหนัก 1.73 กก.

- รับน้ำหนักได้ 180 กก. | ความละเอียด 100 กรัม

- ...

- ...

BF 100



BF 195



เครื่องชั้งน้ำหนัก/วัดมวล

- วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมการประมวลผลแบบกราฟฟิก และแสดงแบบโน้ม
- การวัดส่วนบน/ล่าง อย่างแม่นยำด้วยอิเล็กตรอน 8 ตัว



- ชั้นน้ำหนัก, ไขมัน, น้ำ, กล้ามเนื้อ, มวลกระดูก จอแสดงผลแคลอรี่ AMR / BMR

- วัดค่าส่วนบน / ล่าง อย่างแม่นยำ

- จอแสดงผล XXL ขนาด 120 x 46 มม.

- หน้าจอ LCD แสงสีฟ้า

- ...

- เมนูฝู๊ช 5 ภาษา : D,GB,F,ES,I

- แผ่นอิเล็กโทรดทำจากสแตนเลสขัด

- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

- ระบุรูปแบบการออกกำลังกาย 5 ระดับ

- บันทึกค่าส่วนบุคคลได้ 10 ครั้ง + ผู้ใช้ทั้ง 2 บันทึก

- หน่วยความจำพื้นที่กว้าง 30 หน่วย

- เปลี่ยนหน่วยได้ 3 แบบ kg,lb,st

- เปิด-ปิด เครื่องโดยปุ่มกด

- ระบบปิดอัตโนมัติ

- ถ่าน AA 1.5 V (เครื่องชั้ง 3 ก้อน, ตัวควบคุม 3 ก้อน)

- ขนาดหน้ากว้างพื้นที่จัดเก็บ 33 x 30 ซม.

- ขนาดตัวเลข 22 มม.

- ขนาด 33 x 33 x 4 ซม. | น้ำหนัก 2.34 กก. (รวมจอก)

- รับน้ำหนักได้ 180 กก. | ความละเอียด 100 กรัม

- ...

- ...

THB.

รับประกัน 5 ปี



THB.

รับประกัน 5 ปี

VDO การใช้งาน

THB.

รับประกัน 5 ปี



THB.

VDO การใช้งาน

**BF 198 Silver**

## เครื่องชั่งน้ำหนัก/วัดมวล

- หน้าจอแสดงผลด้วยไฟ LED สีดำ อักษรสีขาว
- ตัวไซน์สีเงิน เท่ห์ลงตัว

**BF 600 Pure**

## เครื่องชั่งน้ำหนัก/วัดมวล

- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน

**BF 600 Style**

## เครื่องชั่งน้ำหนัก/วัดมวล

- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน



- ชั่งน้ำหนัก, วัดมวล (ไขมัน, น้ำ, กล้ามเนื้อ, มวลกระดูก) จว॥แสดงผลแคลอรี่ AMR

- คำนวนผล BMI

- หน้าจอ LCD แสงสีดำ ตัวอักษรสีขาว

- ปุ่มสัมผัส ตั้งค่าการใช้งาน

- แผ่นอิเล็กโทรดทำจากสแตนเลสขัด

•

- ระบุระดับการออกกำลังกาย 5 ระดับ

- บันทึกค่าส่วนบุคคลได้ 10 ครั้ง

•

- เปลี่ยนหน่วยได้ 3 แบบ kg,lb,st

- เริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็ว ขึ้นชั้งได้กันที

- ระบบปิดอัตโนมัติ

- ถ่าน CR 2032 3V (จำนวน 2 ก้อน)

- ขนาดหน้ากว้างพื้นผิวกระปั้ก 30 x 30 ซม.

- ขนาดตัวเลขและผล 28 มม.

- ขนาด 31 x 31 x 2.3 ซม. | น้ำหนัก 1.67 กก.

- รับน้ำหนักได้ 180 กก./ความละเอียด 100 กรัม 0.1%/1kcal

•



- ชั่งน้ำหนัก, วัดมวล (ไขมัน, น้ำ, กล้ามเนื้อ, มวลกระดูก) จว॥แสดงผลแคลอรี่ AMR / BMR

- คำนวนผล BMI

- หน้าจอ LCD แสงสีขาว

- ปุ่มสัมผัส ตั้งค่าการใช้งาน

- แผ่นอิเล็กโทรดทำจากสแตนเลสขัด

•

- ระบุระดับการออกกำลังกาย 5 ระดับ

- บันทึกค่าส่วนบุคคลได้ 8 ครั้ง

- หน่วยความจำ 30 หน่วย

- เปลี่ยนหน่วยได้ 3 แบบ kg,lb,st

- เริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็ว ขึ้นชั้งได้กันที

- ระบบปิดอัตโนมัติ

- ถ่าน AAA 1.5V (จำนวน 2 ก้อน)

- ขนาดหน้ากว้างพื้นผิวกระปั้ก 30 x 30 ซม.

- ขนาดตัวเลขและผล 26 มม.

- ขนาด 30 x 30 x 2.1 ซม. | น้ำหนัก 1.55 กก.

- รับน้ำหนักได้ 180 กก./ความละเอียด 100 กรัม 0.1%/1kcal

- ดาวน์โหลด App "beurer HealthManager" ฟรี

- ใช้กับ iOS 9.0 และ Android 5.0 หรือสูงกว่า และ Bluetooth 4.0 หรือสูงกว่า

- และ Bluetooth 4.0 หรือสูงกว่า

**THB.**

รับประกัน 5 ปี



รับประกัน 5 ปี

**THB.**


VDO การใช้งาน

**THB.**

รับประกัน 5 ปี

**beurer**

Diagnostic scales / Glass scales

**BF 700**

works with  
beurer HealthManager  
works with  
beurer BodyShape

## เครื่องชั่งน้ำหนัก/วัดมวล

- หน้าจอแสดงผลด้วย LCD
- พร้อมกรอบดีไซน์ที่กันสนับ

**GS 58**

## เครื่องชั่งน้ำหนัก

- จอแสดงผลคู่แบบนาฬิกาและดิจิตอล
- จอแสดงผลสีขาวสว่าง
- พิงก์ซันแจ้งเตือนให้ขึ้นชั่งน้ำหนัก

**GS 203 New York**

## เครื่องชั่งน้ำหนัก

- จอแสดงผล สีขาวสว่าง
- พิมพ์พอลวเดลaiy New York



- ชั่งน้ำหนัก, วัดมวล (ไขมัน, น้ำ, กล้ามเนื้อ, มวลกระดูก) จอแสดงผลแอลอร์ AMR / BMR
- คำนวนผล BMI
- หน้าจอ LCD สีดำ/แสดงตัวเลขสีขาวและซื้อย่อผู้ใช้งาน
- พิงก์ซันแจ้งเตือน (ปลุกหลังจาก 24 ชั่วโมง)
- พิมพ์พลายกันสมัย (New York)
- แบตเตอรี่ลิเธียม Li-ion ความจุ 1000 mAh
- ขนาดหน้ากว้าง 30 x 30 cm.
- น้ำหนักตัว 2.04 kg.
- รับน้ำหนักได้ 180 kg. | ความละเอียด 100 กรัม 0.1% / 1kcal
- ดาวน์โหลด App "beurer HealthManager" ฟรี
- ใช้กับ iOS 9.0 และ Android 5.0 หรือสูงกว่า และ Bluetooth 4.0 หรือสูงกว่า



- จอแสดงผลด้วยแสงสีขาว แบบตัวเลขและเข็ม
- พื้นผิวรุปทรงสี่เหลี่ยม
- พิงก์ซันแจ้งเตือน (ปลุกหลังจาก 24 ชั่วโมง)
- พิมพ์พลายกันสมัย (New York)
- เปรียบเทียบหน่วยได้ 2 แบบ kg,lb
- เริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็ว ขึ้นชั่งได้ทันที
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- ถ่าน AAA 1.5V (จำนวน 3 ก้อน)
- ขนาดหน้ากว้างพื้นผิวกระเจิงนิรภัย 30 x 30 ซม.
- ขนาดตัวเลขแสดงผล 26 มม.
- ขนาด 34 x 40 x 3.1 ซม., หน้าจอ 79 x 31 มม., Ø 14 ซม.
- รับน้ำหนักได้ 180 kg. | ความละเอียด 100 กรัม



- จอแสดงผล XL พร้อมแสงสีขาว
- ออกแบบบางเพียง 1.9 ซม
- ...
- ...
- พิมพ์พลายกันสมัย (New York)
- ...
- เปรียบเทียบหน่วยได้ 3 แบบ kg,lb,st
- เริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็ว ขึ้นชั่งได้ทันที
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- ถ่าน CR2032 3V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาดหน้ากว้างพื้นผิวกระเจิงนิรภัย 30 x 30 ซม.
- ขนาดตัวเลขแสดงผล 40 มม.
- ขนาด 30 x 30 x 1.9 ซม. | น้ำหนัก 1.56 kg.
- รับน้ำหนักได้ 150 kg. | ความละเอียด 100 กรัม

**THB.**

รับประกัน 5 ปี

VDO การใช้งาน

**THB.**

รับประกัน 5 ปี

VDO การใช้งาน

**THB.**

รับประกัน 5 ปี

GS 203 London



## เครื่องชั่งน้ำหนัก

- จอแสดงผล สีขาวสว่าง
- พิมพ์ลายถ้วย London



- จอแสดงผล XL พร้อมแสงสีขาว

- อุอกแบบบางเพียง 1.9 ซม.

•

•

- พิมพ์ลายถ้วย (London)

•

- เปลี่ยนหน่วยได้ 3 แบบ kg,lb,st

- เริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็ว ขึ้นชั่งได้กันที

- ระบบปิดอัตโนมัติ

- ถ่าน CR2032 3V (จำนวน 2 ก้อน)

- ขนาดหน้ากว้างพื้นผิวกระจกนิรภัย 30 x 30 ซม.

- ขนาดตัวเลขแสดงผล 40 มม.

- ขนาด 30 x 30 x 1.9 ซม. | น้ำหนัก 1.56 กก.

- รับน้ำหนักได้ 150 กก. | ความละเอียด 100 กรัม

GS 215 Boats



## เครื่องชั่งน้ำหนัก

- จอแสดงผล: ปราฏขึ้นระห่ำจากการขึ้นชั่ง
- ตัวเลขแบบ dot matrix ทันสมัย



- จอแสดงผล XL

- หนา 2.4 ซม.

•

•

- พิมพ์ลาย (Boats)

•

- เปลี่ยนหน่วยได้ 3 แบบ kg,lb,st

- เริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็ว ขึ้นชั่งได้กันที

- ระบบปิดอัตโนมัติ

- ถ่าน AAA 1.5V (จำนวน 3 ก้อน)

- ขนาดหน้ากว้างพื้นผิวกระจกนิรภัย 30 x 30 ซม.

- ขนาดตัวเลขแสดงผล 27 มม.

- ขนาด 30 x 30 x 2.4 ซม. | น้ำหนัก 1.5 กก.

- รับน้ำหนักได้ 180 กก. | ความละเอียด 100 กรัม

GS 215 Relax



## เครื่องชั่งน้ำหนัก

- จอแสดงผล: ปราฏขึ้นระห่ำจากการขึ้นชั่ง
- ตัวเลขแบบ dot matrix ทันสมัย



- จอแสดงผล XL

- หนา 2.4 ซม.

•

•

- พิมพ์ลายดอกไม้สวยงาม

•

- เปลี่ยนหน่วยได้ 3 แบบ kg,lb,st

- เริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็ว ขึ้นชั่งได้กันที

- ระบบปิดอัตโนมัติ

- ถ่าน AAA 1.5V (จำนวน 3 ก้อน)

- ขนาดหน้ากว้างพื้นผิวกระจกนิรภัย 30 x 30 ซม.

- ขนาดตัวเลขแสดงผล 27 มม.

- ขนาด 30 x 30 x 2.4 ซม. | น้ำหนัก 1.5 กก.

- รับน้ำหนักได้ 180 กก. | ความละเอียด 100 กรัม

THB.

รับประกัน 5 ปี

THB.


รับประกัน 5 ปี

THB.

รับประกัน 5 ปี

**beurer**

Glass scales / Kitchen scale

**GS 203 Slate**

## เครื่องชั่งน้ำหนัก

- จอแสดงผล สีขาวสว่าง
- พิมพ์ผลลัพธ์ 5 บันทุน



- จอแสดงผล XL พร้อมแสงสีขาว

- อว托แบบบางเพียง 1.9 ซม.

•

•

- พิมพ์ผล (Slate)

•

- เปลี่ยนหน่วยได้ 3 แบบ kg,lb,st

- เริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็ว ขั้นชั่งได้กันกี

- ระบบปิดอัตโนมัติ

- ถ่าน CR2032 3V (จำนวน 2 ก้อน)

- ขนาดหน้ากว้างพื้นผิวกระจกบิรุก 30 x 30 ซม.

- ขนาดตัวเลขแสดงผล 40 มม.

- ขนาด 30 x 30 x 1.9 ซม. | น้ำหนัก 1.56 กก.

- รับน้ำหนักได้ 150 กก. | ความละเอียด 100 กรัม

**GS 340 XXL**

## เครื่องชั่งน้ำหนัก

- ตัวเลขขนาดใหญ่ 66 มม.
- ไฟสีขาวบนหน้าจอ
- TARE พิงก์ชัน เหมาะสำหรับการชั่งน้ำหนัก ทราบ, สัดวิสัย, กระเปาเดินทาง ฯลฯ



- จอแสดงผลขนาดใหญ่พิเศษ

- หนา 2.8 ซม.

•

•

- TARE พิงก์ชัน

- เปลี่ยนหน่วยได้ 3 แบบ kg,lb,st

- เริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็ว ขั้นชั่งได้กันกี

- ระบบปิดอัตโนมัติ

- ถ่าน AAA 1.5V (จำนวน 3 ก้อน)

- ขนาดหน้ากว้างพื้นผิวกระจกบิรุก 35 x 30 ซม.

- ขนาดตัวเลขแสดงผล 66 มม.

- ขนาด 35 x 30 x 2.8 ซม. | น้ำหนัก ~2.46 กก.

- รับน้ำหนักได้ 200 กก. | ความละเอียด 100 กรัม

**KS 53**

## เครื่องชั่ง ดูด อาหาร

- สำหรับใช้ชั่ง ดูดอาหาร
- จอ LCD อ่านง่าย
- กดค่าเป็น 0 ได้ เมื่อต้องการเพิ่มส่วนผสม



- ปากชามแบบหยอกเท่าน้ำสะอาด

- ความจุ 2.5 ลิตร

- จอ LCD อ่านง่าย

- ขนาดตัวอักษร 11 มม.

- เปลี่ยนหน่วยได้ (g, ml, oz, fl. oz, cup)

- เลือกโหมดดูดส่วนผสมได้

- บ้า, บม, บ้าบัน, บ้าตาลและแป้ง

- พิงก์ชันการชั่งน้ำหนัก TARE

- กำหนดเวลาอัตโนมัติ

- แจ้งเตือนเมื่อน้ำหนักเกิน

- ใช้ถ่าน AAA (จำนวน 2 ก้อน)

- ขนาด 200 x 260 x 135 มม. | น้ำหนัก 540 กรัม

- ความจุ 5 กิโลกรัม | ความละเอียด 1 กรัม

**THB.**

รับประกัน 5 ปี

รับประกัน 5 ปี

**THB.**

รับประกัน 5 ปี

**THB.**

LS 10



เครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทางแบบถ่าน

- ชั้งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง
- เหมาะสำหรับพกพาไปพร้อมกับการเดินทาง



- ชั้งน้ำหนัก
- มีสายคล้อง สามารถถอดออกได้
- จอแสดงผลสีขาว วัสดุรีซีล์ฟิล์ม ล้ำมือ
- เหมาะสำหรับการซั่งน้ำหนักวัดกุญแจ เช่น พัสดุ
- 
- ไฟฉาย
- 
- 
- 
- ปุ่ม เปิด-ปิด
- ความยาวสายคล้อง: 22.5 ซม.

• เปรียบเทียบ 2 แบบ : kg, lb

• ปิดอัตโนมัติ

• ถ่าน LR 44 จำนวน 3 ก้อน

• ขนาดตัวเลขอแสดงผล 9 มม.

• ขนาด 13.8 x 3.2 x 5.5 | น้ำหนัก 107 กรัม  
• รับน้ำหนักได้ 50 กก. | ความละเอียด 50 กรัม

LS 20 Eco



เครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง

- ชั้งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง
- เหมาะสำหรับพกพาไปพร้อมกับการเดินทาง
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเปิดการใช้งานโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ด้วยการกดที่ปุ่มสีเขียว



- ชั้งน้ำหนัก
- มีสายคล้อง สามารถถอดออกได้
- จอแสดงผลสีขาว วัสดุรีซีล์ฟิล์ม ล้ำมือ
- เหมาะสำหรับการซั่งน้ำหนักวัดกุญแจ เช่น พัสดุ
- Hold ฟังก์ชัน อัตโนมัติ
- 
- 
- ปุ่ม เปิด-ปิด : dynamo power
- ความยาวสายคล้อง: 22.5 ซม.

• เปรียบเทียบ 2 แบบ : kg, lb

• ปิดอัตโนมัติ

• ไม่ใช้แบตเตอรี่

• ขนาดตัวเลขอแสดงผล 11.5 มม.


• ขนาด 17.3 x 3.8 x 3.4 | น้ำหนัก 100 กรัม  
• รับน้ำหนักได้ 50 กก. | ความละเอียด 10 กรัม

LS 50 Travelmeister



เครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทางแบบชาร์จ

- 3-in-1 ชั้งน้ำหนัก, Powerbank, ไฟฉาย
- เหมาะสำหรับพกพาไปพร้อมกับการเดินทาง



- ชั้งน้ำหนัก, Powerbank, ไฟฉาย
- มีสายคล้อง สามารถถอดออกได้
- จอแสดงผลสีขาว วัสดุรีซีล์ฟิล์ม ล้ำมือ
- เหมาะสำหรับการซั่งน้ำหนักวัดกุญแจ เช่น พัสดุ
- 
- ไฟฉาย
- ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ด้วยสาย USB (เช่น สมาร์ทโฟน)
- Powerbank (แบบเตอรี่ 5000 mAh)
- มีสาย Micro-USB
- ปุ่ม เปิด-ปิด
- ความยาวสายคล้อง: 14 ซม.

• เปรียบเทียบ 2 แบบ : g, oz, kg, lb

• ปิดอัตโนมัติ, ไฟแสดงสถานะน้ำหนักเกิน

• แบบเตอรี่ 5000 mAh

• ขนาดตัวเลขอแสดงผล 8 มม.

• ขนาด 15.8 x Ø 3.3 ซม. | น้ำหนัก 216 กรัม  
• รับน้ำหนักได้ 50 กก. | ความละเอียด 10 กรัม

THB.

รับประกัน 5 ปี

THB.

รับประกัน 5 ปี


THB.

รับประกัน 5 ปี

**LA 20**

## เครื่องกระจายความหอม

- เทคโนโลยีอัลตร้าโซนิก
- สามารถใช้กับน้ำมันหอมระ夷ได้
- ไฟ LED เป็นสีต่างๆ 6 สี
- พกพาสะดวก สามารถใช้งานผ่าน USB ได้



- ทำงานต่อเนื่องได้ 1 ระดับ

- หมายสำหรับห้องพักขนาด 10 ตร.ม.

- เสียงเงียบ

- ไฟ LED 6 สี สามารถ เปิด-ปิด ได้

- ถังบรรจุน้ำได้ 80 มล.

- มีตัวเลือกแหล่งจ่ายไฟสองแบบ

- ผ่านพอร์ต USB (สายเคเบิล USB รวม) หรือ
- ผ่านปลั๊ก USB ของปลั๊กไฟหลัก (รวม)

- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อน้ำหมด

- ใช้พลังงานต่อเนื่อง 5 วัตต์

- ง่ายต่อการทำความสะอาด

- ขนาด 12 x 13.5 x 7.8 ซม. | น้ำหนัก 175 กรัม

**THB.**


รับประกัน 3 ปี

VDO การใช้งาน

**LA 30**

## เครื่องกระจายความหอม

- เทคโนโลยีอัลตร้าโซนิก
- สามารถใช้กับน้ำมันหอมระ夷ได้
- ไฟ LED เป็นสีต่างๆ 4 สี



- ทำงานต่อเนื่องได้ 1 ระดับ

- หมายสำหรับห้องพักขนาด 15 ตร.ม.

- เสียงเงียบ

- ไฟ LED 4 สี สามารถ เปิด-ปิด ได้

- ถังบรรจุน้ำได้ 100 มล.

- ใช้งานผ่านสายอแดปเตอร์ 24 โวลต์

- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อน้ำหมด

- ใช้พลังงานต่อเนื่อง 12 วัตต์

- ง่ายต่อการทำความสะอาด

- ขนาด Ø 10 x 21.5 ซม. | น้ำหนัก 320 กรัม

**THB.**


รับประกัน 3 ปี

VDO การใช้งาน

**LA 50**

## เครื่องกระจายความหอม

- เทคโนโลยีอัลตร้าโซนิก
- สามารถใช้กับน้ำมันหอมระ夷ได้
- ไฟ LED เป็นสีฟ้า
- พกพาสะดวก



- ทำงานต่อเนื่องได้ 1 ระดับ

- หมายสำหรับห้องพักขนาด 15 ตร.ม.

- เสียงเงียบ

- ไฟ LED สีฟ้า

- ถังบรรจุน้ำได้ 100 มล.

- ใช้งานผ่านสายอแดปเตอร์ 24 โวลต์

- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อน้ำหมด

- ใช้พลังงานต่อเนื่อง 12 วัตต์

- ง่ายต่อการทำความสะอาด

- ขนาด 11.6 x 11.2 x 16.2 ซม. | น้ำหนัก 410 กรัม

**THB.**

รับประกัน 3 ปี

VDO การใช้งาน

LB 12



## เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ

- เทคโนโลยีอัลตร้าโซนิก
- หมาย: สำหรับสำนักงานอพฟิตหรือห้องเก็บ
- ใช้งานโดยใช้ขวดน้ำพลาสติกขนาดมาตรฐาน
- พร้อมกระเบื้องดินเผา



- ปริมาณความชื้นสูงสุด 80 มล. / ชม.
- ทำงานต่อเนื่องได้

- หมาย: สำหรับห้องพักขนาด 20 ตร.ม.
- เสียงเงียบ

- ขวดน้ำพลาสติกแบบมาตรฐาน
- ถังสามารถถอดออกได้
- ทำงานปลดล็อกผ่านแรงดันไฟฟ้า 24 วัลต์
- มีแสงสว่างที่ช่วยระบุความชื้น

- ขวดใส่สามารถถอดหัวดับเบิลได้

- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อน้ำหมด

- ใช้พลังงานต่อเนื่อง 12 วัตต์

- 

- อุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนความสะอาด

- อะแดปเตอร์

- พร้อมกระเบื้องดินเผา

- ขนาด 7.5 x 12 x 9 ซม. | น้ำหนัก 300 กรัม

THB.



รับประกัน 3 ปี

VDO การใช้งาน

LB 37 white/toffee



## เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ

- เทคโนโลยีอัลตร้าโซนิก
- ให้ความชื้นระดับพื้นที่
- พร้อมอโรม่าเพิ่มกลิ่นหอมในห้อง



- ปริมาณความชื้นสูงสุด 200 มล. / ชม.
- ทำงานต่อเนื่อง ปรับได้ 2 ระดับ

- หมาย: สำหรับห้องพักขนาด 20 ตร.ม.
- เสียงเงียบ

- ถังบรรจุน้ำได้ 2 ลิตร
- ถังสามารถถอดออกได้

- ไฟ LED แสดงสถานะการใช้งาน  
ไฟสีขาว-ฟ้า : แสดงระดับการกระจายที่แตกต่าง  
ไฟสีแดง : แสดงปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

- 

- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อน้ำหมด

- ใช้พลังงานต่อเนื่อง 20 วัตต์

- แผ่นอโรม่า 15 ชิ้น

- อุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนความสะอาด

- ขนาด 11 x 21 x 25.5 ซม. | น้ำหนัก 810 กรัม

THB.



รับประกัน 3 ปี

VDO การใช้งาน

LB 44



## เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ

- เทคโนโลยีอัลตร้าโซนิก
- พร้อมอโรม่าเพิ่มกลิ่นหอมในห้อง



- ปริมาณความชื้นสูงสุด 220 มล. / ชม.
- ทำงานต่อเนื่องได้

- หมาย: สำหรับห้องพักขนาด 25 ตร.ม.
- เสียงเงียบ

- ถังบรรจุน้ำได้ 2.8 ลิตร
- ถังสามารถถอดออกได้

- ไฟ LED แสดงสถานะการใช้งาน

- มีหน้าต่างสังเกตระดับน้ำ

- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อน้ำหมด

- ใช้พลังงานต่อเนื่อง 20 วัตต์

- แผ่นอโรม่า 15 ชิ้น

- อุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนความสะอาด

- ขนาด 12 x 25 x 34 ซม. | น้ำหนัก 1.5 กก.

THB.

รับประกัน 3 ปี

**beurer**

## Air humidifiers

**LB 55**



### เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ

- เทคโนโลยีอัลตราโซนิก
- ปลดล็อกแบบกีตีเรียและถูกสุขลักษณะ
- มีแผ่นป้องกันการเกิดคราบตะกรัน
- ถังน้ำสามารถถอดออกได้



- ปริมาณความชื้นสูงสุด 400 มล. / ชม.
- ปรับการระเหยของน้ำได้ 2 ระดับ

- เหมาะสำหรับห้องพักขนาด 50 ตร.ม.

- เสียงเงียบ

- ถังบรรจุน้ำได้ 6 ลิตร

- ถังน้ำสามารถถอดออกได้

- ไฟ LED แสดงสถานะ

- มีหน้าต่างสังเกตระดับน้ำ

- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อน้ำหมด/เครื่องร้อนจัด

- ใช้พลังงานต่อเนื่อง 365 วัตต์

- มีแผ่นป้องกันการเกิดคราบตะกรัน 15 แผ่น

- อุปกรณ์เพิ่มความสะอาด

- ขนาด 31 x 23 x 35 ซม. | น้ำหนัก 3 กก.

**THB.**

รับประกัน 3 ปี




VDO การใช้งาน

**LB 88 dual white / black**



### เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ

- เทคโนโลยีอัลตราโซนิก
- โหมดถลุงคืนประกายพลังงานแสงเสียงเงียบ
- พร้อมอโรม่าเพิ่มกลิ่นหอมในห้อง



- ปริมาณความชื้นสูงสุด 550 มล. / ชม.

- ปรับการระเหยของน้ำ 3 ระดับ

- เหมาะสำหรับห้องพักขนาด 48 ตร.ม.

- เสียงเงียบ

- ถังบรรจุน้ำได้ 6 ลิตร

- ถังน้ำสามารถถอดออกได้

- ไฟวงแหวนล่องสว่าง

- มีหน้าต่างสังเกตระดับน้ำ

- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อน้ำหมด

- ใช้พลังงานต่อเนื่อง 16-280 วัตต์

- แผ่นอโรม่า 15 ชิ้น, แผ่นป้องกันคราบตะกรัน 15 แผ่น

- อุปกรณ์เพิ่มความสะอาด

- ขนาด 19.5 x 29.5 x 28 ซม. | น้ำหนัก 2.24 กก.

**THB.**

รับประกัน 3 ปี



VDO การใช้งาน

**Aroma LB 88 White / black**



### แผ่นอโรม่า LB 88 White/Black

- แผ่นอโรม่าจำนวน 10 ชิ้น
- สำหรับรุ่น LB 88 dual white / black



**THB.**

LR 330 2 in 1



## เครื่องกรองอากาศ : พอกอากาศและเพิ่มความชื้น

- ทำความสะอาดอากาศ ขจัดฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ กลิ่นสัตว์ และกลิ่นไม้พื้นประสงค์
- เพิ่มความชื้นในอากาศโดยการระเหยเย็น
- เสียงเงียบ



- ควบคุมความชื้นแบบอัตโนมัติ
- พอกทำความสะอาดอากาศ
- พัดลมปรับได้ 3 ระดับ
- หมาย: สำหรับห้องพักขนาด 35 ตร.ม.
- ตั้งค่าความชื้นที่ต้องการ (40-80%)
- ...
- บรรจุน้ำได้สูงสุด 4.6 ลิตร
- กลดประกายได้ง่าย
- ปรีนาณความชื้นสูงสุด 220 มล./ชม.
- จอกลมและผลลัพธ์มีแสงพร้อมไอคอนบุบblingด้านข้าง
- พิงก์ชั่นจับเวลา
- ...

- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อน้ำหมด
- ใช้พลังงานต่อเนื่อง 35 วัตต์
- ...
- สามารถล้างทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้



- ขนาด 37.0 x 26.0 x 36.2 ซม. | น้ำหนัก 6.7 กก.
- ...

LR 500



## เครื่องกรองอากาศ

- ทำความสะอาดอากาศ ขจัดฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ กลิ่นสัตว์ และกลิ่นไม้พื้นประสงค์
- เพิ่มความชื้นในอากาศโดยการระเหยเย็น
- เสียงเงียบ
- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน



- ควบคุมความชื้นแบบอัตโนมัติ
- พอกทำความสะอาดอากาศ
- พัดลมปรับได้ 4 ระดับ + โหมดเทอร์โบ
- หมาย: สำหรับห้องพักขนาดไม่เกิน 35-100 ตร.ม.
- กำหนดความชื้นในพื้นที่ ~2.5 ตร.ม.
- เลือกปรับการทำงานต่อนอกกลางคืนที่ระดับ 1 หรือ 2
- ...
- จอยแสดงผล Magic-LED พร้อมปุ่มสัมผัสเซ็นเซอร์
- พิงก์ชั่นจับเวลา (1-24 ชม.)
- ...

- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อน้ำหมด
- ใช้พลังงานต่อเนื่อง 65 วัตต์
- ...


- ขนาด 21 x 35 x 62 ซม. | น้ำหนัก 5.9 กก.
- ดาวน์โหลด App "beurer FreshHome" ฟรี

LW 220 2-in-1 white / black



## เครื่องฟอกอากาศ

- ทำความสะอาดอากาศ ขจัดฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ กลิ่นสัตว์ และกลิ่นไม้พื้นประสงค์
- เพิ่มความชื้นในอากาศโดยการระเหยเย็น
- เสียงเงียบ



- ควบคุมความชื้นแบบอัตโนมัติ
- พอกทำความสะอาดอากาศ
- พัดลมปรับได้ 3 ระดับ
- หมาย: สำหรับห้องพักขนาด 40 ตร.ม.
- กำหนดความชื้นในพื้นที่ ~2.5 ตร.ม.
- เลือกปรับการทำงานต่อนอกกลางคืนที่ระดับ 1 หรือ 2
- บรรจุน้ำได้สูงสุด 7.25 ลิตร
- กลดประกายได้ง่าย
- ...
- จอยแสดงผล LCD สีฟ้า
- ...

- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อน้ำหมด
- ใช้พลังงานต่อเนื่อง 2-4 วัตต์
- น้ำยาขัดคราบตะกรัน, น้ำยาเติมแต่งสำหรับน้ำเชื้อ
- สามารถล้างทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้

- ขนาด 30 x 30 x 34 ซม. | น้ำหนัก 5.5 กก.
- ...

THB.

รับประกัน 3 ปี

THB.

รับประกัน 3 ปี

THB.

รับประกัน 3 ปี



VDO การใช้งาน

**HM 16**

## เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น

- จดแสดงผล อุณหภูมิ, ความชื้น
- ไอคอนรูปใบหน้าแสดง ความแตกต่างของอุณหภูมิ



ideal  
dry  
humid



- แสดงอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด ลงทะเบียนความชื้น

- สัญลักษณ์แสดงในหน้า

- อุณหภูมิ: 20-25 °C, ความชื้น 30-60% (ปกติ)
- อุณหภูมิร้อนๆ, ความชื้น <30% (ร้อน)
- อุณหภูมิเย็นๆ, ความชื้น >60% (ชื้น)

- แสดงหน่วยเด็กั่ง°C / °F

- แบบตั้ง / แบบติด

- วัดอุณหภูมิได้ระหว่าง 0 - 50 °C (32-122 °F)  
± 1°C (0°C to +40 °C)  
± 2°C (40°C to +50 °C)

- วัดความชื้นได้ระหว่าง 20% - 95%

- ± 5% RH (40% to 80%)

- ± 8% RH (20% to 40% and 80% to 95%)

- หน้าจอขนาดใหญ่ ง่ายต่อการอ่าน

- วัดอุณหภูมิในตู้เย็นช่องธรรมชาติได้ ยกเว้นช่องแข็งเย็น

- ใช้ถ่าน CR2025 (จำนวน 1 ก้อน)

- ขนาด 99 x 81 x 11 มม. | น้ำหนัก 70 กรัม

**HK 25**

## แผ่นให้ความร้อน

- สามารถซักในเครื่องซักผ้าได้ในอุณหภูมิสูงสุด 40 °C

**HK 35**

## แผ่นให้ความร้อน

- ให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว



- ผ้าสักผ้าบุ้ม

- ระบบอาการได้ดี

- อ่อนโยนเป็นมิตรกับผิวหนัง

•

- ปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ

- Beurer safety system (BSS)

- ปิดอัตโนมัติหลังจากใช้งานประมาณ 90 นาที

- การควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ระดับอุณหภูมิและสว่างบ่งชี้

- สวิตช์แบบกดได้

- คลุมพลาสติกถูกสุขลักษณะ

- ปลอกคลุมทำจาก Cotton

- ขนาดประมาณ 40 (L) x 30 (W) ซม.

- น้ำหนัก 460 กรัม

- สามารถซักเครื่องในอุณหภูมิ 40 °C

- ใช้ไฟ 100 วัตต์

- ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย

OEKO-TEX Standard 100



- ผ้าสักผ้าบุ้ม

- ระบบอาการได้ดี

- อ่อนโยนเป็นมิตรกับผิวหนัง

- ให้ความร้อนอย่างรวดเร็ว

- ปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ

- Beurer safety system (BSS)

- ปิดอัตโนมัติหลังจากใช้งานประมาณ 90 นาที

- การควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ระดับอุณหภูมิและสว่างบ่งชี้

- สวิตช์แบบกดได้

- คลุมพลาสติกถูกสุขลักษณะ

- ปลอกคลุมทำจาก Cotton

- ขนาดประมาณ 40 (L) x 30 (W) ซม.

- น้ำหนัก 460 กรัม

- สามารถซักเครื่องในอุณหภูมิ 30 °C

- ใช้ไฟ 100 วัตต์

- ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย

OEKO-TEX Standard 100

**THB.**

รับประกัน 3 ปี

**THB.**

รับประกัน 3 ปี

**THB.**

รับประกัน 3 ปี

**THB.**

HK 44



## แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า

- แผ่นความร้อนในการอุ่นแบบหม้อน้ำดูดิสก์ร้อนแบบดั้งเดิม



HK 42



## แผ่นความร้อนที่มีพื้นผิวที่บุบเป็นพิเศษ

- พิวบุบเป็นพิเศษ



HK 45 Cosy



## แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า

- พิวบุบเป็นพิเศษ
- พิมพ์ลวดลายดอกไม้



- พื้นผิวที่อ่อนบุบเป็นพิเศษ
- ระบบอาการได้ดี
- อ่อนโยนเป็นมิตรกับผิวหนัง

- ให้ความร้อนอย่างรวดเร็ว
- ปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ
- ระบบความปลอดภัย Beurer (BSS)
- ปัดอันโน้มติดหลังจากใช้งานประมาณ 90 นาที
- การควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ระดับอุณหภูมิและสว่างบ่งชี้
- สวิตซ์แบบกดได้
- สวิตซ์ควบคุมกดออกได้
- แผ่นความร้อนผลิตจากผ้าฟลีซ
- ...

- ขนาดประมาณ 50 (L) x 30 (W) ซม.
- น้ำหนัก 340 กรัม
- สามารถซักเครื่องในอุณหภูมิ 30 °C

- ใช้ไฟ 100 วัตต์
- ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย  
OEKO-TEX Standard 100




- พื้นผิวที่อ่อนบุบเป็นพิเศษ
- ระบบอาการได้ดี
- อ่อนโยนเป็นมิตรกับผิวหนัง

- ให้ความร้อนอย่างรวดเร็ว
- ปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ
- ระบบความปลอดภัย Beurer (BSS)
- ปัดอันโน้มติดหลังจากใช้งานประมาณ 90 นาที
- การควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ระดับอุณหภูมิและสว่างบ่งชี้
- สวิตซ์แบบกดได้
- สวิตซ์ควบคุมกดออกได้
- แผ่นความร้อนอ่อนบุบเป็นพิเศษ
- ...

- ขนาดประมาณ 44 (L) x 33 (W) ซม.
- น้ำหนัก 340 กรัม
- สามารถซักเครื่องในอุณหภูมิ 30 °C

- ใช้ไฟ 100 วัตต์
- ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย  
OEKO-TEX Standard 100



- พื้นผิวที่อ่อนบุบเป็นพิเศษ
- ระบบอาการได้ดี
- อ่อนโยนเป็นมิตรกับผิวหนัง

- ให้ความร้อนอย่างรวดเร็ว
- ปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ
- ระบบความปลอดภัย Beurer (BSS)
- ปัดอันโน้มติดหลังจากใช้งานประมาณ 90 นาที
- การควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ระดับอุณหภูมิและสว่างบ่งชี้
- สวิตซ์แบบกดได้
- สวิตซ์ควบคุมกดออกได้
- แผ่นความร้อนผลิตจากผ้าฟลีซ
- ...

- ขนาดประมาณ 44 (L) x 33 (W) ซม.
- น้ำหนัก 340 กรัม
- สามารถซักเครื่องในอุณหภูมิ 30 °C

- ใช้ไฟ 100 วัตต์
- ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย  
OEKO-TEX Standard 100

THB.

รับประกัน 3 ปี

THB.

รับประกัน 3 ปี

THB.

รับประกัน 3 ปี

**HK 37 to go**

ผ้าพันคอให้ความร้อน พร้อม Powerbank

- พังค์ซันการชาร์จสำหรับสมาร์ทโฟน
- แบบเดอร์สีเรียบไอก่อนประสีกิภาพสูง



- การออกแบบลายถักกันสมัยและเย็บบุด้านในที่อ่อนนุ่ม
- ระบายอากาศได้ดี
- อ่อนโยนเป็นมิตรกับผิวหนัง

- ปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ
- การตรวจสอบอุณหภูมิพร้อมสวิตช์ปิดความปลอดภัย
- ปิดอัตโนมัติหลังจากใช้งานประมาณ 110 นาที

- ระดับอุณหภูมิแม่เหล็กส่วนบุบซึ้ง
- Powerbank สามารถถอดออกได้
- Powerbank 2,500 mAh พร้อมสายชาร์จ
- Powerbank ใช้วลามในการชาร์จ ~4.5 ชม.
- Powebank ให้ความร้อนได้ ~ 2 ชม.

- ขนาดประมาณ 35 (L) x 29 (W) ซม.
- น้ำหนัก 273 กรัม
- สามารถซักเครื่องในอุณหภูมิ 30 °C

- ไฟฟ้า 3.6 วัตต์
- 

**HK 67 to go**

เข็มขัดให้ความร้อน พร้อม Powerbank

- พังค์ซันการชาร์จสำหรับสมาร์ทโฟน
- แบบเดาเรือสีเรียบไอก่อนประสีกิภาพสูง
- มีความยืดหยุ่นขณะเคลื่อนไหว



- ผ้าบุบผ้าเช็ดพร้อมบีโธเฟรนให้เย็นหยุ่นอย่างดี
- 
- อ่อนโยนเป็นมิตรกับผิวหนัง

- ปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ
- การตรวจสอบอุณหภูมิพร้อมสวิตช์ปิดความปลอดภัย
- ปิดอัตโนมัติหลังจากใช้งานประมาณ 110 นาที

- ระดับอุณหภูมิแม่เหล็กส่วนบุบซึ้ง
- Powerbank สามารถถอดออกได้
- Powerbank 2,500 mAh พร้อมสายชาร์จ
- Powerbank ใช้วลามในการชาร์จ ~4.5 ชม.
- Powebank ให้ความร้อนได้ ~ 2 ชม.
- ถุงเก็บรักษา
- ขนาดประมาณ 125 (L) x 14 (W) ซม.
- น้ำหนัก 295 กรัม
- สามารถซักเครื่องในอุณหภูมิ 30 °C

- ไฟฟ้า 3.6 วัตต์
- 

**THB.**

รับประกัน 3 ปี

**THB.**

รับประกัน 3 ปี

**HD 90**

## ผ้าห่มไฟฟ้า

- พับผิวสัมผัสอ่อนบุ่ม

**HD 100**

## ผ้าห่มไฟฟ้า

- พับผิวบุ่มลุย
- ขนาดใหญ่พิเศษ 200 x 150 ซม.

**UB 60**

## ผ้าปูที่นอนไฟฟ้า

- ทำจากผ้า micro-fleece ให้สัมผัสอ่อนบุ่ม
- ปุ่มควบคุม LED
- พับพอดလายดอกไม้



- ผิวบุ่มนวลเป่าสัมผัส
- ระบายอากาศได้ดี
- ไม่ระคายเคืองผิว

- ปรับอุณหภูมิได้ 6 ระดับ
- ระบบความปลอดภัย Beurer (BSS)
- ปัดอัตโนมัติหลังจากใช้งาน ~3 ชั่วโมง

- ระดับอุณหภูมิและสว่างบ่งชี้

- สวิตช์ควบคุมกดออกได้

- ขนาดประมาณ 180 (L) x 130 (W) ซม.
- น้ำหนัก 1580 กรัม
- สามารถซักเครื่องในอุณหภูมิ 30 °C

- ใช้ไฟ 100 วัตต์
- ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย  
OEKO-TEX Standard 100



- ผิวบุ่มนวลเป่าสัมผัส
- ระบายอากาศได้
- ไม่ระคายเคืองผิว

- ปรับอุณหภูมิได้ 6 ระดับ
- ระบบความปลอดภัย Beurer (BSS)
- ปัดอัตโนมัติหลังจากใช้งาน ~3 ชั่วโมง

- ระดับอุณหภูมิและสว่างบ่งชี้

- สวิตช์ควบคุมกดออกได้

- ขนาดประมาณ 200 (L) x 150 (W) ซม.
- น้ำหนัก 2000 กรัม
- สามารถซักเครื่องในอุณหภูมิ 30 °C

- ใช้ไฟ 150 วัตต์
- ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย  
OEKO-TEX Standard 100



- ระบายอากาศได้

- ปรับอุณหภูมิได้ 4 ระดับ
- ระบบความปลอดภัย Beurer (BSS)
- ปัดอัตโนมัติหลังจากใช้งาน ~12 ชั่วโมง
- ระบบลับอุณหภูมิร้อนต่ำสุด 4/3 ไปยัง ระดับ 2 หลังจากใช้งานพ่านไป 3 ชั่วโมง.
- ระดับอุณหภูมิและสว่างบ่งชี้
- สวิตช์ควบคุมกดออกได้

- ขนาดประมาณ 150 (L) x 80 (W) ซม.
- สามารถซักเครื่องในอุณหภูมิ 30 °C

- ใช้ไฟ 60 วัตต์
- ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย  
OEKO-TEX Standard 100

**THB.**

รับประกัน 3 ปี

**THB.**

รับประกัน 3 ปี


**THB.**

รับประกัน 5 ปี

**UB 86 Teddy Double**

## ผ้าปูที่นอนไฟฟ้า

- ทำจากผ้า soft-fleecy ให้สับผัสอ่อนบุน
- ปุ่มควบคุม LCD
- ECO Control: ตัวบ่งชี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า เป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมง



- ผิวบุนบลน่าสับผัส
- ระบายอากาศได้ดี
- กำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว
- สวิตช์ควบคุม 2 ตัว
- ควบคุมอุณหภูมิได้ 2 ส่วน (ร่างกาย, เท้า)
- ปรับอุณหภูมิได้ 9 ระดับ
- ระบบความปลอดภัย Beurer (BSS)
- เสือกเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ (ช่วงเวลา 1 ชั่วโมง)
- ระบบสับอุณหภูมิอัตโนมัติระดับ 7/8/9 ไปยัง ระดับ 6 หลังจากใช้งานพ่านไป 3 ชม.
- 
- จ่อแสดงผลที่มีแสงสว่าง
- สวิตช์ควบคุมกดอุ่นได้
  
  
- ขนาดประมาณ 150 (L) x 160 (W) ซม.
- 
- สามารถซักเครื่องในอุณหภูมิ 30 °C
  
  
- ใช้ไฟ 2 x 60 วัตต์
- พ่านมาตราฐานความปลอดภัย  
OEKO-TEX Standard 100

**UB 90**

## ผ้าปูที่นอนไฟฟ้า

- ทำจากผ้า cotton+fleece fibre ธรรมชาติอ่อนโยน
- ปุ่มควบคุม LCD
- ECO Control: ตัวบ่งชี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า เป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมง



- ผิวบุนบลน่าสับผัส
- ระบายอากาศได้ดี
- กำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว
- 
- ควบคุมอุณหภูมิได้ 2 ส่วน (ร่างกาย, เท้า)
- ปรับอุณหภูมิได้ 9 ระดับ
- ระบบความปลอดภัย Beurer (BSS)
- เสือกเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ (ช่วงเวลา 1 ชั่วโมง)
- ระบบสับอุณหภูมิอัตโนมัติระดับ 7/8/9 ไปยัง ระดับ 6 หลังจากใช้งานพ่านไป 3 ชม.
- 
- จ่อแสดงผลที่มีแสงสว่าง
- สวิตช์ควบคุมกดอุ่นได้
  
  
- ขนาดประมาณ 150 (L) x 80 (W) ซม.
- 
- สามารถซักเครื่องในอุณหภูมิ 30 °C
  
  
- ใช้ไฟ 60 วัตต์
- พ่านมาตราฐานความปลอดภัย  
OEKO-TEX Standard 100

**UB 100 Cosy**

## ผ้าปูที่นอนไฟฟ้า

- ทำจากผ้า fleece fibre ให้สับผัสอ่อนบุน
- ปุ่มควบคุม LCD
- ECO Control: ตัวบ่งชี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า เป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมง



- ผิวบุนพิเศษ
- ระบายอากาศได้ดี
- กำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว
- 
- ควบคุมอุณหภูมิได้ 2 ส่วน (ร่างกาย, เท้า)
- ปรับอุณหภูมิได้ 9 ระดับ
- ระบบความปลอดภัย Beurer (BSS)
- เสือกเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ (ช่วงเวลา 1 ชั่วโมง)
- ระบบสับอุณหภูมิอัตโนมัติระดับ 7/8/9 ไปยัง ระดับ 6 หลังจากใช้งานพ่านไป 3 ชม.
- 
- จ่อแสดงผลที่มีแสงสว่าง
- สวิตช์ควบคุมกดอุ่นได้
  
  
- ขนาดประมาณ 200 x 90 ซม./200 x 100 ซม.
- 
- สามารถซักเครื่องในอุณหภูมิ 30 °C
  
  
- ใช้ไฟ 60 วัตต์
- พ่านมาตราฐานความปลอดภัย  
OEKO-TEX Standard 100

**THB.**

รับประกัน 5 ปี

**THB.**

รับประกัน 5 ปี

**THB.**

รับประกัน 5 ปี



DM 20



WL 30



SL 15



## เครื่องช่วยควบคุมการดื่ม

- ผู้ช่วยสำหรับการตรวจสอบการดื่มน้ำ
- ตรวจสอบรูปแบบการดื่มน้ำของคุณอย่างเหมาะสมผ่านแอป "beurer HealthManager"
- การถ่ายโอนข้อมูลผ่าน Bluetooth®
- จอแสดงผล LED สี



- ฟังก์ชันเตือนความจำ LED (สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง) และเสียง警จังเตือนน้ำอุ่น
- สำหรับการวัดวิเคราะห์และปรับปรุงรูปแบบการดื่มน้ำของคุณ
- สร้างแผนการดื่มน้ำและการดื่มน้ำ
- สามารถใช้กับภาระต่างๆ
- สามารถใช้กับเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ได้
- พื้นผิวที่ทำความสะอาดง่าย
- ขนาดเล็กและสะดวก: เหนา: สำหรับสำนักงาน
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 20 มม
- เชื่อมต่อผ่านระบบ Bluetooth
- สามารถเปลี่ยนหน่วยได้ทั่วโลก (ลิตร / fl.oz)
- การตั้งค่าการดื่มน้ำและการดื่มน้ำ
- ฟังก์ชันเตือนความจำผ่านสมาร์ทโฟน (เสียง, ร่องรอยไฟ)
- ระยะเวลาในการบันทึก 14 วัน
- กันน้ำได้ (IP41)
- ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน
- ขนาด Ø 12.1 x 1.9 ซม. | น้ำหนัก ~ 155 กรัม
- รับน้ำหนักได้สูงสุด : 3 กก. | ความละเอียด 1 กรัม
- ดาวน์โหลด App "beurer HealthManager" ฟรี
- ใช้กับ iOS 9.0 และ Android 5.0 หรือสูงกว่า และ Bluetooth 4.0 หรือสูงกว่า

## โคมไฟแสงอาทิตย์

- ตื่นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยแสงที่สว่างมากขึ้น



- จำลองพระอาทิตย์ขึ้น
- เลือกเปิดวิทยุ, รับัญญาณเตือน, 4 เสียงธรรมชาติ: เพลงนก, กบ, ฝน, ลม
- ฟังก์ชันแสงสำหรับการหลับ
- สามารถตั้งค่าความเข้มแสงได้
- ปรับความสว่างหน้าจอได้ 3 ระดับ
- ปรับเสียงและเพลงเป็น สีน้ำเงิน-ส้ม

- ถ่าน CR2032 จำนวน 1 ก้อน (สำรองเวลาในกรณีไฟดับ)
- ขนาด 120 x 145 x 120 มม
- น้ำหนัก ~ 430 กรัม

## เครื่องช่วยนอนหลับด้วยเสียง

- ช่วยการนอนหลับด้วยการฟังเสียงที่บุ่มนวล
- 4 ท่วงทำนองสำหรับการผ่อนคลาย ที่เลือกได้
- มีช่องเสียบหูฟัง



- กำนองเพลงสำหรับการผ่อนคลาย

- ปรับระดับเสียงได้
- มีช่องเสียบหูฟัง
- 4 ท่วงเพลง
  - Sounds of the sea
  - Hair dryer sound
  - Summer night with birdsong
  - Harmonic melody
- ตั้งค่าเวลาปิดอัตโนมัติได้ 15,30,45 นาที

- ถ่าน AAA 1.5V จำนวน 3 ก้อน

THB.

รับประกัน 3 ปี

รับประกัน 3 ปี

THB.

รับประกัน 3 ปี

THB.

A professional photograph of a female doctor with blonde hair tied back, wearing a white medical coat over a blue collared shirt. She is smiling warmly at the camera. Around her neck is a stethoscope with a dark blue tube and a silver bell. She is holding a silver clipboard in her left hand and a black pen in her right hand, poised to write. The background is a soft, out-of-focus light blue.

Medical

5  
ปี  
รับประกัน



Risk indicator



128  
Systolic pressure

83  
Diastolic pressure

83

พร้อม  
Adapter



### BM 28 เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน

- İlkbsı血壓標準
- สัญลักษณ์บ่งชี้ความผ่อนคลาย
- ตรวจจับอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
- มีฟังก์ชันตั้งเวลาแจ้งเตือนได้ 2 ครั้ง
- แกลบผ้าพันต้นแขน ขนาด 22 - 42 ซม.
- บันทึกค่าผู้ใช้ 4 ท่าน (30 ค่า/ท่าน)

### การตรวจสอบตำแหน่งผ้าพันแขนที่ถูกต้อง



ถูกต้อง  
แน่นพอ



ยังไม่ถูกต้อง  
ไม่แน่นพอ

5  
ปี  
รับประกัน



### BC 54 เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน
- İlkbsı血壓標準
- ตรวจจับอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
- แกลบผ้าพันต้นแขน ขนาด 13.5 - 21.5 ซม.
- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)



**Bluetooth®**



**beurer**

Blood glucose



## โรคเบาหวาน

องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกเป็นจำนวนมากกว่า 425 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง 642 ล้านคนในปี พ.ศ. 2583 จากผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งล่าสุดเมื่อปี 2557 พบว่าคนไทยประมาณ 4.8 ล้านคนเป็นโรคเบาหวาน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

จากสถิติพบว่า ประชากรในวัยผู้ใหญ่ 1 ใน 11 คน เป็นโรคเบาหวาน และผู้ที่เป็นโรคเบาหวานร้อยละ 50 ไม่ทราบว่าตนเป็นโรค และคุณอาจเป็นหนึ่งในนั้น ดังนั้นการตรวจคัดกรองโรคแต่เนิ่นๆ จะช่วยรับการรักษาอย่างทันท่วงที จะช่วยลดความรุนแรงของอาการแทรกซ้อนจากโรคได้



## GL 50

เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด

- 3 in 1 (เจาะ - วัด - เชื่อมต่อ)
- จอ LCD ไฟสัมผัสสั่ง ง่ายต่อการอ่าน
- มี USB ในการเชื่อมต่อ
- ไม่ต้องใส่รหัส CODE free
- บันทึกค่าโดยการกดปุ่ม 🍎



รับประทาน  
ตลอดอายุ  
การใช้งาน  
(เฉพาะเด็กช่วง)



## GL 44 White

เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด

- หน้าจอขนาด XXL +
- มีแสงที่ช่องเสียบแบบตรวจ
- แยกทดสอบกว้างพิเศษ
- ไม่ต้องใส่รหัส CODE FREE
- บันทึกข้อมูลโดยการกดปุ่ม 🍎

## การวัดความดันโลหิตและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ด้วยอุปกรณ์เดียว

ด้วยอุปกรณ์ BM 93 ออกแบบมาเพื่อคุณสามารถติดตามสุขภาพหัวใจของคุณได้ เช่นเดียวกับการวัดความดันโลหิตและซึ่งจะอัตโนมัติที่ต้นแขน คุณสามารถบันทึก จังหวะการเต้นของหัวใจได้ง่ายๆ ด้วยปลายมือ

**5**  
ปี  
รับประกัน



### BM 93 เครื่องวัดความดันโลหิตที่มีระบบตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)

- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน
- การตรวจวัดภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นสูง
- การตรวจสอบความดันโลหิตและจังหวะการเต้นของหัวใจ (รวมถึงภาวะหัวใจห้องบนและภาวะ extrasystoles)

### ME 90 เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน
- การตรวจส่องความดันโลหิตและจังหวะการเต้นของหัวใจ
- พกพาง่าย ตรวจส่องการทำงานของหัวใจที่บ้านหรือในขณะเดินทางได้




**5**  
ปี  
รับประกัน



**Bluetooth®**

## เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ปลายนิ้ว เพื่อวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

ออกซิเจนช่วยให้เซลล์ในร่างกายของคุณดำรงชีวิตอยู่ การทำงานในการส่งออกซิเจนนั้นต้องใช้ เอโนนโกลบิน โดยออกซิเจนจะติดอยู่กับเอโนนโกลบินในเซลล์ เม็ดเลือดแดง แล้วจะถูกส่งไปยังอวัยวะ ผ่านทางกระแสเลือด วิธีการวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด, ซึ่งเรียกว่า oximetry สมัยใหม่มีการวัดค่าที่สัดวากและรวดเร็ว โดยไม่ต้องเก็บตัวอย่างเลือด สามารถทราบผลความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้โดยการวัดค่าที่ปลายนิ้ว ซึ่งในบุคคลทั่วไปความอิ่มตัวของออกซิเจนจะอยู่ที่ประมาณ 94% ถึง 99%



## เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ปลายนิ้ว

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ที่จะมีปริมาณออกซิเจนต่ำ เช่น



PO 30



- หัวใจล้มเหลว



- นักปีนเขา



- โรคหอบหืด



- นักสキー



- โรคทางเดินหายใจ



- นักบินสมัครเล่น



PO 40



Bluetooth®



PO 60



PO 80

5  
ปี  
รับประกัน

Pulse oximeters

วัดปริมาณออกซิเจน  
ที่ปลายนิ้ว สะดวก  
ใช้งานง่าย



**IH 60** เครื่องพ่นละอองยา

- ระบบเทคโนโลยีอัดอากาศ
- พ่นละอองยาได้ ~ 0.25 ไมล์/นาที
- ละอองขนาดเล็ก ~4.12 μm
- สามารถซาร์จแบตเตอรี่ได้
- น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

Compressed - air technology



**5** ปี  
รับประกัน

### ขนาดเล็ก เสียงเงียบพิเศษ

นวัตกรรมใหม่  
ของเทคโนโลยีการพ่นยา

**FT 65** เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมัลติฟังก์ชัน

- ฟังก์ชัน 6-in-1: วัดอุณหภูมิร่างกายที่หู, หน้าผาก, พื้นผิว, ไฟแจ้งเตือนอุณหภูมิ, บันทึกความจำ 10 ค่า พร้อม แสดงวันที่และเวลา
- ไฟแจ้งเตือน : อุณหภูมิ  $37.9^{\circ}\text{C}$  = สีเขียว,  $38.0^{\circ}\text{C}$  = สีแดง



**5** ปี  
รับประกัน

### 6 IN 1

วัดอุณหภูมิร่างกายที่หู,  
หน้าผาก, พื้นผิว  
ไฟแจ้งเตือนอุณหภูมิ  
บันทึกความจำ 10 ค่า  
แสดงวันที่และเวลา



BM 28



## เครื่องวัดความดันโลหิตที่ตั้นแขน

- ผ้าพันตั้นแขนขนาดใหญ่ 22-42 ซม.
- ตรวจสอบความผ่อนคลายขณะวัด



- วัดความดันโลหิตและชีพจรที่ตั้นแขนโดยอัตโนมัติ
- สัญลักษณ์บ่งชี้ความผ่อนคลาย
- 
- 
- 
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดกั้งหมด
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดกั้งหมด 7 วันที่ผ่านมา
- ระบบ Cuff wrapping guide ควบคุมตำแหน่งที่ถูกต้อง
- มีฟังก์ชันตั้งเวลาและเตือนได้ 2 เวลา
- จอแสดงผลด้วยเจลเงินว่าney
- บันทึกค่าผู้ใช้ 4 ท่าน (30 ค่า/ท่าน)
- แกบสีแสดงระดับความดันที่วัดได้ตาม WHO
- ตรวจสอบอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
- อุปกรณ์ทางการแพทย์
- แกบผ้าพันตั้นแขน ขนาด 22 - 42 ซม.
- พร้อมวันที่และเวลา / ระบบปิดอัตโนมัติ
- ค่าความคลาดเคลื่อน  $\pm 3 \text{ mmHg}$
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
- กระเบ้าเก็บรักษา
- อะแดปเตอร์
- ถ่าน AA 1.5 V (จำนวน 4 ก้อน)
- ขนาด 103 x 134 x 60 มม. | น้ำหนัก ~ 367 ก.
- 
- 

รับประกัน 5 ปี

BM 40



## เครื่องวัดความดันโลหิตที่ตั้นแขน

- หน้าจอแสดงผล LCD



- วัดความดันโลหิตและชีพจรที่ตั้นแขนโดยอัตโนมัติ
- 
- 
- 
- 
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดกั้งหมด
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดกั้งหมด 7 วันที่ผ่านมา
- 
- 
- ขนาดจอใหญ่ XL สีขาวสว่าง ว่าney
- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)
- แกบสีแสดงระดับความดันที่วัดได้ตาม WHO
- ตรวจสอบอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
- อุปกรณ์ทางการแพทย์
- แกบผ้าพันตั้นแขน ขนาด 22 - 35 ซม.
- พร้อมวันที่และเวลา / ระบบปิดอัตโนมัติ
- ค่าความคลาดเคลื่อน  $\pm 3 \text{ mmHg}$
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
- กระเบ้าเก็บรักษา
- อะแดปเตอร์
- ถ่าน AA 1.5 V (จำนวน 4 ก้อน)
- ขนาด 109 x 119 x 60 มม. | น้ำหนัก ~ 387 ก.
- 
- 

รับประกัน 5 ปี

BM 51



## เครื่องวัดความดันโลหิตที่ตั้นแขน

- บัดกรรไบที่สามารถตั้นแขนแบบง่ายๆ
- เทคโนโลยีการบีบบัดที่รวดเร็วและสะดวกสบาย



- วัดความดันโลหิตและชีพจรที่ตั้นแขนโดยอัตโนมัติ
- 
- 
- 
- 
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดกั้งหมด
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดกั้งหมด 7 วันที่ผ่านมา
- 
- 
- ขนาดจอสีขาวสว่าง ว่าney
- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (100 ค่า/ท่าน)
- แกบสีแสดงระดับความดันที่วัดได้ตาม WHO
- ตรวจสอบอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
- อุปกรณ์ทางการแพทย์
- แกบผ้าพันตั้นแขน ขนาด 22 - 42 ซม.
- พร้อมวันที่และเวลา / ระบบปิดอัตโนมัติ
- ค่าความคลาดเคลื่อน  $\pm 3 \text{ mmHg}$
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
- กระเบ้าเก็บรักษา
- อะแดปเตอร์
- ถ่าน AA 1.5 V (จำนวน 4 ก้อน)
- ขนาด 138 x 103 x 44 มม. | น้ำหนัก ~ 571 ก.
- 
- 



THB.

THB.

THB.

รับประกัน 5 ปี

## BM 54 Bluetooth®



## เครื่องวัดความดันโลหิตที่ตั้นแขน

- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน



- วัดความดันโลหิตและซึพจรสที่ตั้นแขนโดยอัตโนมัติ

•

- การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย

•

•

- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด

- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด 7 วันที่ผ่านมา

•

•

- ขนาดจอใหญ่ XL สีขาวสว่าง ว่าบ่่าย

- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)

- ไดบสีแสดงระดับความดันที่วัดได้ตาม WHO

- ตรวจสอบอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ

- อุปกรณ์ในการแพทย์

- ไดบพัพตันแขน ขนาด 22 - 44 ซม.

- พร้อมวันที่และเวลา / ระบบปิดอัตโนมัติ

- ค่าความคลาดเคลื่อน  $\pm 3 \text{ mmHg}$

- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

- กระเป้าเก็บรักษา

- อะแดปเตอร์

- ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 4 ก้อน)

- ขนาด 139 x 94 x 48 มม. | น้ำหนัก ~ 349 ก.

- ดาวน์โหลด App "beurer HealthManager" ฟรี

- ใช้กับ iOS 9.0 หรือ Android 5.0 หรือสูงกว่า

และ Bluetooth 4.0 หรือสูงกว่า

## BM 55



## เครื่องวัดความดันโลหิตที่ตั้นแขน

- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย USB เข้าคอมพิวเตอร์ ผ่านซอฟต์แวร์ "beurer HealthManager"
- ตรวจสอบความผ่อนคลายของหัวใจ



- วัดความดันโลหิตและซึพจรสที่ตั้นแขนโดยอัตโนมัติ

- ไฟแสดงสัญญาณบ่งชี้ความผ่อนคลาย

•

- เมืองเชื่อมต่อ PC/USB

•

- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด

- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด 7 วันที่ผ่านมา

- ปุ่ม เช็คขอรับแบบสักผัส (M1/M2)

- ปุ่ม START / STOP มีไฟส่องสว่าง

- ขนาดจอใหญ่ XL สีขาวสว่าง ว่าบ่่าย

- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)

- ไดบสีแสดงระดับความดันที่วัดได้ตาม WHO

- ตรวจสอบอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ

- อุปกรณ์ในการแพทย์

- ไดบพัพตันแขน ขนาด 22 - 44 ซม.

- พร้อมวันที่และเวลา / ระบบปิดอัตโนมัติ

- ค่าความคลาดเคลื่อน  $\pm 3 \text{ mmHg}$

- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

- กระเป้าเก็บรักษา

- อะแดปเตอร์

- ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 4 ก้อน)

- ขนาด 186 x 95 x 56 มม. | น้ำหนัก ~ 464 ก.

- ดาวน์โหลด App "beurer HealthManager" ฟรี

•

THB.

รับประกัน 5 ปี

THB.

รับประกัน 5 ปี



VDO การใช้งาน

## BM 57 Bluetooth®



## เครื่องวัดความดันโลหิตที่ตั้นแขน

- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน
- หน้างอสีขาว ส่วน ขนาด XL



- วัดความดันโลหิตและซึพจรสที่ตั้นแขนโดยอัตโนมัติ

•

- การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย

•

- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด

- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด 7 วันที่ผ่านมา

- ปุ่ม START / STOP มีไฟส่องสว่าง

- ขนาดจอใหญ่ XL สีขาวสว่าง ว่าบ่่าย

- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)

- ไดบสีแสดงระดับความดันที่วัดได้ตาม WHO

- ตรวจสอบอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ

- อุปกรณ์ในการแพทย์

- ไดบพัพตันแขน ขนาด 23 - 43 ซม.

- พร้อมวันที่และเวลา / ระบบปิดอัตโนมัติ

- ค่าความคลาดเคลื่อน  $\pm 3 \text{ mmHg}$

- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

- กระเป้าเก็บรักษา

- อะแดปเตอร์

- ถ่าน AA 1.5 V (จำนวน 2 ก้อน)

- ขนาด 94 x 161 x 64 มม. | น้ำหนัก ~ 349 ก.

- ดาวน์โหลด App "beurer HealthManager" ฟรี

- ใช้กับ iOS 9.0 หรือ Android 5.0 หรือสูงกว่า

- และ Bluetooth 4.0 หรือสูงกว่า

THB.



VDO การใช้งาน

BM 70



## เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน

- ตรวจจับความผ่อนคลายขณะวัด



- วัดความดันโลหิตและชัพจรที่ต้นแขนโดยอัตโนมัติ
- สัญญาณบีบหัวใจที่แสดงความผ่อนคลาย
- 
- 
- 
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัด 3 ครั้งที่วัดล่าสุด
- 
- 
- 
- บุ้นกดขนาดใหญ่พิเศษกดง่าย
- 
- 
- จะบานดูจไวใหญ่ 4 นิ้ว
- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)
- แสดงระดับความดันที่วัดได้ตาม WHO
- ตรวจจับอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
- อุปกรณ์ในการแพทย์
- แบบพับตันแขน ขนาด 24 - 36 ซม.
- พร้อมวันที่/เวลา / ระบบปิดอัตโนมัติ
- ค่าความคลาดเคลื่อน ± 3 mmHg
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่หมด
- กระเบ้ากีบรักษา
- 
- ถ่าน AA 1.5 V (จำนวน 4 ก้อน)
- ขนาด 156 x 117 x 80 มม. | น้ำหนัก ~ 535 g.
- 
- 

BM 77 Bluetooth®



## เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน

- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน
- ตรวจจับความผ่อนคลายขณะวัด



- วัดความดันโลหิตและชัพจรที่ต้นแขนโดยอัตโนมัติ
- ไฟแสดงสัญญาณบีบหัวใจที่แสดงความผ่อนคลาย
- การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย
- มีช่องเชื่อมต่อ PC/USB
- มีเก็บ cuff
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด 7 วันที่ผ่านมา
- บุ้น เชือกหรือแบบสัมผัส (M1/M2)
- บุ้น START / STOP ไฟฟ้าส่องสว่าง
- ขนาดจอยักษ์ XL 94 x 92 มม.
- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)
- แบบสีแสดงระดับความดันที่วัดได้ตาม WHO
- ตรวจจับอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
- อุปกรณ์ในการแพทย์
- แบบพับตันแขน ขนาด 24 - 40 ซม.
- พร้อมวันที่/เวลา / ระบบปิดอัตโนมัติ
- ค่าความคลาดเคลื่อน ± 3 mmHg
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่หมด
- กระเบ้ากีบรักษา
- อะแดปเตอร์
- ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 4 ก้อน)
- ขนาด 117 x 175 x 50 มม. | น้ำหนัก ~ 349 g.
- ดาวน์โหลด App "beurer HealthManager" ฟรี
- ใช้กับ iOS 9.0 และ Android 5.0 หรือสูงกว่า และ Bluetooth 4.0 หรือสูงกว่า

BM 85 Bluetooth®



## เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน

- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน
- ตรวจจับความผ่อนคลายขณะวัด



- วัดความดันโลหิตและชัพจรที่ต้นแขนโดยอัตโนมัติ
- ไฟแสดงสัญญาณบีบหัวใจที่บ่งชี้ความผ่อนคลาย
- การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย
- มีช่องเชื่อมต่อ USB
- มีเก็บ cuff
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด 7 วันที่ผ่านมา
- บุ้น เชือกหรือแบบสัมผัส (M1/M2)
- บุ้น START / STOP ไฟฟ้าส่องสว่าง
- ขนาดจอยักษ์ XL (94 x 92 มม.)
- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)
- แบบสีแสดงระดับความดันที่วัดได้ตาม WHO ด้วยไฟ LED
- ตรวจจับอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
- อุปกรณ์ในการแพทย์
- แบบพับตันแขน ขนาด 22 - 42 ซม.
- พร้อมวันที่/เวลา / ระบบปิดอัตโนมัติ
- ค่าความคลาดเคลื่อน ± 3 mmHg
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่หมด
- กระเบ้ากีบรักษา
- สำหรับชาร์จแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่ Li-ion
- ขนาด 99 x 180 x 40 มม. | น้ำหนัก ~ 456 g.
- ดาวน์โหลด App "beurer HealthManager" ฟรี
- ใช้กับ iOS 9.0 และ Android 5.0 หรือสูงกว่า และ Bluetooth 4.0 หรือสูงกว่า

THB.

รับประกัน 5 ปี

THB.

รับประกัน 5 ปี

THB.

รับประกัน 5 ปี



VDO การใช้งาน

**Cuff BM55/BM85 : 22-36 cm.****ผ้าพันดันแขน BM55/BM85**

- ขนาดความยาวรอบแขน 22-36 ซม.

**THB.****Cuff BM28 : 22-42 cm.****ผ้าพันดันแขน BM28**

- ขนาดความยาวรอบแขน 22-42 ซม.

**THB.****Cuff BM35 : 23-33 cm.****ผ้าพันดันแขน BM35**


- ขนาดความยาวรอบแขน 23-33 ซม.

**THB.****Cuff BM54 : 23-44 cm.****ผ้าพันดันแขน BM54**

- ขนาดความยาวรอบแขน 23-44 ซม.

**THB.****BM 93 Bluetooth®****เครื่องวัดความดันโลหิตที่ดันแขน + (ECG)**

- การตรวจสับความดันโลหิตและจังหวะการเต้นของหัวใจผ่านแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์
- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน
- การตรวจวัดภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นสูง (รวมถึงภาวะหัวใจห้องบนและภาวะ extrasystoles)



- วัดความดันโลหิตและชีพจรที่ดันแขนโดยอัตโนมัติ
- ECG สำหรับบันทึกจังหวะการเต้นของหัวใจ
- บันทึกจังหวะหัวใจ ด้วยใช้มือแตะที่แพทช์เพลงหน้าจอ
- การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย
- มีช่องเชื่อมต่อ PC / สาย USB
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด
- คำนวณค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยด้วย "beurer CardioExpert"
- จอแสดงผลขนาด XL ว่าบานเขียว
- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)
- แกบผ้าพันดันแขน
- ตรวจสอบอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
- อุปกรณ์ในการแพทย์
- แกบผ้าพันดันแขน ขนาด 22 - 42 ซม.
- พร้อมวันที่และเวลา / ระบบปิดอัตโนมัติ
- ค่าความคลาดเคลื่อน  $\pm 3 \text{ mmHg}$
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
- กระป๋องรักษา
- อะแดปเตอร์
- ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 4 ก้อน)
- ขนาด 127 x 127 x 44 มม. | น้ำหนัก ~ 430 กรัม
- ...
- ดาวน์โหลด App "beurer CardioExpert" ฟรี
- ใช้กับ iOS 10.0 และ Android 5.0 หรือสูงกว่า และ Bluetooth 4.0 หรือสูงกว่า

**รับประกัน 5 ปี****BM 95 Bluetooth®****เครื่องวัดความดันโลหิตที่ดันแขน + (ECG)**

- การตรวจสับความดันโลหิตและจังหวะการเต้นของหัวใจผ่านแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์
- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน
- การตรวจวัดภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นสูง (รวมถึงภาวะหัวใจห้องบนและภาวะ extrasystoles)



- วัดความดันโลหิตและชีพจรที่ดันแขนโดยอัตโนมัติ
- ECG สำหรับบันทึกจังหวะการเต้นของหัวใจ
- บันทึกจังหวะหัวใจ ด้วยแท็บเล็ตที่ติดต่อ
- การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย
- มีช่องเชื่อมต่อ PC / สาย USB
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด
- คำนวณค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยด้วย "beurer CardioExpert"
- จอแสดงผลขนาด XL ว่าบานเขียว
- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)
- แกบผ้าพันดันแขน
- ตรวจสอบอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
- อุปกรณ์ในการแพทย์
- แกบผ้าพันดันแขน ขนาด 22 - 42 ซม.
- พร้อมวันที่และเวลา / ระบบปิดอัตโนมัติ
- ค่าความคลาดเคลื่อน  $\pm 3 \text{ mmHg}$
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
- กระป๋องรักษา
- อะแดปเตอร์
- ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 4 ก้อน)
- ขนาด 127 x 127 x 44 มม. | น้ำหนัก ~ 430 กรัม
- ขนาด ECG Stick 127 x 25 มม. | น้ำหนัก ~ 40 กรัม
- ดาวน์โหลด App "beurer CardioExpert" ฟรี
- ใช้กับ iOS 9.0 และ Android 5.0 หรือสูงกว่า และ Bluetooth 4.0 หรือสูงกว่า

**รับประกัน 5 ปี****THB.**

VDO การใช้งาน

\* ผ้าพันดันแขนสามารถใช้กับเครื่องวัดความดันได้ทุกรุ่น

**beurer**

Blood pressure

BC 28



## เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

- สามารถใช้วัดความดันโลหิตและแสดงผลได้อย่างสะดวกกรวดเร็ว



- วัดความดันโลหิตและซัพจูรบันข้อมือโดยอัตโนมัติ
- สำหรับการวัดที่รวนเร็วและสะดวก
- ...
- ...
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด 7 วันที่ผ่านมา
- ...
- หน้าจอแสดงผล LCD ชัดเจนและอ่านง่าย
- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)
- ແດບສີແລດງຮະດັບความดันที่ວัดໄດ້ຕາມ WHO
- ตรวจจับอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
- อุปกรณ์นำทางการแพทย์
- ແດບผ้าพันข้อมือ ขนาด 14 - 19.5 ซม.
- พร้อมวันที่และเวลา / ระบบปีดอตโนมัติ
- ค่าความคลาดเคลื่อน  $\pm 3 \text{ mmHg}$
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ล่ออ่อน
- กล่องเก็บรักษา
- ...
- ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาด 84 x 60 x 29 มม. | น้ำหนัก ~ 92 กรัม
- ...
- ...

THB.



รับประกัน 5 ปี

VDO การใช้งาน

BC 30



## เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

- สามารถใช้วัดความดันโลหิตและแสดงผลได้อย่างสะดวกกรวดเร็ว



- วัดความดันโลหิตและซัพจูรบันข้อมือโดยอัตโนมัติ
- สำหรับการวัดที่รวนเร็วและสะดวก
- ...
- ...
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด 7 วันที่ผ่านมา
- ...
- หน้าจอแสดงผล LCD ชัดเจนและอ่านง่าย
- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)
- ແດບສີແລດງຮະດັບความดันที่วัดໄດ້ຕາມ WHO
- ตรวจจับอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
- อุปกรณ์นำทางการแพทย์
- ແດບผ้าพันข้อมือ ขนาด 13.5 - 19.5 ซม.
- พร้อมวันที่และเวลา / ระบบปีดอตโนมัติ
- ค่าความคลาดเคลื่อน  $\pm 3 \text{ mmHg}$
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ล่ออ่อน
- กล่องเก็บรักษา
- ...
- ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาด 72 x 70 x 27 มม. | น้ำหนัก ~ 125 กรัม
- ...
- ...

รับประกัน 5 ปี

BC 40



## เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

- สามารถใช้วัดความดันโลหิตและแสดงผลได้อย่างสะดวกกรวดเร็ว



- วัดความดันโลหิตและซัพจูรบันข้อมือโดยอัตโนมัติ
- สำหรับการวัดที่รวนเร็วและสะดวก
- ...
- ...
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด 7 วันที่ผ่านมา
- ...
- หน้าจอแสดงผล LCD ชัดเจนและอ่านง่าย
- บันทึกค่าผู้ใช้ 1 ท่าน / 60 ค่า
- ແດບສີແລດງຮະດັບความดันที่วัดໄດ້ຕາມ WHO
- ตรวจจับอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
- อุปกรณ์นำทางการแพทย์
- ແດບผ้าพันข้อมือ ขนาด 12.5 - 21.5 ซม.
- พร้อมวันที่และเวลา / ระบบปีดอตโนมัติ
- ค่าความคลาดเคลื่อน  $\pm 3 \text{ mmHg}$
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ล่ออ่อน
- กล่องเก็บรักษา
- ...
- ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาด 70 x 76 x 23 มม. | น้ำหนัก ~ 100 กรัม
- ...
- ...

รับประกัน 5 ปี



THB.

VDO การใช้งาน

BC 50



BC 54 Bluetooth®



## เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

- จอแสดงผล XL ที่ชัดเจนและอ่านง่าย
- สามารถใช้วัดความดันโลหิตและแสดงผลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว



- วัดความดันโลหิตและซึพจรอรบข้อมือโดยอัตโนมัติ
- สำหรับการวัดที่รวดเร็วและสะดวก
- ...
- ...
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดกั้งหนด
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดกั้งหนด 7 วันที่ผ่านมา

- หน้าจอแสดงตัวเลขใหญ่ ชัดเจน

- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน / 60 ค่า

- ແດບສື່ແລດງະດັບความดันที่ວັດໄດ້ດານ WHO

- ตรวจสอบอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ

- อุปกรณ์ทางการแพทย์

- ແດບພ້າພັນຂອມເນື້ອ ຂະດາ 13.5 - 23 ຊມ.

- พร้อมวันທີ່ແລກວາລາ / ຮະບບປິດອັດໂນມັດ

- ค่าความຄາດເຄລື່ອນ  $\pm 3 \text{ mmHg}$

- ແຈ້ງເຕືອນເນື້ອແບຕເຕອຮີ່ອວນ

- ກລ່ອງເກີບຮົກຫາ

- ...

- ถ่าน AAA 1.5 V (ຈຳນວນ 2 ก້ອບ)

- ขนาด 94 x 68 x 20 ມມ. | ນ້ຳຫັກ ~ 100 ກ.

- ...

- ...

THB.

ຮັບປະກັນ 5 ປີ

BC 54 Bluetooth®



## เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

- สามารถใช้วัดความดันโลหิตและแสดงผลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว



- วัดความดันโลหิตและซึพຈຣບນข้อมือโดยอัตโนມັດ
- สำหรับการวัดที่รวดเร็วและสะดวก
- ...
- ...
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดกั้งหนด
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดกั้งหนด 7 วันທີ່ຜ່ານນາ

- หน้าจอแสดงตัวเลขใหญ่ ชัดเจน

- บันທຶກຄ່າຜູ້ໃຊ້ 2 ທ່ານ / 60 ຄ່າ

- ແດບສື່ແລດງະດັບความดันທີ່ວັດໄດ້ດານ WHO

- ตรวจสอบอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ

- ອຸປະນົມການການພັກຍົງ

- ແດບພ້າພັນຂອມເນື້ອ ຂະດາ 13.5 - 21.5 ຊມ.

- พร้อมວັນທີ່ແລກວາລາ / ຮະບບປິດອັດໂນມັດ

- ค่าความຄາດເຄລື່ອນ  $\pm 3 \text{ mmHg}$

- ແຈ້ງເຕືອນເນື້ອແບຕເຕອຮີ່ອວນ

- ກລ່ອງເກີບຮົກຫາ

- ...

- ถ่าน AAA 1.5 V (ຈຳນວນ 2 ก້ອບ)

- ขนาด 80.5 x 69.5 x 25 ມມ. | ນ້ຳຫັກ ~ 116 ກ.

- ດາວັນໂທລອງ App "beurer HealthManager" ພຣີ

- ໃຊ້ກັບ iOS 10.0 ແລະ Android 5.0 ໄຮັດສູງກວ່າ

- ແລະ Bluetooth 4.0 ໄຮັດສູງກວ່າ

THB.

ຮັບປະກັນ 5 ປີ



**beurer**

Blood pressure

**BC 57 Bluetooth®**

## เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน
- สามารถใช้วัดความดันโลหิตและแสดงผลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว



- วัดความดันโลหิตและซึ่งระบบข้อมือโดยอัตโนมัติ
- สำหรับการวัดที่รวนเร็วและสะดวก
- การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย
- 
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด 7 วันที่ผ่านมา

- หน้าจอแสดงตัวเลขใหญ่ อ่านง่าย
- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)
- ไดบสีและระดับความดันที่วัดได้ตาม WHO
- ตรวจสอบอัตราการเต้นพัฒนาหัวใจ
- อุปกรณ์ทางการแพทย์
- ไดบพัพข้อมือ ขนาด 14 - 19.5 ซม.
- พร้อมวันที่และเวลา / ระบบปิดอัตโนมัติ
- ค่าความคลาดเคลื่อน ± 3 mmHg
- แจ้งเตือนเมื่อแบบเตอร์ล่อน
- กล่องเก็บรักษา
- 

- ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาด 60 x 74 x 23 มม. | น้ำหนัก ~ 349 ก.
- ดาวน์โหลด App "beurer HealthManager" ฟรี
- ใช้กับ iOS 9.0 หรือ Android 5.0 หรือสูงกว่า และ Bluetooth 4.0 หรือสูงกว่า

THB.




รับประกัน 5 ปี

**BC 80**

## เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย USB เข้าคอมพิวเตอร์ ผ่านซอฟต์แวร์ "beurer HealthManager"
- สามารถใช้วัดความดันโลหิตและแสดงผลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว



- วัดความดันโลหิตและซึ่งระบบข้อมือโดยอัตโนมัติ
- สำหรับการวัดที่รวนเร็วและสะดวก
- 
- มีช่องเชื่อมต่อ PC / สาย USB
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด 7 วันที่ผ่านมา

- หน้าจอแสดงตัวเลขใหญ่ อ่านง่าย
- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)
- ไดบสีและระดับความดันที่วัดได้ตาม WHO
- ตรวจสอบอัตราการเต้นพัฒนาหัวใจ
- อุปกรณ์ทางการแพทย์
- ไดบพัพข้อมือ ขนาด 13.5 - 23 ซม.
- พร้อมวันที่และเวลา / ระบบปิดอัตโนมัติ
- ค่าความคลาดเคลื่อน ± 3 mmHg
- แจ้งเตือนเมื่อแบบเตอร์ล่อน
- กล่องเก็บรักษา
- 

- ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาด 96.5 x 68 x 21.5 มม. | น้ำหนัก ~ 108 ก.
- ดาวน์โหลด App "beurer HealthManager" ฟรี
- 

THB.




รับประกัน 5 ปี

**BC 85 Bluetooth®**

## เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

- มีสัญลักษณ์บ่งชี้ตัวแหน่งระดับที่ถูกต้องในการวัด
- รูปทรงบางเฉียบ
- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน
- สามารถใช้วัดความดันโลหิตและแสดงผลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว



- วัดความดันโลหิตและซึ่งระบบข้อมือโดยอัตโนมัติ
- สำหรับการวัดที่รวนเร็วและสะดวก
- การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย
- มีช่องเชื่อมต่อ PC / สาย USB
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด 7 วันที่ผ่านมา

- หน้าจอแสดงตัวเลขใหญ่ อ่านง่าย
- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)
- ไดบสีและระดับความดันที่วัดได้ตาม WHO
- ตรวจสอบอัตราการเต้นพัฒนาหัวใจ
- อุปกรณ์ทางการแพทย์
- ไดบพัพข้อมือ ขนาด 13.5 - 23 ซม.
- พร้อมวันที่และเวลา / ระบบปิดอัตโนมัติ
- ค่าความคลาดเคลื่อน ± 3 mmHg
- แจ้งเตือนเมื่อแบบเตอร์ล่อน
- กล่องเก็บรักษา
- 

- ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาด 68 x 96.5 x 21.5 มม. | น้ำหนัก ~ 108 ก.
- ดาวน์โหลด App "beurer HealthManager" ฟรี
- ใช้กับ iOS 9.0 หรือ Android 5.0 หรือสูงกว่า และ Bluetooth 4.0 หรือสูงกว่า

THB.



รับประกัน 5 ปี

## GL 44 White



works with  
beurer  
HealthManager

## GL 50



works with  
beurer  
HealthManager

## Lancing device




หัวเจาะปลายนิ้ว  
หัวเจาะล่วนอื่น  
ของร่างกาย AST

## เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

- หน้าจอขนาด XXL + มีแสงที่ช่องเสียบแบตเตอรี่
- ออกแบบสอบกว้างพิเศษ
- หมายสำคัญที่เป็นโรคเบาหวาน
- บันทึกข้อมูลโดยการกดปุ่ม 🍎



ก่อนอาหาร



หลังอาหาร



อื่นๆ



EP 2050393

## ผ่านการทดสอบทางคลินิก

- อุปกรณ์ : ออกแบบวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 25 ชั้น, เย็บเจาะเลือด 10 ชั้น, ปากกาเจาะเลือด, สาย USB,
- ใช้เลือดแค่ 0.6 ໄโนโครลิตร์
- เครื่องประมวลผลภายใน ~5 วินาที
- Code-free
- บันทึกค่าความจำ 480 ครั้ง พร้อมบันทึกเวลา
- แสดงค่าเฉลี่ย 7, 14, 30 หรือ 90 วัน

## ช่วงการวัด 20 - 630 mg/dL

- หมายสำคัญที่ใช้ตรวจสอบด้วยตัวเองเบื้องต้น
- อุปกรณ์ทางการแพทย์
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
- รองรับ Diabass และ SiDiary
- กระป๋ายเบรกชา
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- ถ่าน CR2032 3V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาด 52 x 95 x 16 มม. | น้ำหนัก 44 กรัม
- ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ "beurer HealthManager" ฟรี

## เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

- 3 in 1 (เจาะ - วัด - เสื่อมต่อ)
- หมายสำคัญที่เป็นโรคเบาหวาน
- บันทึกข้อมูลโดยการกดปุ่ม 🍎



ก่อนอาหาร



หลังอาหาร



อื่นๆ



EP 2050393

## ผ่านการทดสอบทางคลินิก

- อุปกรณ์ : ออกแบบวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 25 ชั้น, เย็บเจาะเลือด 10 ชั้น
- ใช้เลือดแค่ 0.6 ໄโนโครลิตร์
- เครื่องประมวลผลภายใน ~5 วินาที
- Code-free
- บันทึกค่าความจำ 480 ครั้ง พร้อมบันทึกเวลา
- แสดงค่าเฉลี่ย 7, 14, 30 หรือ 90 วัน

## ช่วงการวัด 20 - 630 mg/dL

- หมายสำคัญที่ใช้ตรวจสอบด้วยตัวเองเบื้องต้น
- อุปกรณ์ทางการแพทย์
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน USB ในตัว
- รองรับ Diabass และ SiDiary
- กระป๋ายเบรกชา
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- ถ่าน CR2032 3V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาด 28 x 123 x 16 มม. | น้ำหนัก 36 กรัม
- ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ "beurer HealthManager" ฟรี

THB.

## ปากกาเจาะเลือด

- Gentle Application (เจาะไวๆ)
- สามารถปรับความลึกในการเจาะได้

## Lancet needles



## เข็มเจาะเลือด

- บรรจุ 25 ชั้น
- ใช้ได้กับรุ่น GL44/GL50

THB.

## Beurer foiled strips



## แบบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

- บรรจุในซองฟอยล์แยกชั้น 25 ชั้น
- ใช้ได้กับรุ่น GL44/GL50

THB.

THB.

รับประกันตลอดซีฟ (\*เฉพาะตัวเครื่อง)

รับประกันตลอดซีฟ (\*เฉพาะตัวเครื่อง)

-

**ME 90 Bluetooth®**

## เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

- บันทึกจังหวะการเต้นของหัวใจ
- ติดตามจังหวะการเต้นของหัวใจได้อย่างเหมาะสม
- ตรวจสอบการทำงานของหัวใจด้วยตนเองที่บ้าน  
หรือขณะเดินทาง
- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน



## • สำหรับบุคคลที่:

- ความดันโลหิตสูง, ค่าคอเลสเตอรอลสูง, เบาหวาน,  
ความบกพร่องในครอบครัว
- มีน้ำหนักเกิน, ขาดการออกกำลังกาย,  
ผู้ดีดบุหรี่, ความเครียด, การนอนไม่หลับ
- มีประวัติเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ

## • การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย

- ระยะเวลาในการบันทึก 30 นาที

• บันทึกผ่าน สัมผัสโดย ปุ่มซื้อขาย/ขวา-กรวงออก หรือ  
นิ้วซึ่กั้งสองข้าง บนและล่างของเครื่อง• แสดงข้อมูลกันที่เกี่ยวกับจังหวะการเต้นของหัวใจ  
หลังจากเสร็จสิ้นการบันทึก

## • บันทึกค่าความจำได้ 36 ค่า

## • เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

## • แสดงผลแบบเสียงผลโดยละเอียดผ่าน ระบบ ซอฟต์แวร์ PC

## • พร้อมวันที่/เวลา / ระบบปีดัชนีบันทึก

## • แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

## • ถ่าน CR2032 3V (จำนวน 2 ก้อน)

## • ขนาด 38 x 94 x 11 มม. | น้ำหนัก 31 กรัม

## • ดาวน์โหลด App "beurer CardioExpert" ฟรี

• ใช้กับ iOS 9.0 หรือ Android 5.0 หรือสูงกว่า  
และ Bluetooth 4.0 หรือสูงกว่า**PO 30**

## เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว

- ใช้วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด ( $S_{p}O_2$ )  
และวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (PRbpm)

• แนะนำสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นปริมาณ  
ออกซิเจนต่ำชั่ว

- หัวใจล้มเหลว
- โรคหอบหืด
- โรคทางเดินหายใจ
- บากบีบมัครเล่น

## • อุปกรณ์ทางการแพทย์

- จลสีและดงพล 4 กิจทาง อัตโนมัติ
- สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้
- แสดงผลเป็นแบบกราฟ||และตัวเลข

•

## • มีขนาดเล็กและเบาะสำหรับใช้ในบ้านและขณะเดินทาง

•

## • ระบบปีดเครื่องวัดโนบตี

## • แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

## • สายคล้องคอ

## • กระป้าเก็บรักษา

•

## • ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 2 ก้อน)

## • ขนาด 36 x 61 x 32 มม. | น้ำหนัก 57 กรัม

•

•

**PO 40**

## เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว

- ใช้วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด ( $S_{p}O_2$ )  
และวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (PRbpm)
- Pulse modulation index (PMI, PI%)

• แนะนำสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นปริมาณ  
ออกซิเจนต่ำชั่ว

- หัวใจล้มเหลว
- โรคหอบหืด
- โรคทางเดินหายใจ
- บากบีบมัครเล่น

## • อุปกรณ์ทางการแพทย์

- จลสีและดงพลบุณของ 7 แบบ 4 กิจทาง
- สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้
- แสดงผลเป็นแบบกราฟ||และตัวเลข

•

## • มีขนาดเล็กและเบาะสำหรับใช้ในบ้านและขณะเดินทาง

•

## • ระบบปีดเครื่องวัดโนบตี

## • แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

## • สายคล้องคอ

## • กระป้าเก็บรักษา

•

## • ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 2 ก้อน)

## • ขนาด 57 x 35 x 30 มม. | น้ำหนัก 57 กรัม

•

•

รับประกัน 5 ปี



THB.

VDO การใช้งาน

รับประกัน 5 ปี

THB.

รับประกัน 5 ปี

THB.

เอกสารเผยแพร่ในบริษัทฯ ใช้สำหรับพนักงานขายศึกษาเท่านั้น

**PO 60 Bluetooth®****เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว**

- ใช้วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด ( $SpO_2$ ) และวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (PRbpm)
- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน



- เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะออกซิเจนต่ำ เช่น
  - หัวใจล้มเหลว
  - โรคหอบหืด
  - โรคทางเดินหายใจ
- อุปกรณ์ในการแพทย์
- จอสีแสดงผล 4 กิจกรรม อัตโนมัติ
- สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้
- แสดงผลเป็นแบบกราฟและตัวเลข
- การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย
- มีขนาดเล็กและเหมาะสมสำหรับใช้ในบ้านและขณะเดินทาง
- ความจำ 100 ค่า (เรียกโดยอิโมเนชัน App)
- ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
- สายคล้องคอ
- กระป๋ายเก็บรักษา
- ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาด 30 x 52 x 33 มม. | น้ำหนัก 49 กรัม
- ดาวน์โหลด App "beurer HealthManager" ฟรี
- ใช้กับ iOS 9.0 และ Android 5.0 หรือสูงกว่า และ Bluetooth 4.0 หรือสูงกว่า


THB.



รับประกัน 5 ปี

**PO 80****เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว**

- ใช้วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด ( $SpO_2$ ) และวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (PRbpm)
- ถ่ายโอนข้อมูลผ่าน USB ไปยังคอมพิวเตอร์




- เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะออกซิเจนต่ำ เช่น
  - หัวใจล้มเหลว
  - โรคหอบหืด
  - โรคทางเดินหายใจ
- อุปกรณ์ในการแพทย์
- จอสีขนาดใหญ่และแสดงผลบุบบอง 4 กิจกรรม อัตโนมัติ
- สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้
- แสดงผลเป็นแบบกราฟและตัวเลข
- การถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย USB
- มีขนาดเล็กและเหมาะสมสำหรับใช้ในบ้านและขณะเดินทาง
- บันทึกค่าความจำ 24 ชม.
- ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
- สายคล้องคอ
- กระป๋ายเก็บรักษา
- สาย USB สำหรับชาร์จ
- ขนาด 32 x 57 x 30 มม. | น้ำหนัก 42 กรัม
- ...

THB.




รับประกัน 5 ปี

$O_2$  attaches to haemoglobin.



Haemoglobin releases  $O_2$  to organs.



IH 26



เครื่องพ่นละอองยา

- เทคโนโลยีอัดอากาศ
- สำหรับการรักษาทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง, โรคหวัด, โรคหอบหืด, โรคทางเดินหายใจ



- สัดส่วนอนุภาคที่เหมาะสมสำหรับการหายใจได้ดี

•

•

- อุปกรณ์ทางการแพทย์

• ใช้แรงดัน ~0.8 ถึง 1.45 บาร์

• พ่นละอองยาได้ประมาณ 0.3 มล./นาที

• ละอองขนาดเล็ก ~3.07 μm

• ระยะเวลาหายใจ ~ 24 นาที (6 มล.)

•

•

• พร้อมอุปกรณ์ล้างจมูก

- อุปกรณ์ : หน้ากากผู้ใหญ่ / เด็ก(พร้อมสายรัด), ที่พ่นยาทางปาก / ทางจมูก, ถ่วยใส่ยา (8 มล.), ท่ออากาศ, ฟลิตเตอร์กรองอากาศ (10 ชิ้น)

•

- บีกระเบ้าเก็บรักษา


• ขนาด 14.1x 16.6 x 14.8 ซม | น้ำหนัก 1.4 กก

IH 40



เครื่องพ่นละอองยา

- เทคโนโลยีอัดอากาศ
- สำหรับการรักษาทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง, โรคหวัด, โรคหอบหืด, โรคทางเดินหายใจ



- สัดส่วนอนุภาคที่เหมาะสมสำหรับการหายใจได้ดี

• ไฟ LED สีฟ้า ใบถังใส่น้ำ

• เสียงเงียบ

- อุปกรณ์ทางการแพทย์

•

• พ่นละอองยาได้ประมาณ 0.4 มล./นาที

• ละอองขนาดเล็ก ~4.70 μm

• ระยะเวลาหายใจ ~ 6 นาที (6 มล.) (ระดับแรงสุด)

• สามารถปรับระดับความแรงของการพ่นยาได้

• ระบบปิดอัตโนมัติเมื่อยานหมด

•

- อุปกรณ์ : หน้ากากผู้ใหญ่ / เด็ก(พร้อมสายรัด), ที่พ่นยาทางปาก / ถ่วยใส่ยา (8 มล.) 12 ถ่ายท่ออากาศ, ฟลิตเตอร์กรองอากาศ (2 ชิ้น) ก่อต่อ (หน้ากากกับท่ออากาศ)

•

- ถุงผ้าเก็บรักษา


• ขนาด 14.7x 20.1 x 14.1 ซม | น้ำหนัก 318 กรัม

IH 58



เครื่องพ่นละอองยา

- เทคโนโลยีอัดอากาศ
- สำหรับการรักษาทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง, โรคหวัด, โรคหอบหืด, โรคทางเดินหายใจ



- สัดส่วนอนุภาคที่เหมาะสมสำหรับการหายใจได้ดี

• ไฟ LED สีฟ้า แสดงสถานะเปิด-ปิด

• เสียงเงียบ

- อุปกรณ์ทางการแพทย์

• ใช้แรงดัน ~0.25 ถึง 0.5 บาร์

• พ่นละอองยาได้ประมาณ 0.25 มล./นาที

• ละอองขนาดเล็ก ~4.12 μm

• ระยะเวลาหายใจ ~ 23 นาที (6 มล.)

•

•

- อุปกรณ์ : หน้ากากผู้ใหญ่ / เด็ก(พร้อมสายรัด), ที่พ่นยาทางปาก / ทางจมูก, ถ่วยใส่ยา (6 มล.), ท่ออากาศ, ฟลิตเตอร์กรองอากาศ (10 ชิ้น), อะแดปเตอร์, สาย micro USB

•

- ถุงผ้าเก็บรักษา

• ขนาด 110x 62 x 47 ซม | น้ำหนัก 176 กรัม

THB.



รับประกัน 5 ปี

THB.



รับประกัน 5 ปี

THB.


รับประกัน 5 ปี

IH 60



## เครื่องพ่นละอองยา

- เทคโนโลยีอัดอากาศ
- สำหรับการรักษาทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง, โรคหวัด, โรคหอบหืด, โรคทางเดินหายใจ
- ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
- สามารถซาร์จแบตเตอรี่ได้



- สัมภาระน้ำยาที่เหมาะสมสำหรับการหายใจได้ดี
- ไฟ LED สีฟ้า แสดงสถานะเปิด-ปิด, แบตเตอรี่

- เสียงเงียบ
- อุปกรณ์ในการแพทย์
- ใช้แรงดัน ~0.25 กึ่ง 0.5 บาร์
- พ่นละอองยาได้ประมาณ 0.25 มล./นาที
- ละอองขนาดเล็ก ~4.12 μm
- ระยะเวลาหมด ~ 29 นาที (6 นา.)
- 
- 
- 

- อุปกรณ์ : หน้ากากผู้ใหญ่ / เด็ก(พร้อมสายรัด), ท่อพ่นยาทางปาก / ทางจมูก, ถ่ายใส่ยา (8 มล.), ท่ออากาศ, ฟิลเตอร์กรองอากาศ (10 ชิ้น) อแดปเตอร์, สาย micro USB
- แบตเตอรี่ : Li-Ion 2570 mAh 3.7 V
- ถุงผ้าเก็บรักษา

ขนาด 110x 62 x 47 ซม | น้ำหนัก 222 กรัม

IH 26 Yearpack



## อุปกรณ์เสริม IH26

- อุปกรณ์ : หน้ากากผู้ใหญ่ / เด็ก(พร้อมสายรัด), ท่อพ่นยาทางปาก / ทางจมูก, ถ่ายใส่ยา (8 มล.), ท่ออากาศ, ฟิลเตอร์กรองอากาศ (10 ชิ้น)

THB.

IH26 Nasal douche



## อุปกรณ์ล้างจมูก IH 26

- อุปกรณ์ล้างจมูก (8 มล.)

THB.

IH 58 Yearpack



## อุปกรณ์เสริม IH58

- อุปกรณ์ : หน้ากากผู้ใหญ่ / เด็ก(พร้อมสายรัด), ท่อพ่นยาทางปาก / ทางจมูก, ถ่ายใส่ยา (6 มล.), ท่ออากาศ, ฟิลเตอร์กรองอากาศ (10 ชิ้น)

THB.

IH 60 Yearpack



## อุปกรณ์เสริม IH60

- อุปกรณ์ : หน้ากากผู้ใหญ่ / เด็ก(พร้อมสายรัด), ท่อพ่นยาทางปาก / ทางจมูก, ถ่ายใส่ยา (6 มล.), ท่ออากาศ, ฟิลเตอร์กรองอากาศ (10 ชิ้น)

THB.

IH 40 Yearpack



## อุปกรณ์เสริม IH40

- อุปกรณ์ : หน้ากากผู้ใหญ่ / เด็ก(พร้อมสายรัด), ท่อพ่นยาทางปาก / ถ่ายใส่ยา (8 มล.) 12 ถ่าย ท่ออากาศ, ฟิลเตอร์กรองอากาศ (2 ชิ้น) ท่อต่อ (หน้ากากกับท่ออากาศ)

THB.




รับประกัน 5 ปี

**IH 26 KIDS**

## เครื่องพ่นละอองยา

- เทคโนโลยีอัดอากาศ
- สำหรับการรักษาทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง, โรคหวัด, โรคหอบหืด, โรคทางเดินหายใจ
- ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
- ออกแบบสีและภารกิจเป็นมิตรกับเด็ก



- สัดส่วนอนุภาคที่เหมาะสมสำหรับการหายใจได้ดี

- 

- 

- อุปกรณ์ทางการแพทย์

- ใช้แรงดัน ~0.8 ถึง 1.45 บาร์

- พัฒนาอย่างไร ~0.3 มล./นาที

- ละอองขนาดเล็ก ~3.07 μm

- ระยะเวลาหายใจ ~ 24 นาที (6 มล.)

- 

- 

## • พร้อมอุปกรณ์ล้างจมูก

- อุปกรณ์ : หน้ากากผู้ใหญ่ / เด็ก(พร้อมสายรัด), ก้านพ่นยาทางปาก / ทางจมูก, ถ่ายใส่ยา (8 มล.), ท่ออากาศ, ฟลีเตอร์กรองอากาศ (10 ชิ้น)

- 


- มีกระเบื้องรักษา

- ขนาด 14.1x 16.6 x 14.8 ซม | น้ำหนัก 1.4 กก

**IH 58 KIDS**

## เครื่องพ่นละอองยา

- เทคโนโลยีอัดอากาศ
- สำหรับการรักษาทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง, โรคหวัด, โรคหอบหืด, โรคทางเดินหายใจ
- ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
- ออกแบบสีและภารกิจเป็นมิตรกับเด็ก



- สัดส่วนอนุภาคที่เหมาะสมสำหรับการหายใจได้ดี

- ไฟ LED สีฟ้า แสดงสถานะเปิด-ปิด

- เสียงเงียบ

- อุปกรณ์ทางการแพทย์

- ใช้แรงดัน ~0.25 ถึง 0.5 บาร์

- พัฒนาอย่างไร ~0.25 มล./นาที

- ละอองขนาดเล็ก ~4.12 μm

- ระยะเวลาหายใจ ~ 29 นาที (6 มล.)

- 

- 

- อุปกรณ์ : หน้ากากผู้ใหญ่ / เด็ก(พร้อมสายรัด), ก้านพ่นยาทางปาก / ทางจมูก, ถ่ายใส่ยา (6 มล.), ท่ออากาศ, ฟลีเตอร์กรองอากาศ (10 ชิ้น) อะแดปเตอร์, สาย micro USB

- แบตเตอรี่ : Li-Ion 2570 mAh 3.7 V

- ถุงผ้าเก็บรักษา

- ขนาด 110x 62 x 47 ซม | น้ำหนัก 222 กรัม

**THB.**

รับประกัน 5 ปี

**THB.**

รับประกัน 5 ปี



HA 20



## เครื่องช่วยฟัง

- สามารถปรับให้เข้ากับช่องหูของแต่ละบุคคล



- หมายสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินเสียง
- สะดวก สบายใช้ส่วนบุคคล
- ขยายเสียงได้ดี ก็งในอาคารและนอกอาคาร
- อุปกรณ์ทำงานการแพทย์
- ฟรี Earplugs 3 ชุด
- ช่วงความถี่: 200 เถิง 5000 Hz
- การขยายเสียง: สูงสุด 40 dB
- สัญญาณเสียงสูงสุด: 128 dB

- ปรับเสียงได้ 4 ระดับ
- ใช้งานต่อเนื่องได้นาน ~72 ชม.
- กล่องเก็บรักษา
- ถ่าน PR48 1.4 V (จำนวน 1 ก้อน)
- ขนาด 40 x 40 x 12 มม. | น้ำหนัก 9 กรัม

FT 09/1 white / blue



## เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

- ปลายสำหรับวัดที่ยอดหยุ่นเป็นพิเศษ



- ใช้วัดอุณหภูมิโดยการสัมผัส
- อุปกรณ์ทำงานการแพทย์
- มีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิ > 37.5 °C
- หน้าจอแสดงผลหน่วยเป็น °C
- กันน้ำได้
- ไม่มีส่วนผสมของแก้ว และปราศจากสารปรอท
- สามารถซื้อซื้อได้
- 
- ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้ ทางปากและรักแร้ :  
±0.1 °C : 35.5 °C to 42.0 °C  
±0.2 °C : 32.0 °C to 35.4 °C; 42.1 °C to 42.9 °C

- บันทึกค่าได้ 1 ครั้ง
- ระบบปิดล็อกโนบัติ
- มีเสียงเตือนเมื่อวัดเสร็จสิ้น
- 
- 
- มีฝาครอบป้องกัน
- ถ่าน LR41 1.5 V (จำนวน 1 ก้อน)
- ขนาด 129 x 20 x 17 มม. | น้ำหนัก 10 กรัม
- 
- 

THB.


รับประกัน 3 ปี

FT 13



## เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

- ปลายสำหรับวัดที่ยอดหยุ่นเป็นพิเศษ



- ใช้วัดอุณหภูมิโดยการสัมผัส
- อุปกรณ์ทำงานการแพทย์
- มีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิ > 37.8 °C
- หน้าจอแสดงผลหน่วยเป็น °C,
- กันน้ำได้
- ไม่มีส่วนผสมของแก้ว และปราศจากสารปรอท
- สามารถซื้อซื้อได้
- 
- ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้ ทางปากและรักแร้ :  
±0.1 °C: 35.5 °C to 42.0 °C  
(± 0.2 °F: 95.9 °F to 107.6 °F)  
± 0.2 °C: 32.0 °C - 35.4 °C; 42.1 °C to 42.9 °C  
(± 0.4 °F: 89.6 °F to 95.7 °F; 107.8 °F to 109.2 °F)

- บันทึกค่าได้ 1 ครั้ง
- ระบบปิดล็อกโนบัติ
- มีเสียงเตือนเมื่อวัดเสร็จสิ้น
- 
- 
- มีฝาครอบป้องกัน
- ถ่าน LR41 1.5 V (จำนวน 1 ก้อน)
- ขนาด 129 x 20 x 17 มม. | น้ำหนัก 10 กรัม
- 
- 

THB.

-

THB.


-

FT 58



## เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหู

- การวัดที่ดูดสูบลักษณะและปลอดภัย
- มีฝาครอบป้องกันเชื้อโรคได้
- วัดอุณหภูมิของเด็กได้
- ฝาครอบป้องกันเชื้อ 10 ชั้น



- ตรวจสอบอุณหภูมิด้วยแสงอินฟราเรด
- อุปกรณ์ทำงานการแพทย์
- มีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิ  $> 37.5^{\circ}\text{C}$
- หน้าจอแสดงผลหน่วยเป็น  $^{\circ}\text{C}$  /  $^{\circ}\text{F}$
- สามารถวัดอุณหภูมิเด็กได้
- สามารถวัดอุณหภูมิห้องได้
- สัญลักษณ์เตือน: 😊 เมื่ออุณหภูมิปกติ  
😢 เมื่ออุณหภูมิ  $> 38^{\circ}\text{C}$
- ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้  
 $\text{ถูก}: \pm 0.2^{\circ}\text{C} : 35.5^{\circ}\text{C} \text{ to } 42.0^{\circ}\text{C} (95.9^{\circ}\text{F} \text{ to } 107.6^{\circ}\text{F})$   
 $\text{วัดถูก}: \pm 4\% \text{ or } \pm 2^{\circ}\text{C} (\pm 4^{\circ}\text{F}) \text{ at } -20^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C}$   
 $(-7.6^{\circ}\text{F} - 212^{\circ}\text{F})$   
 $\text{ห้อง}: \pm 2^{\circ}\text{C} : 0^{\circ}\text{C} \text{ to } 50^{\circ}\text{C} (\pm 4^{\circ}\text{F}: 32^{\circ}\text{F} \text{ถึง } 131^{\circ}\text{F})$

- บันทึกค่าความจำได้ 10 ค่า
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- มีเสียงเตือนเมื่อวัดเสร็จสิ้น
- สัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อบนแบบเดอร์อ่อน
- มีกล่องเก็บรักษา
- ฝาครอบ 10 ชั้น
- ถ่าน AAA 1.5V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาด :  $38 \times 155 \times 47 \text{ มม.}$  | น้ำหนัก 63 กรัม
- ...
- ...

THB.



รับประกัน 5 ปี



VDO การใช้งาน

FT 65



## เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมอลติพังก์ชั้น

- พังก์ชั้น 6-in-1: วัดอุณหภูมิร่างกายที่ หู, หน้าผาก, พื้นผิว, ไฟฟ้าเจ็งเดือนอุณหภูมิ, บันทึกความจำ 10 ค่า พร้อม แสดงวันที่และเวลา
- ไฟฟ้าเจ็งเดือน : อุณหภูมิ  $37.9^{\circ}\text{C} = \text{สีเขียว}, 38.0^{\circ}\text{C} = \text{สีแดง}$



- ตรวจสอบอุณหภูมิด้วยแสงอินฟราเรด
- อุปกรณ์ทำงานการแพทย์
- สัญญาณไฟ LED เดือนอุณหภูมิ (สีเขียว / แดง)
- หน้าจอแสดงผลหน่วยเป็น  $^{\circ}\text{C}$  /  $^{\circ}\text{F}$
- วัดอุณหภูมิร่างกายหู, หน้าผาก
- สามารถวัดอุณหภูมิเด็กได้
- ...
- ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้  
 $\text{ถูก}: \pm 0.2^{\circ}\text{C} : 35-42^{\circ}\text{C}$   
 $(\pm 0.4^{\circ}\text{F}: 95 \text{ ถึง } 107.6^{\circ}\text{F})$   
ความคลาดเคลื่อน :  $\pm 0.3^{\circ}\text{C} (\pm 0.5^{\circ}\text{F})$   
 $\text{วัดถูก}: \pm 1.5^{\circ}\text{C} (\pm 2.7^{\circ}\text{F}) \text{ ที่ } < 30^{\circ}\text{C} (86^{\circ}\text{F})$   
 $\pm 5\% \text{ ที่ } \text{o}^{\circ}\text{C} \geq 30^{\circ}\text{C} (86^{\circ}\text{F})$

- บันทึกค่าความจำได้ 10 ค่า พร้อมวันที่และเวลา
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- ...
- สัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อบนแบบเดอร์อ่อน
- ...
- ...
- ถ่าน AAA 1.5V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาด :  $38.2 \times 138 \times 46.5 \text{ มม.}$  | น้ำหนัก 90 กรัม
- ...
- ...

THB.

FT 58 replacement set



## ฝาครอบป้องกันเชื้อโรค FT 58

- บรรจุ 20 ชั้น / กล่อง



- เพื่อความปลอดภัยและได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ当我们  
เปลี่ยนฝาครอบจากการวัดแต่ละครั้ง

THB.

FT 78 replacement set



## ฝาครอบป้องกันเชื้อโรค FT 78

- บรรจุ 20 ชั้น / กล่อง



- เพื่อความปลอดภัยและได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ当我们  
เปลี่ยนฝาครอบจากการวัดแต่ละครั้ง

THB.

-

FT 90



FT 95 Bluetooth®




works with  
beurer  
HealthManager  
works with  
beurer  
BabyCare

## เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด


- วัดอุณหภูมิของร่างกาย, อุณหภูมิห้องและวัตถุ
- ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย - วัดโดยไม่ต้องสัมผัสกับผิวหนัง

## เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

- วัดอุณหภูมิของร่างกาย, อุณหภูมิห้องและวัตถุ
- ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย - วัดโดยไม่ต้องสัมผัสกับผิวหนัง
- โอนถ่ายข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth



- ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยแสงอินฟราเรด
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์
- มีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิ ≥ 38 °C
- หน้าจอแสดงผลหน่วยเป็น °C / °F
- การควบคุมเสียง (เปิด / ปิด)
- ระยะห่างขณะวัด 2-3 ซม.
- สัญลักษณ์เตือน: 😊 เมื่ออุณหภูมิปกติ 😞 เมื่อนี่ไป อุณหภูมิ > 38 °C
- ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้  
หน้าพาก: ±0.2 °C : 36 °C to 39 °C  
(±0.4 °F: 96.8 °F to 102.2 °F)  
วัตถุ: ±4/±2 °C(±4°F) -22 °C to 80 °C (-7.6 °F to 176 °F)



- ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยแสงอินฟราเรด
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์
- มีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิ ≥ 38 °C
- หน้าจอแสดงผลหน่วยเป็น °C / °F
- การควบคุมเสียง (เปิด / ปิด)
- ระยะห่างขณะวัด 2-3 ซม.
- ไฟ LED แจ้งเตือน (เขียว/เหลือง/แดง)
- ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้  
หน้าพาก: ±0.2 °C : 34 °C to 42.2 °C  
(±4 °C 93.2 °F to 108 °F)  
วัตถุ: ±4/±2 °C(±4°F) 0 °C to 80 °C (-32 °F to 176 °F)

- บันทึกค่าความจำได้ 60 ค่า พร้อมวันที่และเวลา
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- จอยาดลน้ำ XL ส่วนหัวบ่า
- มีเสียงเตือนเมื่อวัดเสร็จสิ้น
- สัญลักษณ์น้ำเงินเมื่อวัดเสร็จสิ้น
- มีกล่องเก็บรักษา
- 
- ถ่าน AAA 1.5V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาด : 47.6 x 188 x 29 มม. | น้ำหนัก 82 กรัม
- 
- 

- บันทึกค่าความจำได้ 60 ค่า พร้อมวันที่และเวลา
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- จอยาดลน้ำ XL ส่วนหัวบ่า
- มีเสียงเตือนเมื่อวัดเสร็จสิ้น
- สัญลักษณ์น้ำเงินเมื่อวัดเสร็จสิ้น
- มีกล่องเก็บรักษา
- 
- ถ่าน AAA 1.5V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาด: 167.4 x 41.5 x 28 มม. | น้ำหนัก 73.4 กรัม
- ดาวน์โหลด App "beurer HealthManager", "beurer Babycare" ฟรี
- ใช้กับ iOS 9.0 หรือ Android 5.0 หรือสูงกว่า และ Bluetooth 4.0 หรือสูงกว่า

THB.




รับประกัน 5 ปี

THB.

รับประกัน 5 ปี



A woman with blonde hair, blue eyes, and a warm smile is the central figure. She is wearing a white tank top and white shorts. Her right arm is bent, and she is using a white, ergonomic handheld massager to massage her right shoulder. Her left hand rests on her right thigh. The background is plain white.

Beauty

## IPL 5500 Pure Skin Pro

เครื่องกำจัดขน IPL

- อุปกรณ์สำหรับใช้กำจัดขนได้อย่างยาวนาน
- โหมด "Auto Flash" ปรับระดับความเข้มแสงโดยอัตโนมัติ รวดเร็ว และใช้งานที่สะดวก
- หน้าสัมผัส 3.1 ต.ร.ช.m.
- ยิงแสงได้ 200,000 ช็อต

**5**  
ปี  
รับประกัน



นวัตกรรม IPL ใหม่  
**กำจัดขน  
ผิวนียนบุ่ม  
กระฉังใส**

ร้อนไว้ทุกครั้งที่ใช้

## IPL 8500 Velvet Skin Pro

เครื่องกำจัดขน IPL

- อุปกรณ์สำหรับใช้กำจัดขนได้อย่างยาวนาน
- โหมด "Auto Flash" ปรับระดับความเข้มแสงโดยอัตโนมัติ รวดเร็ว และใช้งานที่สะดวก
- หน้าสัมผัส 4.5 ต.ร.ช.m.
- ยิงแสงได้ 300,000 ช็อต

**5**  
ปี  
รับประกัน



**IPL 5500 Pure Skin Pro**

clinical  
tested  
technology  
✓

works with  
beurer  
MyIPL

**เครื่องกำจัดขน IPL**

- อุปกรณ์สำหรับใช้กำจัดขนได้อย่างยาวนาน
- โหมด "Auto Flash" ปรับระดับความเข้มแสงโดยอัตโนมัติ รวดเร็ว และใช้งานสะดวก
- หน้าสัมผัส 3.1 ตร.ซม.
- ยิงแสงได้ 200,000 ช็อต



light  
impulses  
up to  
200.000

auto-  
flash mode

safe  
skin sensor

compact  
size

DEUTSCHER  
Dermatologisch  
bestestet  
Dermatologically tested

- เทคโนโลยีแสงที่กันสมัยและนำโดยแพทช์เพื่อกำจัดขนแบบเมื่อวาน
- IPL (intense pulsed light) ปิดรูขุมขนได้พิเศษ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเส้นขน
- ปริมาณเส้นขนลดลง 50% หลังจากใช้เพียง 3 ถึง 4 ครั้ง
- โหมด "Auto Flash" รวดเร็วใช้งานสะดวก
- เทคโนโลยีแสงที่กันสมัยและนำโดยแพทช์เพื่อกำจัดขนแบบเมื่อวาน
- ความปลอดภัยที่เหนือชั้น ด้วยเซ็นเซอร์พิเศษและ พิเศษแบบ 2 in 1
- UV filter ป้องกันพิเศษ
- ปรับได้ 3 ระดับ
- ใช้ได้ทุกส่วนของร่างกาย
  - แขน,ขา,บикиนีไลน์,ใบหน้า,腋下
- ใช้เวลา 20 นาที ในการทำงานทั่วร่างกาย
- ไม่เหมาะสำหรับผิวสีเข้มและโดยเฉพาะ บนที่มีสีอ่อน / ขาว
- ขนาด 160 x 43 x 67 มม. | น้ำหนัก 180 กรัม
- ดาวน์โหลด App "beurer MyIPL" ฟรี

รับประกัน 5 ปี



THB.

VDO การใช้งาน

**IPL 8500 Velvet Skin Pro**

clinical  
tested  
technology  
✓

works with  
beurer  
MyIPL

**เครื่องกำจัดขน IPL**

- อุปกรณ์สำหรับใช้กำจัดขนได้อย่างยาวนาน
- โหมด "Auto Flash" ปรับระดับความเข้มแสงโดยอัตโนมัติ รวดเร็ว และใช้งานสะดวก
- หน้าสัมผัส 4.5 ตร.ซม.
- ยิงแสงได้ 300,000 ช็อต



reddot  
award 2018  
winner

light  
impulses  
up to  
300.000

auto-  
flash mode

safe  
skin sensor

attachment  
1

DEUTSCHER  
Dermatologisch  
bestestet  
Dermatologically tested

- เทคโนโลยีแสงที่กันสมัยและนำโดยแพทช์เพื่อกำจัดขนแบบเมื่อวาน
- IPL (intense pulsed light) ปิดรูขุมขนได้พิเศษ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเส้นขน
- ปริมาณเส้นขนลดลง 50% หลังจากใช้เพียง 3 ถึง 4 ครั้ง
- โหมด "Auto Flash" รวดเร็วใช้งานสะดวก
- เทคโนโลยีแสงที่กันสมัยและนำโดยแพทช์เพื่อกำจัดขนแบบเมื่อวาน
- ความปลอดภัยที่เหนือชั้น ด้วยเซ็นเซอร์พิเศษและ พิเศษแบบ 2 in 1
- UV filter ป้องกันพิเศษ
- ปรับได้ 6 ระดับ
- ใช้ได้ทุกส่วนของร่างกาย
  - แขน,ขา,บикиนีไลน์,ใบหน้า,腋下
- ใช้เวลา 21 นาที ในการทำงานทั่วร่างกาย
- ไม่เหมาะสำหรับผิวสีเข้มและโดยเฉพาะ บนที่มีสีอ่อน / ขาว
- พร้อมฝาครอบสำหรับริเวณใบหน้า/บิกินีไลน์
- ถุงเก็บรักษา
- ชาติจดแบบเตอร์ (ใช้เวลาชาร์จ 2 ชั่วโมง)
- กำลังไฟ ~ 550 วัตต์
- ขนาด 200 x 175 x 65 มม. | น้ำหนัก 480 กรัม
- ดาวน์โหลด App "beurer MyIPL" ฟรี

รับประกัน 5 ปี



THB.


VDO การใช้งาน

### IPL 10000+ SalonPro System



เครื่องกำจัดขน IPL

- กำจัดบนดาวรดด้วยเทคโนโลยีร่องดับเมื่ออาชีพ
  - พิงก์ชัน Flash-glide เพื่อการใช้งานที่รวดเร็วและสะดวก
  - หน้าสัมผัส XXL 7 ต.r.ช.m.
  - ยิง遠近ได้ 250,000 ช็อต
  - มีไฟครองบนหน้าสัมผัสเพื่อความแม่นยำในการใช้งาน
  - พร้อมซิลิโคนชุดรูดรองจับสีผิว



- เทคโนโลยีแสงกันสบัดดับแบบมืออาชีพ เพื่อกำจัดขนแบบไม่เจ็บ
  - IPL (intense pulsed light) ปิดรูขุมขนได้永久 เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเส้นขน
  - ปรับนาฬิกาเส้นขนลดลง 50% หลังจากใช้เพียง 3 ถึง 4 ครั้ง
  - โหมด “Auto Flash” รวดเร็วใช้งานสะดวก
  - Flash-glide บลั๊ซช์บริเวณที่ผ่านการอย่างแสงแล้ว
  - เทคโนโลยีที่ได้รับการทดลองทางคลินิก
  - ความปลอดภัยที่เหนือชั้น ด้วยเซ็นเซอร์ผิวและผิวสัมผัสแบบ 2 in 1
  - UV filter ป้องกันผิว
  - ปรับได้ 6 ระดับ
  - ใช้ได้ทุกส่วนของร่างกาย
    - แขน,ขา,บикиนีไลน์,ใบหน้า,ฯลฯ
  - ใช้เวลา 26 นาที ในการทำงานทั่วทั้งร่างกาย
  - ไม่เจ็บมากสำหรับผิว sensible และโดยเฉพาะ ขนที่มีสีอ่อน / ขาว
  - พร้อมฝาครอบสำหรับบริเวณใบหน้า/บิกินีไลน์
  - 
  - 
  - 
  - ขนาด 220 x 228 x 94 มม. | น้ำหนัก 1.3 กก.
  - ดาวน์โหลด app “beurer MyIPL” พร้อม

รับประกัน 5 ปี



THB

HL100



ຕລັບຂອວດໄພ HL100

- อุปกรณ์น้ำมันสำหรับใช้กับ HL100 SensEpil
  - 1 ช้อนโน้ม ยิ่งแสงได้ 750 ช็อต
  - หน้าสัมผัส 6 ต.r.ซ.m.

THB

Cartridge 9000+



ຕລັບຂລອດໄຟ IPL 9000+

- សំខាន់ប្រព័ន្ធឌីកកុំ SalonPro System IPL 9000+
  - សំខាន់ការការណាំជុំបន្ទាន់
  - យើងឱសងីថ្លែ 100,000 ចិត្ត
  - បង្អាក់សាបិដ្ឋស XXL 7 តរ.សម.

THB


Cartridge 10000+



ຕລັບຂລອດໄພ IPL 10000+

- สำหรับใช้กับ SalonPro System IPL 10000+
  - สำหรับการกำจัดขนคาวร
  - ยิงแสงได้ 250,000 ช็อต
  - หน้าสันผัส XXL 7 ต.ร.ซม.

THB



**LAS 50 Precision****เครื่องกำจัดขนเลเซอร์**

- แบบเตตอเร่ในตัวเพื่อความสะดวกสบายไร้สาย
- เทคโนโลยีเลเซอร์ระดับมืออาชีพที่กำลังได้บ้าน  
เหมือนเข้าคลินิก



- เทคโนโลยีแสงที่กันสเมียแบบบำบัดโดยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง เพื่อกำจัดขนแบบมืออาชีพ
- เลเซอร์กำจัดขนคาวา
- ประสิทธิภาพสูงสุด (22 จุล/ตร.ซม.)
- ไฟ LED แสดงสถานะระดับพลังงาน, การชาร์จแบบเตตอเร่, การปลดล็อก Skin Sensor
- เส้นขนลดลง 70% 3 สัปดาห์ หลังทรีทเม้นต์ 2 ครั้ง ผลลัพธ์กำจัดขนคาวา 3 เดือน
- เทคโนโลยีที่ได้รับการทดสอบทางคลินิก
- เช็นเซอร์สีผิวในตัวเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
- ตัวบ่งชี้ระดับพลังงาน
  - เวลาใช้งาน: ประมาณ 250 ชั่วโมง (15 นาที)
  - เวลาชาร์จ: ประมาณ 2 ชั่วโมง
- ปรับได้ 3 ระดับ
- ใช้ได้ทุกส่วนของร่างกาย
  - แขน,ขา,บикиนีไลน์,ใบหน้า,腋下
- ไม่เหน่าสำหรับผิว sensible และโดยเฉพาะ:  
ขนที่มีส่อ่อน / ขาว
- แบบเตตอเร่ Li-ion: 1950 mAh; 3.6 วัตต์
- ใช้กำลังไฟ
 

Input: 100-240V ~; 50-60 Hz; 300 mA  
Output: สูงสุด 5V 1 A
- ขนาด 17 x 4.8 x 4.2 ซม. | น้ำหนัก 300 กรัม

THB.



รับประกัน 2 ปี

VDO การใช้งาน

**LAS 100 Salon Expert****เครื่องกำจัดขนเลเซอร์**

- แบบเตตอเร่ในตัวเพื่อความสะดวกสบายไร้สาย
- เทคโนโลยีเลเซอร์ระดับมืออาชีพที่กำลังได้บ้าน  
เหมือนเข้าคลินิก



- เทคโนโลยีแสงที่กันสเมียแบบบำบัดโดยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง เพื่อกำจัดขนแบบมืออาชีพ
- เลเซอร์กำจัดขนคาวา
- ประสิทธิภาพสูงสุด (22 จุล/ตร.ซม.)
- จอ LCD แสดงสถานะระดับพลังงาน, การชาร์จแบบเตตอเร่, การปลดล็อก Skin Sensor, จำนวนการยิง
- เส้นขนลดลง 70% 3 สัปดาห์ หลังทรีทเม้นต์ 2 ครั้ง ผลลัพธ์กำจัดขนคาวา 3 เดือน
- เทคโนโลยีที่ได้รับการทดสอบทางคลินิก
- เช็นเซอร์สีผิวในตัวเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
- ตัวบ่งชี้ระดับพลังงาน
  - เวลาใช้งาน: ประมาณ 600 ชั่วโมง (30 นาที)
  - เวลาชาร์จ: ประมาณ 2 ชั่วโมง
- ปรับได้ 5 ระดับ
- ใช้ได้ทุกส่วนของร่างกาย
  - แขน,ขา,บикиนีไลน์,ใบหน้า,腋下
- ไม่เหน่าสำหรับผิว sensible และโดยเฉพาะ:  
ขนที่มีส่อ่อน / ขาว
- แบบเตตอเร่ Li-ion: 4.4 Ah; 3.2 วัตต์
- ใช้กำลังไฟ
 

Input: 100-240V ~; 50-60 Hz; 0.5 A  
Output: สูงสุด 5V 2.0 A
- ขนาด 22.5 x 12 x 8 ซม. | น้ำหนัก 710 กรัม

THB.



รับประกัน 2 ปี

VDO การใช้งาน

**FC45****แปลงล้างหน้าอัตโนมัติ**

- ทำความสะอาดได้ดีกว่าพลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ในหน้ากากไป 4 เท่า
- ปรับหมุนได้ 2 ระดับ



- สำหรับการทำความสะอาดและดูแลผิวอย่างอ่อนบุน เน้นผลลัพธ์ดี ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้

- กันน้ำได้ (IPX 7) สามารถใช้ในห้องอาบน้ำและใน อ่างอาบน้ำได้
- ตั้งค่าความเร็วได้ 2 ระดับ
- สวิตซ์เปิด / ปิดส่องสว่างสำหรับแสดงผลการทำงาน

- ไฟแสดงสถานะแบบเตตอเร่

- พร้อม 2 ร่องทำความสะอาดผิวบุบ
- หัวสำหรับทำความสะอาด

- ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาด 45 x 160 x 45 มม. | น้ำหนัก 94 กรัม

รับประกัน 3 ปี

**FC 95 replacement set****FC 95 replacement set**

หัวแปรงทำความสะอาดผิว - แบบปกติทั่วไป

- ประกอบด้วยขนแปรงสองแบบสำหรับผิวทุกประเภท
- แนะนำให้เปลี่ยนทุก 4 เดือน (ใช้งานได้ทุกวัน)

**THB.****FC 95 replacement set****FC 95 replacement set**

หัวแปรงทำความสะอาดผิว - แบบอ่อนนุ่ม

- ประกอบด้วยขนแปรงสองแบบสำหรับผิวบอบบาง
- แนะนำให้เปลี่ยนทุก 4 เดือน (ใช้งานได้ทุกวัน)

**THB.**

หัวแปรงทำความสะอาดผิว - แบบละอียดล้ำลึก

- ประกอบด้วยขนแปรงสำหรับทำความสะอาดรูขุมขนได้ลึก เหมาะสำหรับผิวบอบบางและรูขุมขนกว้าง
- แนะนำให้เปลี่ยนทุก 6 เดือน (ใช้งานได้ทุกวัน)

**THB.**

**beurer**

Hair removal

**FC 55****aprox hair removal**

- แบตเตอรี่ใช้งานได้สะดวกสบาย
- พร้อมหัวแปลง 2 แบบและที่จับสอดก



rotation

water proof

attachment

cordless power

1

- สำหรับผิวที่บุ่มบวมและกระช่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

- กันน้ำ - สำหรับอาบน้ำและในอ่างอาบน้ำ

- ตั้งค่าความเร็วได้ 2 ระดับ
- สวิตช์เปิด / ปิด

- ไฟแสดงสถานะสำหรับความเร็ว

- ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

- พร้อมหัวแปลง 2 แบบ : สำหรับทุกสภาพผิว และสำหรับการผลัดเซลล์ผิวอย่างล้ำลึก

- ด้านลับสำหรับขัดบริเวณหลัง

- หัวแปลงก่อตัวสำหรับความสะอาดเข้มข้น

- แบตเตอรี่ Li-Ion: 800 mAh; 3.7 V

•

- ขนาด 7.2 x 10 x 10 ซม. | น้ำหนัก: 530 กรัม

**BS 45****grossing mirror**

- พร้อมไฟ LED ส่องสว่าง
- เอ็นเชอร์สัมผัสบนพื้นผิวกระจก
- กระจุกแม่เหล็กเสริมกำลังขยาย 5 เท่า
- พร้อมคาดสีของ



- ปรับความสว่างได้อย่างต่อเนื่อง
- ไฟ LED 28 ดวง
- กระจุกแม่เหล็กเสริมกำลังขยาย 5 เท่า
- พื้นผิวกระจกบางให้คุณภาพ 17.5 ซม

- สวิตช์เปิด / ปิดเพิ่มเติม

- ปิดอัตโนมัติหลังจากใช้งาน 15 นาที

- ถ่าน AA 1.5 V (จำนวน 3 ก้อน)

- ขนาด 33.7 x 20 x 19 ซม. | น้ำหนัก 612 กรัม

**HT 10****epilating comb**

- พิงก์ซันไออกอนเพิ่มความแข็งแรงของเส้นผม
- แก้ปัญหาผมยุ่ง ซึ่ฟุและพันกัน



- เลือกใช้งานพิงก์ซันไออกอน

- ไฟแสดงผลขณะเครื่องกำ(SIG)งาน

- ขนแพรงบุ่ม ถอนผม และหนังศรีษะ

- ถ่าน AAA 1.5 V (2 ก้อน)

- ขนาด 11.7 x 7.3 x 4.7 ซม. | น้ำหนัก 92 กรัม

**THB.**


รับประกัน 3 ปี

รับประกัน 3 ปี

**THB.**

รับประกัน 3 ปี

**THB.**



beauty

STYLE & FEEL GOOD



Babycare



ให้ลูกน้อยได้อิ่มอร่อย  
กับทุกมื้ออาหาร เพื่อ  
พัฒนาการ  
และ สุขภาพที่ดี



## BY 70 Dual

เครื่องบีบนมไฟฟ้าแบบคู่

- เสียงแบบธรรมชาติการดูดนมของทารก
- ช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำนมได้ 10 ระดับ และปรับระดับการบีบได้ 10 ระดับ
- จ่อและงดลงบนหัวนมใหญ่ พร้อมแสดงเวลาในการบีบ



3  
ปี  
รับประกัน



5  
ปี  
รับประกัน

## NA 20 เครื่องดูดน้ำมูก

- สำหรับการทำจัดของเหลวจากการคัดหลังทางจมูก
- ชิลล์คอนว่อนนุ่ม 2 ชุด สามารถซ่อนได้
- แรงดูดที่สามารถควบคุมได้ (สูงสุด 66 kPa)
- เสียงเงียบ



สุขอนามัยเป็นเรื่องง่าย  
ชั้นส่วนก่อประภอบได้  
ทำให้การกำคาวาดเป็นเรื่องง่าย

BY 40



## เครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้า

- เลือนแบบธรรมชาติการดูดนมของการก
- ช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำนมได้ 10 ระดับ และ ปรับระดับการปั๊มได้ 10 ระดับ
- พิงก์ซันหน่วยความจำเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละโภค
- จ่อและงผลให้ญซัดเจนและส่องสว่าง
- ซันส์บลอกดประจำอย่าง
- แสดงเวลาในการปั๊มน้ำ

BY 60



## เครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้า

- เลือนแบบธรรมชาติการดูดนมของการก
- ช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำนมได้ 10 ระดับ และ ปรับระดับการปั๊มได้ 10 ระดับ
- พิงก์ซันหน่วยความจำเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละโภค
- จ่อและงผลให้ญซัดเจนและส่องสว่าง
- ซันส์บลอกดประจำอย่าง
- พร้อมอุปกรณ์ครอบครัว

BY 70 Dual



## เครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้าแบบคู่

- เลือนแบบธรรมชาติการดูดนมของการก
- ช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำนมได้ 10 ระดับ และ ปรับระดับการปั๊มได้ 10 ระดับ
- พิงก์ซันหน่วยความจำเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละโภค
- จ่อและงผลให้ญซัดเจนและส่องสว่าง
- ซันส์บลอกดประจำอย่าง
- พร้อมอุปกรณ์ครอบครัว
- การปั๊มน้ำนมแบบคู่ทำให้ได้น้ำนมปริมาณมากฯ อย่างรวดเร็ว



- ออกแบบกะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้ได้กับขวดนมขนาดมาตรฐาน
- อุปกรณ์: กรวยปั๊มที่สัมผัสตัวแทนที่จากซีลล์โคคนอ่อนนุ่ม ฝ่าเกลียว 2 ขนาด สำหรับขวด Avent และ NUK
- 
- 
- 
- แผ่นยาง รองป้องกันการสึ้น ทนต่อการเสียดสี เพื่อความปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมสามารถซื้อเพิ่มเติมได้
- 
- 
- ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 นาที
- ใช้งานได้กับแบบถ่านและอะแดปเตอร์
- สัญลักษณ์แสดงสถานะแบบเตตอร์
- 
- ใช้พลังงาน : 100-240V AC ~ 50-60Hz
- ถ่าน AA 1.5 V (จำนวน 4 ก้อน), อะแดปเตอร์
- ขนาด: 100 x 168 x 53 มม. | น้ำหนัก 310 กรัม



- ออกแบบกะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้ได้กับขวดนมขนาดมาตรฐาน
- อุปกรณ์: 2 ขวด ฝ่าเกลียว 2 ขนาด สำหรับขวด Avent และ NUK, จุกนมซีลล์โคคน, ฝ่าครอบ, ฝ่าปั๊มน้ำนมอยู่
- เหมาะสมสำหรับปั๊มน้ำนมแบบบีบีเดียว
- 
- พร้อมปั๊มด้วยมือสำหรับใช้บ้านหรือบนเตียง
- แผ่นยาง รองป้องกันการสึ้น ทนต่อการเสียดสี เพื่อความปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมสามารถซื้อเพิ่มเติมได้
- 



- ออกแบบกะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้ได้กับขวดนมขนาดมาตรฐาน
- อุปกรณ์: 2 ขวด ฝ่าเกลียว 2 ขนาด สำหรับขวด Avent และ NUK, จุกนมซีลล์โคคน, ฝ่าครอบ, ฝ่าปั๊มน้ำนมอยู่
- เหมาะสมสำหรับปั๊มน้ำนมแบบบีบีเดียว
- 
- พร้อมปั๊มด้วยมือสำหรับใช้บ้านหรือบนเตียง
- แผ่นยาง รองป้องกันการสึ้น ทนต่อการเสียดสี เพื่อความปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมสามารถซื้อเพิ่มเติมได้
- 

รับประกัน 3 ปี

THB.

รับประกัน 3 ปี

THB.

รับประกัน 3 ปี

THB.

BY 52



## เครื่องอุ่นขวดนมและอุ่นอาหาร

- 2-in-1: อุ่นนมและอาหารการกิน
- จอแสดงอุณหภูมิแบบดิจิตอล



- จอแสดงผล LED

- ใช้ได้กับอุ่นนมและคงอุณหภูมิ

- ใช้กับขวดนมทั่วไป ขนาดมาตรฐาน

- สามารถทำความร้อนสอดคล้องกับความต้องการของลูก

- มีฟ้าปิด

## • สัญญาณไฟแสดงสถานะ

## • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ

- ใช้พลังงาน: ~ 80 วัตต์

- ขนาด Ø 14 x 13.75 cm | น้ำหนัก 475 กรัม

BY 76



## เครื่องนึ่งขวดนม

- สามารถกำจัดแบคทีเรียสารตوكัค้าที่เป็นอันตราย
- จอแสดงผลดิจิตอลแสดงเวลาในขณะน้ำซึ่อที่เหลือ



- จอแสดงผล LED

- บรรจุขวดนมได้ 6 ขวด และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

- พิงก์ชันการนำเข้าเชื้อภายใน 7 นาที

- ปลดล็อกเข้าสู่ได้นานถึง 3 ชม. (หากปิดฝ่า)

- นำเข้าโดยไม่ใช้สารเคมี

- สามารถล้างทำความสะอาดสอดคล้องกับอุปกรณ์ได้

- อุปกรณ์: ที่ศีบ, ตะแกรงขวด ที่ถอดออกได้

- และถ้วยตวง

- ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ

- สายไฟแบบม้วน

- ใช้พลังงาน: ~ 500 วัตต์

- ขนาด Ø 22.5 x 33.5 ซม. | น้ำหนัก 1228 กรัม

BY 80



## เครื่องชั่งน้ำหนักการกิน

- ปุ่ม hold พิงก์ชัน สำหรับชั่งน้ำหนักการกิน ขณะเคลื่อนไหวหรือดัน



- จอ LCD ขนาดใหญ่ (75 x 30 มม.)

- ตัวเลขขนาด 23 มม.

- เครื่องชั่งทำจากพลาสติก ผิวโด่งนน ปลอดภัย

- 

- Hold function ชั่งได้แม้ลุกคัน

- กดปุ่ม TARE เพื่อเปิดเครื่อง/กดค่าน้ำหนักอื่นๆ

- เปรียบเทียบได้ 3 แบบ kg/lb/oz

- 

- ทำความสะอาดง่าย

- จุกยางกันสืบและป้องกันการเสียดสีกับพื้น

- ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ

- 

- รับน้ำหนักได้ 20 กก. | ความละเอียด 5 กรัม

- ถ่าน AA 1.5 V (จำนวน 2 ก้อน)

- ขนาด 310 x 550 x 53 มม. | น้ำหนัก 1.9 กก.

THB.

THB.

รับประกัน 3 ปี

รับประกัน 3 ปี

THB.

รับประกัน 5 ปี



## เครื่องซั่งน้ำหนักการก

- บุ่ม hold พิงก์ชัน สำหรับซั่งน้ำหนักการกินจะเคลื่อนไหวหรือดีบัน



- จอ LCD ขนาดใหญ่ (72 x 28 มม.)
  - ตัวเลขบนดาด 23 มม.
  - เครื่องซึ่งก้าวพลาสติก ผิวเคลือมนน ปลอดภัย
  - ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth
  - Hold function ซึ่งได้แก่ลูกดิบ
  - กดปุ่ม TARE เพื่อเปิดเครื่อง/กดค่าน้ำหนักอีกอีก
  - เปรี้ยบเทียบหน่วยได้ 3 แบบ kg/lb/oz
  - หน่วยความจำ 10 ค่า
  - กำหนดความสะอาดทั้งหมด
  - จุกยางกันลื่นและป้องกันการเสียดสีกับพื้น

---

  - ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
  - สายวัดความสูงยาว 150 ซม.

---

  - รับน้ำหนักได้ 20 กก. | ความละเอียด 5 กรัม

---

  - ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 3 ก้อน)


---

รับประกัน 5 ปี



กล่าวง่วงจรปิต

- สามารถติดตามถูกสิ่งผ่านทางสมาร์ทโฟน,  
แท็บเล็ต, PC เป็นต้น ด้วยกล้อง WIFI
  - ใช้สำหรับห้องที่มีการใช้งานอยู่ตลอดเวลา
  - บองเงินได้แม้ในเวลาลากจากคืน ด้วยฟังก์ชันการใช้งานแบบอินฟราเรดอัตโนมัติ




- สามารถถ่ายภาพไปยังอุปกรณ์ปลายทางของคุณ
  - พิ้งก์เซ็น Intercom (เสื่อสารกับลูก苣ไจ)
  - มีการแจ้งเตือน เสียง/การเคลื่อนไหว/อุณหภูมิ
  - แจ้งเตือนอัตโนมัติท่านสมาร์ทโฟน
  - พิ้งก์เซ็นชูบ/ขยายภาพ แบบดิจิตอล
  - เพลงกล่อมเด็ก 5 เพลง
  - สามารถบันทึกภาพพื้นหลังและวิดีโอได้ด้วยต้นไม้  
(เก็บไว้ในเครื่อง)
  - เชื่อมต่อผ่าน wifi
  - 
  - อุปกรณ์สามารถติด/ยึดกับผนังหรือกำแพงได้
  - กล้องสามารถปรับหมุนได้
  - 
  - 
  - สามารถใช้งานร่วมกับกล้องได้สูงสุด 4 ตัว
  - 
  - 
  - ขนาด 5.8 x 6.6 x 8.9 ซม. | น้ำหนัก 90 กรัม
  - ดาวน์โหลด App "beurer CareCam" ฟรี
  - ใช้กับ iOS 9.0 และ Android 5.0 หรือสูงกว่า
  - และ Bluetooth 4.0 หรือสูงกว่า

รับประกัน 3 ปี



กล้องวงจรปิด 2-in-1

- ใช้กับจอแสดงผลหลักในโน๊ตบุ๊ค ECO+ เพื่อลดการปล่อยแสงที่ส่องในตา
  - สามารถติดตามอุปกรณ์ผ่านทางสมาร์ทโฟน,แท็บเล็ต,PC เป็นต้น ด้วยวิธีล้อง WIFI
  - ใช้สำหรับห้องที่มีการใช้งานอยู่ตลอดเวลา
  - มองเห็นได้แม้ในเวลากลางคืน ด้วยฟังก์ชันการใช้งานแบบอัตโนมัติ



- หน้าจอสี LCD ขนาด 2.4" (จอแสดงผลหลัก)
  - พิ้งก์เซ็น Intercom (เสียงสารคดบลูทูธได้)
  - มีการแจ้งเตือน เสียง/การเคลื่อนไหว/อุณหภูมิ
  - แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
  - พิ้งก์เซ็นชูบ/ขยายภาพ แบบดิจิตอล
  - เพลงกล่อมเด็ก 5 เพลง
  - สามารถบันทึกภาพบีบีซิลฟ์และวิดีโอด้วยตนเอง  
(เก็บไว้ในเครื่อง)
  - ช่วงการรับสัญญาสูงสุด 300 เมตร
  - ปรับระดับเสียงได้
  - อุปกรณ์สามารถติด/ยึดกับผนังหรือกำแพงได้
  - กล้องสามารถปรับหมุนได้
  - แบบเตอร์เรลี่เรียมไอลอวน (จอแสดงผลหลัก)
  - การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ (จอแสดงผลหลัก)
  - สามารถใช้งานร่วมกับกล้องได้สูงสุด 4 ตัว  
  - ขนาดจอ/แสดงผล 2.4 x 6.9 x 11.5 ซม. | น้ำหนัก 120 กรัม
  - ขนาด 5.8 x 6.5 x 9 ซม. | น้ำหนัก 90 กรัม
  - ดาวน์โหลด App "beurer CareCam" ฟรี
  - ใช้กับ iOS 9.0 ila: Android 5.0 หรือสูงกว่า  
ila: Bluetooth 4.0 หรือสูงกว่า

รับประกัน 3 ปี



HB.

A QR code located at the bottom right of the page, which links to a video tutorial titled "VDO การใช้งาน" (Video Tutorial: How to Use) for the software mentioned in the text above.



THB

VDO การใช้งาน

BY 110



NA 20



## กล้องวงจรปิด

- หน้าจอ LCD สีขนาดใหญ่พิเศษ 2.8 "
- ใช้กับจอแสดงผลหลักในโหมด ECO+ เพื่อลดการปล่อยแสงและการส่งผ่านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบวิดีโออัตโนมัติแบบเรียลไทม์
- กล่อง + พิงก์ชัน Intercom (เสียงสารกับลูกได้)
- ใช้งานได้นานถึง 8 ชั่วโมง



- หน้าจอสี LCD ขนาด 2.8" (จอแสดงผลหลัก)
- พิงก์ชัน Intercom (เสียงสารกับลูกได้)
- มีการแจ้งเตือน เสียง/การเคลื่อนไหว/อุณหภูมิ
- โหมด Sleep: ปิดการแสดงผลอัตโนมัติ 2/5/10 นาที
- พิงก์ชันชุมชน/ขยายภาพ แบบเดจิตอล
- กล่องควบคุมจากหน่วยหลัก
- 21 ช่อง
- พิงก์ชันอับเวล: 2/3/4/5 ชั่วโมง
- ช่วงการรับสัญญาณสูงสุด 300 เมตร
- ปรับระดับเสียงได้
- อุปกรณ์สามารถติด/ยัดกับพนักหัวเรือกำแพงได้
- กล่องสามารถปรับหมุนได้
- แบบเตอร์เรลรีบลิโอดอน (จอแสดงผลหลัก)
- การแจ้งเตือนแบบเตอร์ต่อ (จอแสดงผลหลัก)
- สามารถใช้งานร่วมกับกล่องไฟสูงสุด 4 ตัว
- ขนาดจอแสดงผล 1.6 x 7.2 x 13 ซม. | น้ำหนัก 125 กรัม
- ขนาด 7 x 7.4 x 10 ซม. | น้ำหนัก 106 กรัม
- ...
- ...

THB.

รับประกัน 3 ปี

NA 20



## เครื่องดูดน้ำมูก

- ช้อนส่วนก่อประ globule ได้ ง่ายต่อการทำความสะอาด
- ควบคุมการใช้งานง่ายด้วยปุ่มเดียว




- ช่วยลดน้ำมูกอย่างอ่อนโยน และถูกสุขลักษณะ
- ช่วยให้การดูดและเด็กเล็กหายใจได้สะดวกขึ้น กันและบนหลบง่ายขึ้น
- สำหรับการทำจัดของเหลวของการคัดหลังทางจมูก
- หมายสำหรับทุกหน้า
- การอุดแบบตามหลักศรีศาสตร์ - รูปร่างที่สมบูรณ์แบบสำหรับผ่าเมือของคุณ
- แรงดูดสูงสุด 500 mmHg (66 kPa)
- เสียงเงียบ
- ความดันเสียง <75 เดซิเบล (วัดที่ระยะ 30 ซม.)
- หมายสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 0 ถึง 12 ปี
- ชิลล์คอนอ่อนบุ้ม 2 ชุด สามารถนำไปเชื้อได้
- ถ่าน AA 1.5 V จำนวน 2 ก้อน
- ขนาด 169 x 43 x 75 มม. | น้ำหนัก 138 กรัม

THB.

รับประกัน 5 ปี



A photograph of a young couple outdoors. A woman in a pink tank top and white shorts is sitting on a man's lap, both are smiling. A large green circle is overlaid on the left side of the image. Inside the circle, the text "Sport and activity" is written in white.

Sport and  
activity

## อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน หรือว่ายน้ำ และทุกครูปแบบของการออกกำลังกาย เพื่อร่างกายที่แข็งแรง ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาหรือเป็นมืออาชีพ Beurer มีผลิตภัณฑ์ที่จะสนับสนุนทุกกิจกรรมของคุณ AS 97 เป็นนาฬิกากิจกรรมที่ช่วยติดตามคุณตลอดทั้งวัน สามารถตรวจสอบ และจับอัตราการเต้นหัวใจของคุณ โดยใช้เซ็นเซอร์ นอกจากนี้ยังแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับ สายเรียกเข้า, ข้อความ, แสดงวันที่, เวลาและสถานะของแบตเตอรี่พร้อมฟังก์ชันเพิ่มเติม "move reminder" แจ้งเตือนเมื่อคุณยังไม่มีการเคลื่อนไหว

3  
ปี  
รับประกัน

## ด้วยฟังก์ชันแจ้งเตือน + กิจกรรม และติดตามการนอนหลับ



### AS 97 Pulse Bluetooth®

- วัดซึ่งจรบบนข้อมือผ่านแอปพลิเคชัน + การติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ
- บันทึกกิจกรรม, การนอนหลับ และส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนของคุณ
- ติดตามกิจกรรม: จำนวนก้าว, ระยะทาง, การบริโภคแคลอรี่, ระยะเวลา กิจกรรมและความสำเร็จของเป้าหมายในแต่ละวัน



**beurer**

Electrostimulation

## การกระตุ้นกล้ามเนื้อสมบูรณ์แบบ สำหรับผู้เริ่มต้น EMS

อุปกรณ์กระตุ้น EMS จำลองแรงกระตุ้นที่ผลิตโดยร่างกายของคุณ  
ซึ่งเครื่องจะปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านหนังไปยังเลือดกล้ามเนื้อ นี่เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ  
ในการช่วยให้คุณสร้างกล้ามเนื้อในแบบที่กำหนดและตรงตามความต้องการ

3 ปี  
รับประกัน



### EM 22

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ

- แผ่น sixpack แบบ EMS สำหรับใช้บริเวณหน้าท้อง
- แผ่น EMS 2 ชิ้น สำหรับใช้กับแขนและขา

### 1 ตัวควบคุม

ลดอุณหภูมิ พร้อมแอพพลิเคชันที่หลากหลาย

### 4 ขั้วไฟฟ้า

- 1 แผ่นไขงุ, 1 แผ่นกลาง  
และ 2 แผ่นเล็ก



### EM 70

Wireless – TENS/EMS with remote control

- การนำบัดอาการปวด (TENS)
- กระตุ้นกล้ามเนื้อ (EMS)
- ช่วยผ่อนคลาย
- 19 โปรแกรม ปรับได้ 1 ช่อง
- ควบคุมการทำงานได้ในระยะไกล



## ลดและบรรเทาอาการปวด

การบำบัดด้วยตัวคุณเองผ่านเครื่องกระตุนไฟฟ้าที่ผ่านการทดลอง และทดสอบแล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวด โดยไม่ต้องใช้ยา



PAIN  
free



**5**  
ปี  
รับประกัน

## EM 59

Digital TENS / EMS พร้อมฟังก์ชันความร้อน

- การบำบัดอาการปวด (TENS)
- กระตุนกล้ามเนื้อ (EMS)
- ฟังก์ชันความร้อน
- ผ่อนคลายและนวด
- ไฟแสดงดำเนินการอยู่

## บรรเทาอาการปวดประจำเดือนโดยไม่ต้องใช้ยา

การทำงานแบบ TENS electrostimulation หรือ ความร้อนช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือน และอาการปวดที่เกิดจาก endometriosis ใช้สำหรับการใช้งานที่บ้านหรือในระหว่างการเดินทาง



## EM 50

Menstrual relax

- การบำบัดอาการปวด (TENS)
- กระตุนกล้ามเนื้อ (EMS)
- ฟังก์ชันความร้อน



**5**  
ปี  
รับประกัน

**AS 87**

NEW



works with



## นาฬิกากิจกรรม

- ติดตามกิจกรรมทุกขั้นตอน
- ติดตามและวัดเคราะห์การนอนหลับ
- แจ้งเตือนสำหรับ การโทรศัพท์, SMS และข้อความ
- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน



PLUS X AWARD  
2018 ausgezeichnet für:  
Design  
Bedienkomfort  
Funktionalität



- บันทึกกิจกรรมและส่งข้อมูลไปที่สมาร์ทโฟนของคุณ
- ติดตามกิจกรรม: บันทึก, ระยะเวลา, การเผาผลาญ||คลอร์, ระยะเวลา กิจกรรมและความสำเร็จของป้าหมายกิจกรรมรายวัน
- แสดงผลผ่าน App และหน้าปัดนาฬิกา
- ติดตามการนอนหลับ: บันทึกกิจกรรมและเวลาการนอนหลับ
- ...
- แสดงวันที่ เวลาและสถานะแบตเตอรี่

- บันทึกค่าได้ 15 วัน / 15 คืน
- ...
- เตือนการเคลื่อนไหว Move reminder
- ฟังก์ชันปักลูก: สัญญาณการสั่นเพื่อเตือน
- รีบໂນກລ້ອງສມາർทโฟนและສາມາດຈັບເວລາໃນຮະໄກລໄດ້
- ແບຕເດວຍ 70 mAh Li-ion polymer
- ກັນນ້າໄດ້ 3 ATM (ລ້າງນ້ຳ, ຜົນຕົກ, ລ້າງຮົດ)
- ຫຼັງຜ່ານສາຍ USB
- ຮອບຂ້ອນນີ້ ~ 14.5 - 19.5 ຊມ. | ບ້າໜັກ 35 ກຣົມ
- ດາວັນໂທລດ App "beurer HealthManager" ພິມ
- ໃຊ້ກັບ iOS 9.0 ແລະ Android 5.0 ໄຮ້ອສູງກວ່າ ແລະ Bluetooth 4.0 ໄຮ້ອສູງກວ່າ

**AS 97**

NEW



works with



## นาฬิกากิจกรรม

- ติดตามกิจกรรมทุกขั้นตอน
- วัดซึ่งรอบข้อเนื้อผ่านเข็มเชอร์||แสง
- ติดตามและวัดเคราะห์การนอนหลับ
- แจ้งเตือนสำหรับ การโทรศัพท์, SMS และข้อความ
- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน



PLUS X AWARD  
2016 ausgezeichnet für:  
High Quality  
Design  
Bedienkomfort  
Funktionalität



- บันทึกกิจกรรมและส่งข้อมูลไปที่สมาร์ทโฟนของคุณ
- ติดตามกิจกรรม: บันทึก, ระยะเวลา, การเผาผลาญ||คลอร์, ระยะเวลา กิจกรรมและความสำเร็จของป้าหมายกิจกรรมรายวัน
- แสดงผลผ่าน App และหน้าปัดนาฬิกา
- ติดตามการนอนหลับ: บันทึกกิจกรรมและเวลาการนอนหลับ
- ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจผ่าน Runtastic 4x4
- แสดงวันที่ เวลาและสถานะแบตเตอรี่

- บันทึกค่าได้ 15 วัน / 15 คืน
- ...
- เตือนการเคลื่อนไหว Move reminder
- ฟังก์ชันปักลูก: สัญญาณการสั่นเพื่อเตือน
- ຮັບໂນກລ້ອງສມາർทໂຟນແລະຈັບເວລາໃນຮະໄກລໄດ້
- ແບຕເດວຍ 150 mAh Li-ion polymer
- ກັນນ້າໄດ້ 3 ATM (ລ້າງນ້ຳ, ຜົນຕົກ, ລ້າງຮົດ)
- ຫຼັງຜ່ານສາຍ USB
- ຮອບຂ້ອນນີ້ ~ 14.5 - 19.5 ຊມ. | ບ້າໜັກ 36 ກຣົມ
- ດາວັນໂທລດ App "beurer HealthManager" ພິມ
- ໃຊ້ກັບ iOS 9.0 ແລະ Android 5.0 ໄຮ້ອສູງກວ່າ ແລະ Bluetooth 4.0 ໄຮ້ອສູງກວ່າ

**AW 85**

works with



## นาฬิกากิจกรรม

- ติดตามกิจกรรมทุกขั้นตอน
- แจ้งเตือนสำหรับ การโทรศัพท์, SMS และข้อความ
- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน



PLUS X AWARD  
2016 ausgezeichnet für:  
High Quality  
Design  
Bedienkomfort  
Funktionalität



- บันทึกกิจกรรมและส่งข้อมูลไปที่สมาร์ทโฟนของคุณ
- ติดตามกิจกรรม: บันทึก, ระยะเวลา, การเผาผลาญ||คลອຣ, ระยะเวลา กิจกรรมและความสำเร็จของป้าหมายกิจกรรมรายวัน
- แสดงผลผ่าน App และหน้าปัดนาฬิกา
- ติดตามการนอนหลับ: บันทึกกิจกรรมและเวลาการนอนหลับ
- ...
- ...

- บันทึกค่าได้ 30 วัน
- ปรับเวลาอัตโนมัติ
- ...
- ...
- ຮັບໂນກລ້ອງສມາർทໂຟນແລະຈັບເວລາໃນຮະໄກລໄດ້
- ແບຕເດວຍ 3.7 ໂວລຕໍ່ / 30 mAh Lithium-ion
- ກັນນ້າໄດ້ 50 ເມຕ
- ຫຼັງຜ່ານສາຍ USB
- ຂາດ: 47 x 250 x 13 ມມ. | ບ້າໜັກ 60 ກຣົມ
- ດາວັນໂທລດ App "beurer HealthManager" ພິມ
- ໃຊ້ກັບ iOS 9.0 ແລະ Android 5.0 ໄຮ້ອສູງກວ່າ ແລະ Bluetooth 4.0 ໄຮ້ອສູງກວ່າ

**THB.**

ຮັບປະກັນ 3 ປີ

VDO ການໃຫ້ຂານ

**THB.**

ຮັບປະກັນ 3 ປີ

**THB.**

EM 22



## แผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อ

- EMS sixpack Pad สำหรับการใช้งานกับท้อง
- EMS 2 ชิ้น สำหรับใช้กับแขนและขา



- ชุดแผ่น EMS 3 ส่วน
- EMS sixpack pad สำหรับการใช้งานที่หน้าท้อง
- EMS 2 แผ่น สำหรับใช้กับแขนและขา
- วัสดุซิลิโคนอ่อนนุ่มและยืดหยุ่น
- Electrostimulation ของกล้ามเนื้อหน้าท้อง และกล้ามเนื้อแขน / ขา
- สามารถปรับการกระตุ้นได้ 15 ระดับ
- ปิดอัตโนมัติ
- พร้อมพลัมเบจสำหรับติด 1 แผ่น/EMS
- ถ่าน CR2032 3V จำนวน 3 ก้อน

EM 26



## เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ TENS ไฟฟ้า

- การบำบัดอาการปวด TENS (การกระตุ้นกล้ามเนื้อ และสืบประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านทางผิวหนัง)
- สำหรับใช้บำบัดอาการปวดบริเวณท้อง
- อิเล็กโทรดแบบไม่สัมผัสหน้า แอปพลิเคชันง่าย



- ขั้วไฟฟ้าสามผ้า 2 ชิ้น ทำจากวัสดุคุณภาพเยี่ยมสื่อสารและไฟฟ้า
- ไม่ต้องใช้เจลแบบสัมผัสหรือเปลี่ยนขั้วไฟฟ้า (ขั้วสัมผัสหน้า)
- ปลอกไฟฟ้าเพื่อเสริมการทำงานร่วม
- ปลอกไฟฟ้าอ่อนเกินประสิทธิภาพได้ทั้งไฟฟ้าและไฟขาว
- รูปร่างกระชับตามหลักสรีราศี
- เส้นรอบวงร่างกายส่วนบนในแนวทากาย: สูงสุดประมาณ 120 ซม.
- แอปพลิเคชันที่ตั้งโปรแกรมไว้สูงหน้า 4 โปรแกรม
- จอแสดงผล LCD
- มีคลิปสำหรับหนีบเข็มขัด
- สามารถปรับการกระตุ้นได้
- จับเวลาอย่างหลัง
- สวิตช์เปิด/ปิด
- ปลอกไฟฟ้าสามารถทำความสะอาดได้ด้วยการซักมือ
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
- ถ่าน AAA 1.5V จำนวน 3 ก้อน

THB.

รับประกัน 3 ปี



**EM 50**

## เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ ลดการปวดประจำเดือน

- บรรเทาจากอาการปวดประจำเดือนและปวดที่เกิดจาก endometriosis
- ทำงานด้วยความร้อนและ TENS
- สามารถเลือกความร้อนหรือ TENS แยกกันได้
- สามารถใช้ได้




- แผ่นเจลเปลี่ยนได้ 2 แผ่น
- โปรแกรมความร้อน 1 ระดับความเข้ม 15 TENS
- LED สำหรับแสดงฟังก์ชันการตั้งค่า
- LED สำหรับแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่อตัว
- รูปร่างกระชับตามหลักสรีราสต์
- สามารถปรับการกระตุ้นได้
- ปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจาก 20 นาที

- แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ (320 mAh)
- สาย USB

**EM 59**

## เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ TENS / EMS

- การบำบัดอาการปวด (TENS)
- การกระตุ้นกล้ามเนื้อ (EMS)
- ฟังก์ชันความร้อน
- ผ่อนคลายและนวด
- ดึงบุบซึ่งการวางตัวแห่งอิเล็กโทรด
- แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้



- ข้าวไฟฟ้า 4 ชั้นพร้อมแผ่นเจล
- มีแผ่นเจล 4 ชั้น (45 x 45 มม.)
- การตั้งค่าความร้อน 2 ระดับ: ต่ำและสูง
- 3 ตัวเลือกการใช้งาน:
  - TENS / EMS + ความร้อน (เฉพาะ TENS)
  - 2 ช่องปรับแยกต่างหาก
  - แอปพลิเคชันที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า 64 โปรแกรม
- 6 โปรแกรมที่ควบคุมได้:
  - ความร้อน, ความกว้างของคลื่น, ชัพตอร์ตั้งเวลาเปิด / ปิดโปรแกรม
  - สามารถปรับการกระตุ้นได้
- จับเวลาด้วยหลัง
- สวิตช์เปิด/ปิด
- หน้าจอ LCD ส่องสว่าง
- แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ (2000 mAh)
- สายชาร์จ USB


**THB.**

รับประกัน 5 ปี

**EM 70**

## เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ TENS / EMS

- การบำบัดอาการปวด (TENS)
- การกระตุ้นกล้ามเนื้อ (EMS)
- ผ่อนคลายและนวด
- รวมถึงหน่วยควบคุมระยะไกล
- รวมการขยายอิเล็กโทรด



- ข้าวไฟฟ้าเจลชนิดมีการวินตัว 4 ตัว
  - อิเล็กโทรดขนาดใหญ่: 190 x 95 มม.
  - อิเล็กโทรดขนาดกลาง 1: 110 x 75 มม.
  - 2 ข้าวไฟฟ้าขนาดเล็ก: 50 x 50 มม

- 1 ช่องปรับระดับได้
- แอปพลิเคชันที่ตั้งโปรแกรมล่วงหน้า 19 โปรแกรม
- การเลือกโปรแกรมผ่านการควบคุมระยะไกล
- ดึงบุบซึ่งการตั้งค่าการขยายพร้อมเพรียงวงจรขนาดเล็ก 2 แผ่น + สายเชื่อมต่อ
- สามารถปรับการกระตุ้นได้ผ่านอุปกรณ์
  - และการควบคุมระยะไกล
  - จับเวลาด้วยหลัง
  - สวิตช์เปิด/ปิด
- ถุงเก็บรักษา
- แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ (250 mAh)
- สายชาร์จ USB

**THB.**

รับประกัน 5 ปี

**THB.**

รับประกัน 5 ปี



TRIED-AND-TESTED  
THERAPY

activity

**SANITAS**

**2**  
ปี  
รับประกัน

## SBM21

### เครื่องวัดความดันที่ต้นแขน

- จอแสดงผลที่อ่านง่าย
- บันทึกค่าผู้ใช้ 4 ท่าน (30 ค่า/ท่าน)
- แถบสีแสดงระดับความดันที่วัดได้ตาม WHO
- ตรวจสอบอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
- แถบผ้าพันต้นแขน ขนาด 22 - 36 ซม.



**2**  
ปี  
รับประกัน

## SFT65

### เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมัลติฟังก์ชัน

- ฟังก์ชัน 6-in-1: วัดอุณหภูมิร่างกายที่ ศูนย์, หน้าผาก, พื้นผิว, ไฟเจ็งเตือนอุณหภูมิ, บันทึกความจำ 10 ค่า พร้อมแสดงวันที่และเวลา
- ไฟเจ็งเตือน : อุณหภูมิ  $37.9^{\circ}\text{C}$  = สีเขียว,  $38.0^{\circ}\text{C}$  = สีแดง





## SBM21

เครื่องวัดความดันที่ต้นแขน



- วัดความดันโลหิตและชีพจรที่ต้นแขนโดยอัตโนมัติ
- 
- 
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดกั้งหมด
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดกั้งหมด 7 วันที่ผ่านมา
- จอแสดงผลที่อ่านง่าย
- บันทึกค่าผู้ใช้ 4 ท่าน (30 ค่า/ท่าน)
- แยกสีแสดงระดับความดันที่วัดได้ตาม WHO
- ตรวจสอบอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
- อุปกรณ์ในการแพทย์
- แยกพ้าพันต้นแขน ขนาด 22 - 36 ซม.
- พร้อมวันที่และเวลา / ระบบปีดอตโนมัติ
- ค่าความคลาดเคลื่อน ± 3 mmHg
- แจ้งเตือนเมื่อblood pressure ต่ำ
- กระเบื้องรักษา
- ถ่าน AA 1.5 V (จำนวน 4 ก้อน)
- ขนาด 155 x 110 x 77 มม. | น้ำหนัก ~ 395 g.
- 

รับประกัน 2 ปี

## SBM37

เครื่องวัดความดันที่ต้นแขน

- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยัง App ในสมาร์ทโฟน หรือ ถูกอัปบันรับอินเตอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์



- วัดความดันโลหิตและชีพจรที่ต้นแขนโดยอัตโนมัติ
- การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย
- มีช่องเชื่อมต่อ PC/USB
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดกั้งหมด
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดกั้งหมด 7 วันที่ผ่านมา
- จอแสดงผลที่อ่านง่าย
- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)
- แยกสีแสดงระดับความดันที่วัดได้ตาม WHO
- ตรวจสอบอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
- อุปกรณ์ในการแพทย์
- แยกพ้าพันต้นแขน ขนาด 22 - 36 ซม.
- พร้อมวันที่และเวลา / ระบบปีดอตโนมัติ
- ค่าความคลาดเคลื่อน ± 3 mmHg
- แจ้งเตือนเมื่อblood pressure ต่ำ
- กระเบื้องรักษา
- ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 4 ก้อน)
- ขนาด 139 x 94 x 48 มม. | น้ำหนัก ~ 236 g.
- ดาวน์โหลดซอฟแวร์และ App "healthcoach" ฟรี

รับประกัน 2 ปี

**SFT65**

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมัลติฟังก์ชัน

- พิ้งก์ชัน 6-in-1: วัดอุณหภูมิร่างกายที่ ศูนย์, หน้าผาก, พื้นผิว, ไฟเจลเจือบอุณหภูมิ, บันทึกความจำ 10 ค่า พร้อมแสดงวันที่และเวลา
- ไฟเจลเจือน : อุณหภูมิ  $37.9^{\circ}\text{C}$  = สีเขียว ,  $38.0^{\circ}\text{C}$  = สีแดง



- ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยไฟLEDและอินฟราเรด

- อุปกรณ์ทางการแพทย์

- สัญญาณไฟ LED เจือนอุณหภูมิ (เขียว / แดง)

- หน้าจอแสดงผลหน่วยเป็น  $^{\circ}\text{C}$  /  $^{\circ}\text{F}$

- วัดอุณหภูมิร่างกายทางศูนย์, หน้าผาก

- สามารถวัดอุณหภูมิวัตถุได้

- ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้

ศูนย์ / หน้าผาก:  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ :  $35\text{--}42^{\circ}\text{C}$

( $\pm 0.4^{\circ}\text{F}$ :  $95^{\circ}\text{F}$  ถึง  $107.6^{\circ}\text{F}$ )

ความคลาดเคลื่อน:  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0.5^{\circ}\text{F}$ )

วัตถุ:  $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 2.7^{\circ}\text{F}$ ) ที่  $<30^{\circ}\text{C}$  ( $86^{\circ}\text{F}$ );

$\pm 5\%$  ที่อุณหภูมิ  $\geq 30^{\circ}\text{C}$  ( $86^{\circ}\text{F}$ )

- บันทึกความจำได้ 10 ค่า พร้อมวันที่และเวลา

- ระบบปิดอัตโนมัติ

- สัญญาณไฟเจลเจือนเจือนเมื่อแบตเตอรี่หมด

- ถ่าน AAA 1.5V (จำนวน 2 ก้อน)

ขนาด :  $38.2 \times 138 \times 46.5$  มม. | น้ำหนัก 90 กรัม

**รับประกัน 2 ปี****SZA35**

อุปกรณ์ UV - เครื่องทำความสะอาดแบบประปา

- ใช้เกล็อกโนโลยีแสงยูวี (UV) ทำความสะอาดเชือข้อแบบเรียบแบบประปา

- เหมาะสำหรับใช้กับประปาขนาดหัวหอย และหัวประปาพิพาน

- ทำความสะอาดแบบประปาพร้อมกันได้ 4 ถ้วย

- การฆ่าเชื้อได้ถึง 99.9% ของเชือข้อแบบเรียบแบบประปาของคุณ

- เป็นที่เก็บสำหรับประปา

- ถอดออกน้ำหยด ลดความสะอาดได้มาก

- ปิดอัตโนมัติหลังจากทำงาน 15 นาที

- ใช้ได้ทั้งถ่านและอะแดปเตอร์

- ถ่าน AA 1.5V (จำนวน 4 ก้อน)

**รับประกัน 2 ปี**

## Notes

---

+



## บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบหรือจำหน่าย

ผู้นำเข้าโดย : บริษัท เบลเม็กซ์ไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า : 15/117 หมู่ 3 ช.ก่ากิโล 23 ต.ก่ากิโล ด.สุรศักดิ์

อ.ครีรacha จ.ชลบุรี 20110 โทร: 038-314118 แฟกซ์: 038-314119

สำนักงานกรุงเทพฯ : 26 ช. สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุง. 10260

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942



[www.belmex.co.th](http://www.belmex.co.th)

[www.hospro.co.th](http://www.hospro.co.th)